

Abstrakt

Spotřeba tricyklických antidepresiv v České republice

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra sociální a klinické farmacie

Autor: Zuzana Květenská

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.

Tricyklická antidepresiva jsou jednou z nejstarších skupin antidepresiv. Kromě indikace pro léčbu deprese nalézají uplatnění také v léčbě chronických bolestí či enuresis nocturna u dětí. V současné době jsou tricyklická antidepresiva lékem první volby pouze u některých typů neuropatických bolestí, v ostatních indikacích byla nahrazena novějšími látkami s menším výskytem nežádoucích účinků.

Cílem práce bylo zjistit, jak se vyvíjí spotřeba tricyklických antidepresiv a jaký je jejich podíl na celkové spotřebě antidepresiv.

Data pro práci byla získána ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv z hlášení od distributorů o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a zdravotnických zařízení, prodejcům vyhrazených léčivých přípravků, jiným distributorům a veterinárním lékařům. Spotřeba byla vyhodnocována za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2018 metodou DUR (drug utilization review). Pro vyhodnocení byla zvolena definovaná denní dávka/1000 obyvatel/den a metody deskriptivní statistiky.

Za sledované období byl pozorován pokles spotřeby tricyklických antidepresiv, stejně tak klesal jejich podíl na celkové spotřebě antidepresiv. Příčinou poklesu mohou být nežádoucí účinky tricyklických antidepresiv či jejich možné interakce s jinými léčivy.

Klíčová slova: spotřeba léčiv, tricyklická antidepresiva, amitriptylin, dosulepin, imipramin, klomipramin, nortriptylin