

# Přílohy

## Příloha 1 - Žádost o dotazníkovou akci




VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE  
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | F-VFN-075 | strana 1 z 2 | verze 4

## ŽÁDOST O DOTAZNÍKOVOU AKCI

PAE

Žádost o umožnění dotazníkové akce v souvislosti s odbornou prací			
Příjmení a jméno žadatele		Tereza Havlíková	
Kontaktní adresa		U Křížku 2419/7, Žďár nad Sázavou 591 01	
Telefon	+420608777631	e-mailová adresa	havlikova20@gmail.com
Škola / fakulta	1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze		
Obor studia	Porodní asistence		
Téma závěrečné práce			
Informovanost zdravotníků v oblasti gynekologie o prevenci vzniku karcinomu děložního hrdla			
Termín sběru dat	27. 9. - 21. 12. 2022		
Pracoviště, kde bude sběr probíhat			
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze			
Zjišťované informace			
Cíl dotazníkového šetření: Porovnat informovanost o prevenci vzniku karcinomu děložního hrdla mezi lékaři, všeobecnými sestrami a porodními asistentkami.			
Forma prezentace dat:			
Dotazníkové šetření pro lékaře, všeobecné sestry a porodní asistentky.			
Nahlížení do ZD:			
Poučení žadatele:			
Žadatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s prováděným výzkumem a sběrem dat. Dotazníky použité při sběru dat musí být anonymní. Po zpracování výsledků je žadatel povinen je předložit příslušnému náměstkovi, který dotazníkové šetření povolil. Prezentace výsledků s uvedením jména Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je možná pouze se souhlasem ředitele VFN.			
Datum:	21. 9. 2022	Podpis žadatele	<i>Havlíková</i>
<b>Vyjádření vedení pracoviště</b>			
Vyjádření vrchní sestry / primáře / přednosta		<input checked="" type="checkbox"/> Souhlasím	<input type="checkbox"/> Nesouhlasím
Datum	21. 9. 2022	Podpis	<i>PhMg Daniela Simonová, MHA</i>
<b>Vyjádření vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze</b>			
Odpovědný náměstek / ředitel			
Vyjádření příslušného náměstka / ředitele		<input checked="" type="checkbox"/> Souhlasím	<input type="checkbox"/> Nesouhlasím
Bude za šetření vyžadována úhrada		<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Částka
Datum	22. 09. 2022	Podpis	<i>S. Nováková</i>



## **Příloha 2 - Dotazník**

### **Dotazník pro zdravotníky v oblasti gynekologie**

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro moji Bakalářskou práci na téma „Informovanost zdravotníků v oblasti gynekologie o prevenci vzniku karcinomu děložního hrdla“.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a bude použito pouze pro výzkum mé bakalářské práce. Žádám Vás o vyplnění všech 26 otázek v dotazníku, každou otázku si prosím pozorně přečtete a odpovězte dle vašeho názoru. Zvolenou odpověď buď zakroužkujete nebo stručně doplňte na předem vyznačenou linku. Pokud je v zadání možnost „vyberte více odpovědí“, lze označit libovolný počet odpovědí.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Tereza Havlíková, studentka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – obor Porodní asistence.

**Dotazník je pouze pro lékaře, porodní asistentky a zdravotní sestry.**

1. **Jakého jste pohlaví?**
  - a. Žena
  - b. Muž
2. **Kolik je Vám let?**.....
3. **Jaké je Vaše zaměstnání?**
  - a. Lékař
  - b. Porodní asistentka
  - c. Všeobecná sestra
4. **Kdy by poprvé měla žena navštívit gynekologa?**  
*(Vyberte více odpovědí.)*
  - a. V 15 letech
  - b. Nejpozději po zahájení pohlavního života
  - c. Při prvním těhotenství
  - d. Nemá-li obtíže, tak až po dosažení 21 let
5. **Jak často by měla zdravá žena navštěvovat svého gynekologa?**
  - a. 1x za rok
  - b. 2x za rok
  - c. Pouze při obtížích
6. **Víte, co gynekolog zjišťuje cytologickým stěrem z děložního hrdla?**
  - a. Zánět v pochvě
  - b. HIV
  - c. Přednádorové změny (prekancerózy) a karcinom děložního hrdla
  - d. Rakovinu vejcovodů
7. **Označte rizikové faktory vzniku karcinomu děložního hrdla.**  
*(Vyberte více odpovědí.)*
  - a. Kouření cigaret
  - b. Časný první pohlavní styk
  - c. Žádný nebo nízký počet porodů
  - d. Promiskuita
  - e. Preventivní prohlídky u gynekologa
  - f. Užívání hormonální antikoncepce
8. **Co znamená zkratka HPV?**  
.....
9. **Jak probíhá přenos infekce HPV?**  
*(Vyberte více odpovědí.)*
  - a. Pohlavním stykem
  - b. Krví
  - c. Přímým kontaktem „tzv. kůže na kůži“
  - d. Kontaminovanými předměty

**10. Co způsobuje HPV?**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Karcinom děložního hrdla
- b. Karcinom pochvy a zevních rodidel
- c. Karcinom análního svěrače
- d. Karcinom vaječníků

**11. Co řadíme do primární prevence karcinomu děložního hrdla?**

- a. Cytologický screening
- b. Očkování
- c. HPV test

**12. Co řadíme do sekundární prevence karcinomu děložního hrdla?**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Cytologický screening
- b. Očkování
- c. HPV DNA test
- d. Ultrazvukové vyšetření

**13. Výše zmíněné screeningové testy (HPV DNA test, cytologický stěr) jsou hrazeny pojišťovnou ve věku:**

- a. HPV DNA test ve 35 a 45 letech a cytologický stěr ročně
- b. HPV DNA test ve 25 a 30 letech a cytologie jednou za 2 roky
- c. Cytologie od 20 do 30 let a dále HPV DNA test každé 3 roky

**14. Jaká Vakcíny proti HPV jsou:**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Nové a dosud ne zcela ozkoušené mRNA vakcíny
- b. Již 20 let k dispozici
- c. Velmi bezpečné s minimem nežádoucích účinků
- d. Zatím málo efektivní

**15. Jaké jsou podmínky hrazení vakcíny proti HPV pojišťovnou?**

- a. Věk v rozmezí 13–14 let
- b. Věk do 12 let
- c. Nezahájený sexuální život
- d. Nekouřit

**16. Lze proti HPV očkovat i chlapce?**

- a. Ano
- b. Ne
- c. Nevím

**17. Nechali byste proti HPV naočkovat svoje dítě? Pokud ne, odpověď zdůvodněte.**

**18. Co to je kolposkopické vyšetření?**

- a. Optické vyšetření děložního hrdla při zvětšení
- b. Odebrání vzorku tkáně z hrdla
- c. Endoskopická metoda vyšetření kanálu děložního hrdla a děložní dutiny

**19. Které z následujících možností řadíme mezi varovné signály vzniku karcinomu děložního hrdla? (Vyberte více odpovědí.)**

- a. Krvavý výtok (mimo menstruační krvácení)
- b. Migréna
- c. Nepravidelná menstruace
- d. Zvracení
- e. Dušnost
- f. Krvácení po pohlavním styku

**20. Pokud byste se setkali s ženou, která trpí některým z výše uvedených příznaků, na jaké pracoviště byste ji odeslali?**

.....

**21. Prekancerózy karcinomu děložní hrdla se dělí na:**

- a. Dlaždicové a invazivní
- b. Dlaždicové a žlázové
- c. Žlázové, dlaždicové nejsou prekancerózy

**22. Management dlaždicových prekanceróz obvykle spočívá v:**

- a. LSIL a HSIL jsou sledovány a ostatní jsou řešeny obvykle hysterektomií
- b. LSIL jsou sledovány a HSIL jsou řešeny obvykle konizací
- c. LSIL i HSIL jsou řešeny vždy konizací

**23. Žlázové prekancerózy jsou:**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Vzácné
- b. Velmi agresivní s vysokým rizikem přechodu ve zhoubný nádor
- c. Vždy dobře zjištěny cytologickým stěrem

**24. Pro přednádorové změny je charakteristické:**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Obvykle nezpůsobují žádné obtíže
- b. Vznikají jen u pacientek nad 40 let
- c. Lze je zjistit některým z vyšetření při screeningovém vyšetření
- d. Musí se vždy okamžitě léčit

**25. Mezi metody chirurgické léčby některých nálezů na děložním hrdle řadíme tzv. konizaci. Co tento pojem znamená? Stručně vysvětlete.**

.....

**26. Léčba zhoubného nádoru děložního hrdla spočívá v:**

*(Vyberte více odpovědí.)*

- a. Podávání chemoterapie a biologické léčby, operační léčba se uplatňuje jen u prekanceróz
- b. Ozařování u nádorů, které postihují pánevní struktury
- c. Operační léčbě jen u časných stadií s nádorem pouze v děložním hrdle
- d. Podávání chemoterapie a následném ozáření s časnou operací

Ještě jednou Vám moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. Pokud Vás budou zajímat správné odpovědi nebo budete mít jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte mě kontaktovat na můj osobní email: [havlikova20@gmail.com](mailto:havlikova20@gmail.com).