

ERRATA

AINSWORTH, Barbara E., HASKELL, William L., HERRMANN, Stephen D., MECKES, Nathanael, BASSETT, David R. JR., TUDOR-LOCKE, Catrine, GREER, Jennifer L., VEZINA, Jesse, WHITT-GLOVER, Melicia C., LEON, Arthur S. A Second Update of Codes and MET Values. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, vol. 43 (2011), no. 8, s. 1575-1575. Dostupné z: <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12>. [citováno 2023-11-28].

- v textu citováno s překlepem (Ainsworth et al., 2011) a stránkách 18, 53 a 66.
- správná citace v textu (Ainsworth et al., 2011)

GRANT, Malcolm, HOLTERMANN, Andreas, LYDEN, Kate. Sensors for Human Physical Behaviour Monitoring. *Sensors*, vol. 23 (2023), no. 8, s. 4091. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/s23084091>. [citováno 2023-11-25].

- citace uveden s překlepem v příjmení autora

Oprava: GRANAT, Malcolm, HOLTERMANN, Andreas, LYDEN, Kate. Sensors for Human Physical Behaviour Monitoring. *Sensors*, vol. 23 (2023), no. 8, s. 4091. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/s23084091>. [citováno 2023-11-25].

VETROVSKY, Tomas, SIRANEC, Michal, MARENCAKOVA, Jitka, TUFANO, James J., CAPEK, Vaclav, BUNC, Vaclav, BELOHLAVEK, Jan. Validity of six consumer-level activity monitors for measuring steps in patients with chronic heart failure. *PLOS ONE*, vol. 14 (2019), no. 9. Dostupné z: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222569>. [citováno 2023-12-16].

- citace byla z nedbalosti ponechána v seznamu použité literatury, výsledná práce tento zdroj neobsahuje