

Příloha č. 1

Výzkumný protokol

Oddělení: M-JIP Tábor M-JIP VFN Ch-JIP Tábor Ch-JIP VFN

Pacient iniciály Den hospitalizace na JIP.....

Věk..... let TISS body.....

Pohlaví žena muž Operace ano ne

Příjem tekutin před operací.....hod

Příjem stravy před operací.....hod

Nutriční screening (1.den hospitalizace)			
	Hmotnost / BMI (pokud nelze zvážit, alespoň odhadem)	kg	kg/m ²
	váhový úbytek za poslední 3 měsíce	žádný	nad 3kg nad 6kg
	příjem stravy za poslední týden	beze změn	poloviční nejí

Laboratorní parametry (vždy při odběru)	
albumin	g/l
prealbumin	g/l

Dieta	číslo:				
	snídaně	celá porce	polovina	třetina	méně než čtvrtina
oběd	celá porce	polovina	třetina	méně než čtvrtina	
svačina	celá porce	polovina	třetina	méně než čtvrtina	
večeře	celá porce	polovina	třetina	méně než čtvrtina	

Sipping	
přípravek	ml

Enterální výživa	
přípravek	ml

Parenterální výživa		
AIO	ml	kcal
přípravek		ml
Glukoza 5%		ml
Glukoza 10%		ml
Glukoza 20%		ml
Nutramin VLI		ml
Neonutrin%		ml
Lipidové formule	název:	ml
Nutriční farmakologie:	název:	ml

Příloha č. 2

Podrobný nutriční screening (31)

Podrobný screening nutričního rizika zahrnuje:

Zhoršení stavu výživy		Závažnost onemocnění	
Normální nutriční požadavky	Chybí Skóre 0	Normální stav výživy	Chybí Skóre 0
Skóre 1	/3 měsíce nebo příjem potravy < 50-75% normálního příjmu v posledním týdnu nebo BMI 18,5-20,5 + zhoršení stavu	Skóre 1	úřadně - pacientů s akutní exacerbací (CHOPN, DM2)
Skóre 2	/2 měsíce nebo příjem potravy < 25-50% normálního příjmu v posledním týdnu nebo BMI 18,5-20,5 + zhoršení stavu	Skóre 2	výkon, CMP, pneumonie
KCP, transplantace, kriticky nemocný	Vysoké Skóre 3	Váhový úbytek > 5% /1 měsíce nebo příjem potravy < 0-	Vysoké Skóre 3
	příjmu v posledním týdnu nebo BMI ≤18,5+ zhoršení stavu		
Skóre výživ + skóre závažnosti = celkové skóre			
			stavu


Celkové skóre narůstá o jeden bod při věku pacienta nad 70 let.

Příloha č. 3

Systémy indirektní kalorimetrie (37)



Otevřený systém indirektní kalorimetrie s použitím canopy



Uzavřený systém indirektní kalorimetrie s použitím masky