

## Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra: Farmaceutické technologie

Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Posluchač: PharmDr. Sylva Klovrzová

Název diplomové práce: Formulace tekutých pediatrických přípravků  
v podmínkách nemocniční lékárny

**Oprava: Tabulka č. 3**

**Původní text: str.36..... řádek....5. v tabulce 3.....**


**Oprava textu:**

**Tabulka 3** - Složení přípravků s propranolol-hydrochloridem pro stabilitní studie

<b>Složení</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>P9</b>
Propranolol-HCl	0,20 g	0,20 g	-	0,20 g	0,20 g	0,20 g	0,20 g	0,20 g	0,20 g
Propranolol STADA tbl. 40 mg	-	-	5 tbl.	-	-	-	-	-	-
Natrii benzoas	-	0,05 g	0,05 g	0,05 g	0,05 g	0,05 g	0,05 g	-	-
Acidum citricum monohydricum	0,85 g	0,85 g	0,85 g	<b>0,20 g</b>	0,85 g	0,20 g	0,85 g	0,05 g	-
Natrii hydrogenphosphas dodecah.	0,70 g	0,70 g	0,70 g	-	0,70 g	-	0,70 g	-	-
Sirupus simplex	50,0 ml	50,0 ml	50,0 ml	50,0 ml	-	-	25,0 ml	50,0 ml	-
Saccharinum natricum	-	-	-	-	0,05 g	0,10 g	-	-	-
Aqua pro injectione ad	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml	100,0ml

Oprava: Obrázek 4

Původní text: str.45..... řádek.....



**Obrázek 4** Obsah benzoanu sodného (% počáteční koncentrace) při uchovávání v chladničce