


GLASGOW COMA SCALE

1.	otevření očí	
	spontánní	4
	na oslovení	3
	na bolest	2
	bez reakce	1
2.	slovní odpověď	
	orientovaná	5
	zmatená	4
	nekomunikuje	3
	nesrozumitelné zvuky	2
	žádná odpověď	1
3.	reakce na bolest	
	provede na příkaz pohyb	6
	lokalizuje podnět (pohyb k podnětu)	5
	úniková reakce (pohyb od podnětu)	4
	necílená flexe končetiny (dekortikační reakce)	3
	necílená extenze končetiny (decerebrační reakce)	2
	nereaguje	1
Celkem		16
Hodnocení:	15 bodů	bez poruchy vědomí
	14 - 13 bodů	lehká porucha vědomí
	12 - 9 bodů	střední porucha vědomí
	8 - 3 body	závažná porucha vědomí

Test kognitivních funkcí-Mini Mental State Exam (MMSE)

Oblast hodnocení:	Max.skóre:
<p>1.Orientace: Položte nemocnému 10 otázek. Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Který je teď rok? - Které je roční období? - Můžete mi říci dnešní datum? - Který je den v týdnu? - Který je teď měsíc? - Ve kterém jsme státě? - Ve které jsme zemi? - Ve kterém jsme městě? - Jak se jmenuje tato nemocnice?(toto oddělení?,tato ordinace?) - Ve kterém jsme poschodí?(pokoji?) 	<p>10</p>
<p>2.Paměť: Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty(nejlépe z pokoje pacienta-například židle,okno,tužka)a vyzve pacienta,aby je opakoval. Za každou správnou odpověď je dán 1 bod</p>	<p>3</p>
<p>3.Pozornost a počítání: Nemocný je vyzván aby odečítal 7 od čísla 100 a to 5 krát po sobě. Za každou správnou odpověď je 1 bod.</p>	<p>5</p>
<p>4.Krátkodobá paměť (=výbavnost): Úkol zopakovat 3 dříve jmenovaných předmětů (viz bod 2.)</p>	<p>3</p>
<p>5.Řeč,komunikace a konstrukční schopnosti: (správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod) Ukažte nemocnému dva předměty (př.tužka,hodinky) a vyzvěte ho aby je pojmenoval. Vyzvěte nemocného aby po vás opakoval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Žádná ale - Jestliže - Kdyby <p>Dejte nemocnému třístupňový příkaz: „Vezměte papír do pravé ruky,přeložte ho na půl a položte jej na podlahu.“ Dejte nemocnému přečíst papír s nápisem „Zavřete oči“. Vyzvěte nemocného,aby napsal smysluplnou větu (obsahující podmět a přísudek, která dává smysl)</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

<p>Vyzvěte nemocného, aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle předlohy. 1 bod jsou li zachovány všechny úhly a protnutí vytváří čtyřúhelník.</p> 	
<p>Hodnocení: 00 – 10 bodů těžká kognitivní porucha 11 – 20 bodů středně těžká kognitivní porucha 21 – 23 bodů lehká kognitivní porucha 24 – 30 bodů pásmo normálu</p>	<p>27 b.</p>

BARTHELŮV TEST ZÁKLADNÍCH VŠEDNÍCH ČINNOSTÍ

Činnost	Provedení činnosti	Bodové skóre:
1. najedení, napití	samostatně bez pomoci s pomocí neprovede	10 5 0
2. oblékání	samostatně bez pomoci s pomocí neprovede	10 5 0
3. koupání	samostatně nebo s pomocí neprovede	5 0
4. osobní hygiena	samostatně nebo s pomocí neprovede	5 0
5. kontinence stolice	plně kontinentní občas inkontinentní trvale inkontinentní	10 5 0
6. kontinence moči	plně kontinentní občas inkontinentní inkontinentní	10 5 0
7. použití WC	samostatně bez pomoci s pomocí neprovede	10 5 0
8. přesun lůžko - židle	samostatně bez pomoci s malou pomocí vydrží sedět neprovede	15 10 5 0
9. chůze po rovině	samostatně nad 50 m s pomocí 50 m na vozíku 50 m neprovede	15 10 5 0
10. chůze po schodech	samostatně bez pomoci s pomocí neprovede	10 5 0
Celkové skóre:		65

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech :

0 - 40 bodů	vysoce závislý
45 - 60 bodů	závislost středního stupně
65 - 95 bodů	lehká závislost
100 bodů	nezávislý

MODIFIKOVANÁ ŠKÁLA NORTONOVÉ

	1 bod	2 body	3 body	4 body	body
Schopnost spolupráce (motivace)	žádná	Malá	Částečná	Plná	4
Věk (let)	> 80	71 - 80	61 - 70	< 60	3
Stav pokožky	Rány, alergická	Vlhká	Suchá, šupinatá	Normální	1
Přidružené onemocnění	Více než 2	2	1	Žádné	1
Fyzický stav	Velmi špatný	Špatný	Uspokojivý	Dobry	2
Vědomí	Bezvědomí	Soporózní, delírium	Somnolentní	Jasně	4
Denní aktivity	Zcela závislý	Velmi závislý	Mírně závislý	Nezávislý	3
Pohyblivost	Mobilní	Velmi omezená	Mírně omezená	Bez omezení	2
Inkontinence	Moči a stolice	Trvalá - moči	Občasná	Není	3

Celkem bodů:

23

36 – 26 bodů = žádné riziko
méně než 25 bodů = riziko vzniku dekubitů
nejmenší možný dosažený počet bodů je 9

Hodnocení nutričního stavu

	0 bodů	1 bod	2 body	hodnocení
BMI Pacient mladší než 70 let Pacient starší než 70 let	> 20.5 > 22	18.5 – 20.5 20 - 22	< 18.5 < 20	0
Nechtěné zhubnutí v posledních 3-6 měsících a dále hubne	< 5 kg	5-10 kg	> 10 kg	0
Celkový příjem stravy za den (zlomkem obvyklého množství)	> 3/4	> 1/4 - 3/4	0 - 1/4	1
Součet bodů = celkové skóre nutričního stavu (2 body a více: kontaktuj nutričního terapeuta)				1

Ošetřovatelský záznam

Jméno a příjmení: M. T.

Věk: 67 let

Vyznání: —

Povolání: důchodce

Národnost: ČR

Osoba, kterou lze kontaktovat: synové Adam a Jiří

Oslovení: paní T.

Datum přijetí: 29. 11. 2010

Hlavní důvod přijetí: Hrozba KPC2 se nástrojem dechu a oběhu

Datum a kam propuštěn: — pro komorovou srdeční zástavu

Lékařská diagnóza:

1. Dilatační kardiomyopatie nejisté etiologie
2. Nervující a bolestivá ateroskleróza 5/2010
3. Arteriální hypertenze od r. 1993
4. CHOPN II. stupně

Jak je nemocný informován o své diagnóze?

Pacientka je o své diagnóze informována

Osobní anamnéza: Dilatační kardiomyopatie ^{léčebně} nejisté etiologie; nervující a bolestivá ateroskleróza 5/2010; Arteriální hypertenze od r. 1993; CHOPN II. stupně; Hrozba kardiální zástavy 11/2010; dehydratace; myokarditida; Gm; infarkt myokardu; ledvinné selhání; kardiomyopatie

Rodinná anamnéza: PHK + 55 - CMP, matka 89 let - žije,

Partnerka: Doba Ca plíce, Děti: 2 - děti, 11 v pěstounské péči; hypertenze v pěstounské péči: otec; Maligní tumor v pěstounské péči

Vyšetření:

KO, Biochemie, RTG hrudníku, CT hrudníku, Echokardiografie: dilatační

Terapie: Diuretika; Infuze: F2 500 ml + 10 ml 4,5% KCL + 10 ml MgSO4 + 10 ml 10% KCl

Antibiotika: Augmentin 4,2 g 2x; Cloxacilin 0,2 ml v 100; Helel 2; Fuson 40 mg; Seclulo 1 mg, Plicoflon 25 mg; Cordaron; Amugien

Důležité informace o stavu nemocného:

Pacientka podléhá 5 minutové KPC2.

Pod implementaci ošetření do zdravotní historie pacientky.

Pacientka má v současnosti nejistotu vzhledem k

Alergie:	Jídlo	<input checked="" type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	Pokud ano, které
	Léky	<input checked="" type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	Pokud ano, které
	Jiné	<input checked="" type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	Pokud ano, které

Nemocný má u sebe tyto léky:

Pacientka nemá léky u sebe.

Je poučen: Že je má brát **Ano** **Ne** ✓
Jak je má brát **Ano** **Ne** ✓

Psychický stav (vědomí, orientace, neklid, nálada)

Pacientka při vědomí, orientovaná.

Sociální situace (bydlení, příbuzní, kontakt se sousedy, sociální pracovníci...)

Bydlí s matkou, a kterou se stará v bytě s +1. má 2 syny, kteří žijí v Praze.

Jak pacient vnímá svou nemoc a hospitalizaci, co očekává:

1. Proč jste přišel do nemocnice (k lékaři)?

Přišla, protože jí bolelo břicho.

2. Co si myslíte, že způsobilo Vaši nemoc?

To nevím.

3. Změnila tato nemoc nějak Váš způsob života? Pokud ano, jak?

Ne, jen si teď ležím v nemocnici nemůžu dělat žádné práce.

4. Co očekáváte, že se s Vámi v nemocnici stane?

Že mi uklidí a přijde na pomoc se léčením.

5. Jaké to pro Vás je být v nemocnici?

Nudní a trochu stresující.

6. Jak dlouho tu podle Vás budete?

To nevím, ale snad už moc dlouho ne.

7. S kým doma žijete? Je na Vás někdo závislý?

Můžeme být dle matky, která je na mně závislá.

8. Kdo je pro Vás nejdůležitější (nejbližší) člověk?

Mojí synové a moje matka.

9. Jaký dopad má Vaše přijetí do nemocnice na Vaši

rodinu? *Mojí synové se musí starat o svou babičku. Je to pro ně číselně náročné.*

10. Může Vás někdo z rodiny (nebo blízkých) navštěvovat?

Ano, moji synové a její manžel.

11. Co děláte rád ve volném čase?

*Chodím na psychičky, dříve se ma bolavá a
dívám si na filmy.*

12. Jak očekáváte, že se Vám bude po propuštění z nemocnice doma dařit?

myšlím, vř do téh.

Specifické základní potřeby

1) Pohodlí, odpočinek, spánek

a) Bolest/ nepohodlí

- Pociťujete bolest nebo něco nepříjemného?

Ano Ne

pokud ano, upřesněte

- Měl jste bolest nebo jiné nepříjemné potíže už před tím?

Ano Ne

pokud ano, upřesněte

Na čem je bolest závislá?

Co jste dělal pro úlevu bolesti (obtíží)?

Došlo po naší léčbě k úlevě?

Úplně Částečně Ne

Pokud budete mít u nás bolesti/ potíže, co bychom mohli udělat pro jejich zmírnění? *Došlo mi léh pot
bolest.*

Hodnocení sestry:

Pacientka je bez bolesti.

b) Odpočinek/ spánek

Máte nějaké obtíže se spánkem nebo odpočinkem od té doby, co jste přišel do nemocnice?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Problém s obz nemá v spánku.

Měl jste potíže i doma?

Ano Ne

Usínáte obvykle těžko?

Ano Ne

Budíte se příliš brzy?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Tady ano, pokud mě něčím více vadí.

Co podle Vás způsobuje Vaše potíže? *Domnívám se, že to je kvůli tomu, že jsem v nemocnici.*

Máte nějaký návyk, který Vám pomáhá lépe spát?

Ke spánku mi pomáhá to, že jsem v nemocnici, protože do nemocnice jsem zvyklý.

Berete doma léky na spaní? *ne, aniž bych měl nějaké.*

Ano Ne

Pokud ano, které

Hygiena

Zdřímnete si i během dne? Jak často a jak dlouho?

Občas ano, většinou je to po obědi asi 1 hodina.

Hodnocení sestry:

Pacientka neví dobře, nemá nějakou odpověď, spí přes den.

2. Osobní péče

Můžete si všechno udělat sám?

Ano Ne

Potřebujete pomoc při umytí?

Ano Ne

Potřebujete pomoc při čištění zubů?

Ano Ne

Máte obvykle kůži

suchou **mastnou** **normální**

Pokud máte problémy, jak si ošetřujete doma pleť?

Používám se mýdla, které jsou měkká.

Potřebujete pomoc při koupání?

Ano Ne

Kdy se obvykle koupete?

ráno **odpoledne** **večer** **je to jedno**

Hodnocení sestry: *Pacientka má suchou kůži.*

U obědi bych jí měla poskytnout pomoc.

3. Bezpečí

a) lokomotorické funkce

Máte potíže s chůzí?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Mám se mi klouby a nohy trochu víc vadit.

Měl jste potíže s chůzí už před přijetím?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Veškeré se mi už předtím vadilo.

Řekl Vám zde v nemocnici někdo, abyste nechodil?

Ano Ne

Pokud ano upřesněte

Nesmím odbočit, neboť je to pro mě, protože jsem si toho vědomá, má máma to chce.

Očekáváte nějaké problémy s chůzí po propuštění?

Ano Ne **Nevím**

Pokud ano, jak očekáváte, že je zvládnete?

b) zrak

Máte nějaké potíže se zrakem?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte

Nosíte brýle?

Ano

Ne

Pokud ano, máte s nimi nějaké problémy?

nemám.

c) sluch

Slyšíte dobře?

Ano

Ne

Pokud ne, používáte naslouchadlo?

Ano

Ne

Jak jinak si pomáháte, abyste rozuměl?

Hodnocení sestry: *Poc un klas nich' i slyša' dobre'.*
Tapi' ma' malonou sluchovoski'.

4. Strava/ dutina ústní

a) Jak vypadá Váš chrup? **dobrý** vadný

Máte zubní protézu?

horní

dolní

žádnou

Dělá Vám stav Vašeho chrupu při jídle potíže?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte

Máte rozbolavělá ústa?

Ano

Ne

Pokud ano, ruší Vás to při jídle?

b) Myslíte, že máte tělesnou váhu přiměřenou?

Ano

Ne

pokud vyšší (o kolik?) *ca. 10 kg a 10 kg*

pokud nižší (o kolik?)

c) Změnila se vaše váha v poslední době?

Ano

Ne

pokud ano, o kolik kg jste zhubnul **přibral**

d) Změnila nemoc Vaši chuť k jídlu?

Co obvykle jíte? **Ano** **Ne**
někdy maso, celozrnná pečiva, jogurt, ovoce, zelenina, maso.

Je něco co nejíte? **Ano** **Ne**
Pokud ano, co a proč?

Máte zvláštní dietu? **Ano** **Ne**

Pokud ano, jakou?
nemám moc sůla

Měl jste nějakou dietu, než jste přišel do nemocnice? **Ano** **Ne**

Pokud ano, upřesněte
Co by mohlo Váš problém vyřešit?
že mám sůla.

Čekáte, že po návratu z nemocnice budete mít speciální dietu?

Ano **Ne**
Pokud ano, očekáváte, že ji budete schopen dodržovat?
dočasně, ne ano.

Hodnocení sestry: Pacientka má chvilku v předstihu. Žádá problém s ním nemá. Podle výpočtu BMI má nadváhu. Chce jí dle má pacientka nemiměnou.

5. Tekutiny

Změnil jste příjem tekutin, od té doby, co jste onemocněl?

Zvýšil **snížil** **nezměnil**

Co rád pijete?

vodu **mléko** **ovocné šťávy**
kávu **čaj** **nealkoholické nápoje**

Co nepijete rád? *sladké kromě vody*

Kolik tekutin denně vypijete? *asi 2 litry*

Máte k dispozici dostatek tekutin?

Ano **Ne**

Hodnocení sestry: Pacientka se smož dodržovat příjem sůla. Pije dostatečně.

6. Vyprazdňování

a) Střeva

Máte obvykle

normální stolici **zácpu** **průjem**

Jak často chodíte obvykle na stolicí? *1x denně, nebo 2x denně*

Kdy se obvykle vyprazdňujete? *ráno*

Berete projímadlo?

pravidelně často **příležitostně** **nikdy**

Pomáhá Vám něco, abyste se vyprázdnil?

Ano **Ne**

Pokud ano, co je to?

Uklidivací prostředky, vody, režim.

Máte nyní problémy se stolicí?

Ano **Ne**

Pokud ano, jak by se daly řešit?

Raději mi někdo raději se poradí.

b) Močení

Měl jste potíže s močením před příchodem do nemocnice?

Ano **Ne**

Pokud ano, upřesněte jak jste je zvládal?

Co by Vám pomohlo řešit potíže s močením v nemocnici?

Očekáváte potíže s močením po návratu z nemocnice?

Ano **Ne**

Pokud ano, myslíte, že to zvládnete?

Hodnocení sestry:

*Pacientka má zanedbaný PPK a neposlušná.
Pacientka má zácpu.*

7. Dýchání

Měl jste před onemocněním nějaké problémy s dýcháním?

Ano **Ne**

Pokud ano, upřesněte

Často se nachylním.

Měl jste potíže před příchodem do nemocnice?

Ano **Ne**

Pokud ano, upřesněte

*Při dýchání mělo nějaké problémy.
Jak jste je zvládal? *se hnilou raději dýcháním.**

Raději se musím na chvíli odpočinout.

Máte nyní potíže s dýcháním?

Ano Ne

Pokud ano, co by Vám pomohlo?

Očekáváte, že budete mít potíže po návratu domů?

Ano Ne Někdy

Pokud ano, zvládnete to?

Kouříte?

Ano Ne

Pokud ano, kolik?

Hodnocení sestry:

Pacientka má malou dávku dýchání.

8. Kůže

Pozorujete změny na kůži?

Ano Ne

Svědí Vás Kůže?

Ano Ne Někdy

Hodnocení sestry:

Pacientka má suchou kůži, používá krém a je pomohla.

9. Aktivita, cvičení, záliby

Chodíte do zaměstnání?

Ano Ne

Pokud ano, co děláte?

Máte potíže pohybovat se v domácnosti?

Ano Ne

Máte doporučeno nějaké cvičení?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Domá mě, ale když je nemocniční tak trochu chodit, rehabilitace

Víte jaký je Váš pohybový režim v nemocnici? *opoložně*

Ano Ne

Jaké máte záliby, které by Vám vyplnily volný čas v nemocnici?

poslechnout si a číst knihy.

Můžeme něco udělat pro jejich uskutečnění?

Hodnocení sestry:

Pacientka je ještě před nemocniční, ale snaží se přes den mít robotu a opalovat se, když má s rehabilitací se svou.

10. Sexualita (otázky závisí na tom, zda pacient považuje za potřebné o tom mluvit)

Způsobila Vaše nemoc nějaké změny ve Vašem pohlavním životě?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Očekáváte, že se Váš pohlavní život změní po odchodu z nemocnice?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Hodnocení sestry:

Maťky to ale chci jsem se spolekly nepohoda.

Různé

Jakou školu jste ukončil? *střední škola*

Očekáváte, že se po odchodu z nemocnice změní Vaše role manžela (manželky), otce (matky), nebo jiné sociální vztahy?

Ano Ne

Pokud ano, upřesněte

Jak velká je Vaše rodina? *mala'*
S kým společně žijete? *rodě s morkou, ale jinak sama*

Kdo se o Vás může postarat? *moji synové*

V jakém bytě žijete? *v panelovém, 2+1*

Máte dostatek informací o Vašem léčebném režimu?

Ano Ne

Máte dostatek informací o nemocničním režimu?

Ano Ne

Máte nějaké specifické problémy týkající se Vašeho pobytu v nemocnici?

Mám to málo soukromí a v noci slyš. do pokojů společně spí. to.

Chcete mi ještě něco říci, co by nám pomohlo v ošetrovatelské péči?

ne.

Hodnocení sestry:

Pac. evaku. má dva syny, kteří se o ni v práci postarají. To, co má, se dozví všichni.

Jak sestra nemocného souhrnně vidí

Snadno odpovídá ✓	Odpovídá váhavě
Neptá se	Mlčenlivý
Hovorný ✓	Spolupracuje ✓
Úzkostlivý	Vyděšený
Nejistý	Nedůvěřivý
Rozzlobený	Smutný
Rychle chápe ✓	Pomalů chápe
Nechápavý	Aktivní
Prizpůsobivý	Nepřizpůsobivý
Psychicky stabilní	Psychicky labilní
Dobře se ovládá	Špatně se ovládá

Shrnutí závěrů důležitých pro ošetrovatelskou péči:

Pacientka má poruchu PHL, CŠL,
Edele pro mčičnu' akčičnu' ho' hčičnu' a
neprstomni' akčičnu'. Je rde rde rde rde rde.
mčičnu' akčičnu' a
se rde rde rde.

Pacientka má rde rde rde rde rde,
rde rde rde rde rde rde rde rde rde rde.
Emanolde.

Datum	Ošetrovateľská diagnóza	Ciele (krátkodobé, Dlouhodobé)	Plán ošetrovateľské péče	Efekt poskytnuté péče	Podpis sestry
G. 12. 2010	<p>Riziko vzniku infekcie z dôvodu poruchy dýchacích ciest, ktoré nastupujú (COPD, PNE, astma, ...) z dôvodu narušenia obranyschopnosti (Alkohol)</p>	<p>Nu počas vyšetrenia - 2x krát medzerou medzi infúziou infúziou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x d. mať 10 pleťáčkov! - ľahko vyčistiť nosohltanovú dutinu! - dodržiavať hygienu rúk! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! 	<p>Nu počas vyšetrenia 2x 10 pleťáčkov.</p>	<p>Stromanova</p>
G. 12. 2010	<p>Koľka z dôvodu zmeny funkcie mozgu - z dôvodu poruchy dýchacích ciest.</p>	<p>Pacient bude mať zlepšenú funkciu mozgu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mať 10 pleťáčkov! - ľahko vyčistiť nosohltanovú dutinu! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! 	<p>Pacient bude mať zlepšenú funkciu mozgu 4. 12. 2010.</p>	<p>Stromanova</p>
G. 12. 2010	<p>Pacient s poruchou dýchacích ciest z dôvodu poruchy funkcie mozgu.</p>	<p>Pacient bude mať zlepšenú funkciu mozgu 5. 12. 2010.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mať 10 pleťáčkov! - ľahko vyčistiť nosohltanovú dutinu! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! - ľahko vyčistiť pleť! 	<p>Pacient bude mať zlepšenú funkciu mozgu 5. 12. 2010.</p>	<p>Stromanova</p>