


Žádost o schválení dotazníkového šetření

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U nemocnice 2, 128 00 Praha 2 Žádost o dotazníkovou akci	F-VFN-075 Strana 1 z 1 Verze číslo: 2

Žádost o umožnění dotazníkové akce v souvislosti s odbornou prací			
Příjmení a jméno žadatele	LUKĚŠOVÁ LUDMILA		
Kontaktní adresa	NAŘEČOVA 630/1, PRAHA 2, 128 00		
Telefon	604 64 39 58	e-mailová adresa	LFIEDLEROVA@seznam.cz
Škola / fakulta	1. LF UK V PRAZE		
Obor studia	Mgr. Intenzivní péče		
Téma závěrečné práce	ÚROVEŇ ZNALOSTI DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V KPR A SESTĚR		
Termín sběru dat	BŘEZEN 2011		
Pracoviště, kde bude sběr probíhat	KARIM		
Zjišťované informace	ZNALOSTI SESTĚR V OBLASTI KPR		
Forma prezentace dat:	Diplomová práce		
Poučení žadatele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Žadatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s prováděným výzkumem a sběrem dat. 2. Dotazníky použité při sběru dat musí být anonymní. 3. Po zpracování výsledků je žadatel povinen je předložit příslušnému náměstkovi, který dotazníkové šetření povolil. 4. Prezentace výsledků s uvedením jména Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je možná pouze se souhlasem ředitele VFN. 		
Datum:	18.2.2011	Podpis žadatele	Lukášová
Vyjádření vedení pracoviště			
Vyjádření vrchní sestry / primáře / přednosta	<input checked="" type="checkbox"/> Souhlasím <input type="checkbox"/> Nesouhlasím		
Datum	18/2 2011	Podpis	Mgr. Ulrych Ondřej
Vyjádření vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze			
Odpovědný náměstek / ředitele			
Vyjádření příslušného náměstka / ředitele	<input type="checkbox"/> Souhlasím <input type="checkbox"/> Nesouhlasím		
Bude za šetření vyžadována úhrada	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne Částka		
Datum	14.3.11	Podpis	Prof. Dr. S. ...

Příloha č. 2

DOTAZNÍK

Vážená kolegyně/vážený kolego,

jmenuji se Ludmila Lukešová, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia intenzivní péče.

Ráda bych Vás požádala o spolupráci. Jedná se o anonymní vyplnění dotazníku, který právě držíte v ruce. Cílem je zmapovat úroveň znalostí doporučených postupů pro KPR u nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze. Výsledky dotazníku budou zpracovány v rámci mé diplomové práce, v případě zájmu Vám je ráda poskytnu.

Dotazník je anonymní, proto Vás prosím o pravdivé zodpovězení otázek. Odpovědi, které považujete za správné, prosím zakroužkujte.

Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete čtení a vyplnění dotazníku.

Identifikační údaje:

1. Jste?
 - a) muž
 - b) žena
2. Jaký je Váš Věk?
 - a) 19-30 let
 - b) 31-45 let
 - c) více
3. Jaké je Vaše vzdělání?
 - a) VŠ
 - b) SZŠ
 - c) VOŠ
 - d) jiné (specializace ARIP, atp.)
4. Na jakém pracovišti pracujete?
 - a) standardní oddělení
 - b) JIP
 - c) RES, KAR
 - d) anestezie

e) sály (operační, porodní)

5. Jaká je Vaše délka praxe:

a) méně než 3 roky

b) 3 – 10 let

c) 10 - 20 let

d) více let

Vědomostní údaje:

6. Doporučený poměr kompresí hrudníku k umělým vdechům je u dospělého člověka?

a) 15 : 2

b) 30 :2

c) 15 : 1

7. Doporučený poměr kompresí hrudníku k umělým vdechům u 8letého dítěte v přítomnosti jednoho záchránce, nebo laického záchránce?

a) 30 : 2

b) 15 : 2

c) 5 : 1

8. V prvních minutách je při KPR u dospělého člověka důležitější?

a) zevní srdeční masáž

b) dýchání z úst do úst

c) zevní masáž i dýchání jsou stejně důležité

9. Uvolnění dýchacích cest se provádí?

a) záklonem hlavy, otevřením úst a předsunutím dolní čelisti

b) jen záklonem hlavy, „trojitý manévr“ není doporučen

c) záklonem hlavy, otevřením úst a vytažením jazyka

10. Kde se nachází místo komprese při nepřímé srdeční masáži?

a) 2 prsty nad mečovitým výběžkem hrudní kosti

b) střed hrudní kosti

c) přesné místo není důležité

11. Nastavení bifazického defibrilátoru při resuscitaci dospělého?

a) 25 – 50 J

b) 50 - 100 J

c) 150 – 200 J

12. Takzvaná „top-less“ resuscitace?

- a) je doporučovaným postupem u dětí
- b) je vhodná pro laické použití
- c) je doporučovaným postupem, není-li zachraňující ochoten provádět dýchání z úst do úst

13. Jak dlouho by měl trvat umělý vdech?

- a) méně než 1 vteřinu
- b) něco málo přes 1 vteřinu
- c) 2 vteřiny

14. Při asystolii bude lékař požadovat Adrenalin v jaké dávce?

- a) 0,5 mg
- b) 1 mg
- c) 5 mg

15. Defibrilátor/ AED (automatický externí defibrilátor) můžete použít?

- a) jen pod vedením lékaře
- b) samostatně
- c) smí použít jen lékař

16. Který z úkonů je při resuscitaci půlročního dítěte nejdůležitější?


- a) zavolání RZP
- b) umělé dýchání
- c) zevní srdeční masáž

17. Doporučený poměr umělých vdechů ke kompresi hrudníku je u novorozence?

- a) 3 : 1
- b) 30 : 2
- c) 15 : 1


Příloha č. 3

Algoritmus BLS u dospělého (Baskett, 2006)



Příloha č. 4

Algoritmus BLS u dítěte (Baskett, 2006)



Příloha č. 5

Algoritmus BLS u novorozence (Baskett, 2006)

