

Přílohy

Příloha 1

CEAP klasifikace chronické žilní nedostatečnosti (1994) (mudr.org)

Klinicky (C)

C0: bez známek žilního onemocnění

C1: teleangiektázie nebo retikulární varixy

C2: varixy

C3: otoky

C4: kožní změny při žilní insuficinci (pigmentace, atrofie, ekzém, lipodermatoskleróza)

C5: kožní změny jako C4 + jizva po vředu

C6: kožní změny jako C4 + vřed

Etiologicky (E)

Ec: kongenitální

Ep: primární (bez známé příčiny)

Es: sekundární (posttrombotické, posttraumatické, jiné příčiny)

Anatomicky (A)

As: povrchové žíly

1. telangiektázie, retikulární varixy
2. vena saphena magna nad kolenem
3. vena saphena magna pod kolenem
4. vena saphena parva
5. mimo v. saphena

Ad: hluboké žíly

Ap: perforátory

Patologicky (P)

Pr: reflux

Po: obstrukce

Pr,o: reflux a obstrukce

Příloha 2

Fontainova klasifikace (mudr.org)

Plná definice (Bydlovský 2010)

ÉI ó bez obtíží

ÉIIa ó mírné klaudikace, po více než 200 metrech

ÉIIb ó středně těžké a těžké klaudikace, pod 200 metr

ÉIIc ó těžké klaudikace, pod 50 metr

ÉIIIa ó klidová ischemická bolest, kotníkový tlak nad 50 mmHg

ÉIIIb ó klidová ischemická bolest, kotníkový tlak pod 50 mmHg

ÉIVa ó kožní defekt, ohrožená nekróza

ÉIVb ó kožní defekt, začínající se nekróza

Příloha 3

Vyřázení etické komise

Etická komise Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice o.z.
 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 Předseda: MUDr. Jiří Král, tel.: 477 112 009, e-mail: jiri.král@mmt.cz

STANOVISKO ETICKÉ KOMISE Opinion of the Ethics Committee

- Multicentrické KH, je požadováno stanovisko multicentrické EK pro všechna centra/Multi-centric clinical trial, opinion issued by Ethics Committee for Multi-Centric Clinical Trials is required
 Multicentrické KH, je požadováno stanovisko EK pro místní centrum (centra)/ Multi-centric clinical trial, opinion issued by local Ethics Committee(s) is required
 KH prováděné v jednom centru, požadováno stanovisko EK pro místní centrum (centra)/ Clinical trial conducted in a single site, opinion of a local EC is required

Seznam členů etické komise/ List of the Ethics Committee Members:

Jméno a příjmení First name and surname	Muž/ Žena Male/ Female	Odbornost Specialism	Zaměstnanec zřizovatele EK*		Funkce v EK Role in EC	Přítomen Attendance		Hlasoval Voted	
			Ano Yes	Ne No		Ano Yes	Ne No	Ano Yes	Ne No
MUDr. Jiří Král	M/M	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Předseda/Chairman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUDr. Zdeňka Staňková	Ž/F	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. Tomáš Jerie	M/M	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. Karel Edelmann	M/M	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. František Pátek	M/M	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. Jana Laubová	Ž/F	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. Inge Bolomská	Ž/F	physician	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PharmDr. Radek Sladkovský	M/M	pharmacist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ing. Josef Holoubek	M/M	toxicologist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mgr. Eva Rohanová	Ž/F	nurse - teacher	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingrid Kautská	Ž/F	laic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Věra Šolcová	Ž/F	laic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Člen/ Member	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUDr. Jiří Král	M/M	physician	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Předseda/Chairman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etická komise prohlašuje, že byla ustavena a pracuje podle jednacího řádu v souladu se správnou klinickou praxí (GCP) a platnými právními předpisy/The Ethics Committee hereby declares that it was established and operates in accordance with its Rules of Procedure in compliance with Good Clinical Practice and valid legal regulations:

Ano/Yes Ne/No Komentář/Comments:

Číslo jednací/Reference number: 220/1

Komise projednala a schválila žádost Hany Dvořákové DiS., studentky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o povolení výzkumu k bakalářské práci: **Sprchování bérčových vředů, ano či ne?**
 Výzkumná práce bude probíhat v KZ a.s., Nemocnici Teplíce, Ambulanci chronických ran.

Vyřázení EK/ Ethics Committee's opinion:

EK vydává / EC issues

- Souhlasné stanovisko/Favourable opinion
 Nesouhlasné stanovisko/Unfavourable opinion
 Vzato na vědomí / Taken into account

Datum/Date:
19. 11. 2014

Předseda EK/Chairman of the EC:
MUDr. Jiří Král

Podpis předsedy EK/ Signature of Chairman of the EC:

Krajská zdravotní, a.s.
 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 ETICKÁ KOMISE
 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627
 tel: 477 111 111

Příloha 4

Karty ústní

ÚSTNÍK 1. AA

Rok narození 1945

Dg 6 v ed dolní končetiny, nezážený jinde

DM II. typu na inzulínu, kompenzovaný

Alergie neudává

Terapie : Polymen + sterilní krytí

AA	sprchování	nesprchování
velikost	10x9x0,2cm	10x9x0,2cm
lokalizace	pdk	pdk
sekrece	nízká	<i>mírná</i>
	serózní	<i>seropurulentí</i>
spodina	ervená,	ervená,
	nekróza 0,	nekróza 0,
	drobná epitelizace	<i>epitalizace redukována</i>
zápach	není	není
okolí	klidné	<i>k fle napnutá,</i>
	macerace 0	macerace 0
		<i>lesklá, subjektivní pnutí</i>
okraje	mírně nad úrovní	mírně nad úrovní
bolest	není	není

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozběr	Escherichia coli 30 CFU	Escherichia coli 5000 CFU
	Staphylococcus koaguláza negativní 80 CFU	Staphylococcus koaguláza negativní 100 CFU
	Streptococcus beta-haemolyticus 25 CFU	-----

(**ervená** = **nár st**, **modrá** = **pokles**, **fialová** = **stagnace**)

Preference: **sprcha** **bez sprehy**

Ú ASTNÍK 2. BB

Rok narození 1955

Dg ó filní m stky dolních kon etin s v edem

DM 0, ICHDKK 0,

Terapie: Actisorb, Vliwazel, bandáfl

BB	sprchování	nesprchování
velikost	18 x 30 x 0,3cm, cirkulární	18 x 30 x 0,3cm, cirkulární
lokalizace	pravá dolní kon etina, distální t etina bérce	pravá dolní kon etina, distální t etina bérce
sekrece	st ední	st ední
	mírn purulentní	<i>purulentní</i>
	viskozita nízká	<i>viskozita vysoká (hlen)</i>
spodina	mírn povleklá	<i>velmi výrazn povleklá</i>
	místa se objevuje granulace	místa granulace
	místa je z etelná epitelizace	<i>epiteliza ní plochy jsou mén znatelné</i>
zápach	není	<i>výrazný</i>
okolí	klidné	<i>za ervenalé</i>
	bez známek macerace	macerace není
okraje	navalité	navalité
bolest	VAS 2, úleva p í elevaci	VAS 2-3

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbor	G- ty ky 800 CFU	G - ty ky 600 CFU
	Streptococcus beta-haemolyticus 100 CFU	Streptococcus beta-haemolyticus 100 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 3. CC

Rok narození 1940

Dg ó v ed dolní kon etiny neza azený jinde

DM 0, ICHDKK 0,

Terapie: Mesalt, sterilní krytí.

CC	sprchování	nesprchování
velikost	4x 9cm a hloubka 0,2cm	4x 9cm a hloubka 0,2cm
lokalizace	levá dolní kon etina nad vnit ním kotníkem	levá dolní kon etina nad vnit ním kotníkem
sekrece	velmi mírná	<i>mírná</i>
	serózního charakteru	serózního vzhledu
spodina	ervená granulující, ve spodní polovin	<i>temn ervená</i>
	v dolní polovin je flutobílý povlak	v dolní polovin flutavý povlak
zápach	není	není
okolí	klidné	<i>podrážděné</i>
	bez známek macerace	<i>na pravé části defektu je viditelná krusta</i>
okraje	v úrovni	v úrovni
bolest	neudává	neudává, zvý-ená kontaktní citlivost v defektu

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbor	Staphylococcus aureus 70 CFU	Staphylococcus aureus 1500 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 4. DD

Rok narození 1972

Dg ó v ed dolní kon etiny neza azený jinde

DM II.typu na inzulínu, st.p. extirpaci inguinálních uzlin ó zán tlivého charakteru pro lymphadenopathii inguinalis l.dx. ó Castelmanna choroba, st.p. strippingu VSM l.dx.

Terapie : Mesalt, sterilní krytí, bandáfl

DD	sprchování	nesprchování
velikost	20x60cm, hloubka 0,4-0,6cm	20x60cm, hloubka 0,4-0,6cm
lokalizace	pdk, nad vnit . kotníkem, lymfedém	pdk, nad vnit . kotníkem, lymfedém
	terén v lymfedému	terén v lymfedému
sekrece	profúzní	profúzní
	serózního charakteru	<i>seropurulentní</i>
	viskozita nízká	<i>viskozita vy—í (hlen)</i>
spodina	povleklá	<i>velmi povleklá</i>
	místy granulace	místy granulace
zápach	není	<i>mírný</i>
okolí	klidné	<i>kontaktn citlivé</i>
	bez známek zarudnutí	<i>za ervenalé</i>
okraje	nad úrovní	nad úrovní
bolest	neudává	neudává

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbor	Pseudomonas aeruginosa 3000 CFU	Pseudomonas aeruginosa 3200 CFU
	Klebsiella species 80 CFU	Klebsiella species 100 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 5. EE

Rok narození 1946

Dg ó DM2.typu na PAD, st.p bandáfi flaludku, obezita permagna, alergie na Peruánský balzám

Terapie : Lomatuel, Kendal AMD, sterilní krytí, nízka bandáfi

EE	sprchování	nesprchování
velikost	9 x 9cm, hloubka 0,3cm	9 x 9cm, hloubka 0,3cm
lokalizace	pravá dolní kon etina nad vn j-ím kotníkem, st ední ást	pravá dolní kon etina nad vn j-ím kotníkem, st ední ást
	st ední	<i>st ední ašprofúzní</i>
sekrece	serózního charakteru	serózního charakteru
	flut povleklá	flut povleklá
spodina	flut povleklá	flut povleklá
zápach	není	není
okolí	klidné	<i>lehce za ervenalé</i>
	bez známek macerace	<i>kontaktn citlivé</i>
		<i>etné krusty</i>
okraje	mírn navalité	navalité
bolest	neudává	VAS 2-3

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbór	G- ty ky 100 CFU	G- ty ky 1000 CFU
	Staphylococcus aureus 70CFU	Staphylococcus aureus 500 CFU
	-----	Staphylococcus koaguláza negativní 1000 CFU
	-----	Streptococcus betahaemolyticus 5 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 6. FF

Rok narození 1932

Dg ó DM 2.typu na PAD,

Terapie : Lomatuel, sterilux

FF	sprchování	nesprchování
velikost	9x4x0,2 cm	9x4x0,2 cm
lokalizace	levá dolní kon etnina	levá dolní kon etnina
	st ední ást p ední strany bérce	st ední ást p ední strany bérce
sekrece	mírná	mírná
	serózního charakteru	<i>lehce zakalená</i>
spodina	ervená	ervená
	s granula ní tkání	granuluje
		<i>u okraj je z etelný flutý povlak</i>
zápach	není	není
okolí	klidné	klidné
okraje	nad úrovní	nad úrovní
	klidné	klidné
bolest	neudává	neudává

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbór	G- ty ky 600 CFU	G- ty ky 80 CFU
	-----	Staphylococcus koaguláza negativní 50 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 7. GG

Rok narození - 1953

Dg ó ICHDKK, dle Fonteinovy klasifikace .IV, DM II.typu na PAD, provedena nekrektomie

Terapie : Lomatuel a sterilní krytí

GG	sprchování	nesprchování
velikost	12x10cm a hloubka 0,2cm	12x10cm a hloubka 0,2cm
lokalizace	dolní polovina p ední strany bérce	dolní polovina p ední strany bérce
	pravá dolní kon etina	pravá dolní kon etina
sekrece	mírná afl st ední	mírná afl st ední
	serózního charakteru	serózního charakteru
spodina	z etelné oblasti granulace	z etelné oblasti granulace
	místy flutý povlak	<i>místy flutý povlak, mírn v regresi</i>
zápach	není	není
okolí	klidné	<i>mírn za ervenalé</i>
	bez macerace a podrážd ní	bez známek macerace
okraje	v úrovni	v úrovni
bolest	p i p evazu VAS 2-3	p i p evazu VAS 2-3

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbór	Acinetobacter species 150 CFU	Acinetobacter species 3000 CFU
	Staphylococcus aureus 20 CFU	Staphylococcus aureus 200 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 8. HH

Rok narození 1946

Dg ó CEAP 6, filní nedostate nost, DM0

Terapie : Mezalt, sterilní krytí, bandáfl pod koleno

HH	sprchování	nesprchování
velikost	20x13x0,3cm	20x13x0,3cm
lokalizace	pravá dolní kon etina	pravá dolní kon etina
	nad vnit ním kotníkem	nad vnit ním kotníkem
sekrece	st ední	<i>spí-e profúzní</i>
	serózního charakteru	serózního charakteru
spodina	mírn povleklá	<i>z etelné povlaky</i>
	místy drobné epitelizace	<i>redukce n kterých epiteliza ních ploch</i>
	granulace	granulace
zápach	není	<i>mírný zápach</i>
okolí	klidné	<i>lokáln krusty</i>
	místy mírná macerace	macerované
okraje	lehce nad úrovní	nad úrovní
	s epiteliza ními plochami	<i>zna n macerované</i>
bolest	neudává	neudává

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbór	G- ty ky 30 CFU	G- ty ky 150 CFU
	Staphylococcus beta-haemolyticus 20 CFU	Staphylococcus beta-haemolyticus 20 CFU
	-----	Staphylococcus aureus 300 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 9. II

Rok narození 1948

Dg ó CEAP 6, DM0,

Terapie : Lomatuel, sterilní krytí, bandáží ke kolenu

II	sprchování	nesprchování
velikost	11x 12cm a hloubka 0,2 cm	11x 12cm a hloubka 0,2 cm
lokalizace	levá dolní kon etina	levá dolní kon etina
	nad vn j-ím kotníkem	nad vn j-ím kotníkem
	p esahující do p ední ásti bérce	p esahující do p ední ásti bérce
sekrece	mírná	<i>st ední</i>
	serózního vzhledu	serózního charakteru
	viskozita nízká	<i>vy-í viskozita sekretu</i>
spodina	flutý povlak	flutý povlak
zápach	není	není
okolí	klidné	klidné
	za ervenání není	za ervenání není
	macerace není	macerace není
okraje	v horní ásti spí-e navalitě	v úrovni
	v ostatních ástech jsou v úrovni,	
	p i horním okraji mírn krvácí	
	macerace není	<i>místy jsou lehce macerované</i>
bolest	neudává	neudává

mikrobiologický	sprchování	nesprchování
rozbor	G- ty ky 1000 CFU	G- ty ek 500 CFU
	Stap. koag. neg. 3000 CFU	Stap. Koag. Neg. 200 CFU
	-----	Staphylococcus aureus 200 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

Ú ASTNÍK 10. JJ

Rok narození 1953

Dg 6 CEAP 6

Terapie : Mesalt, sterilní krytí, bandáže ke koleni

JJ	sprchování	nesprchování
velikost	18 x 18 x 0,2cm	18 x 18 x 0,2cm
lokalizace	levá dolní kon etina	levá dolní kon etina
	p ední strana bérce	p ední strana bérce
sekrece	mírná afl st ední	<i>st ední aflprofúzní</i>
	serózního charakteru	serózního charakteru
	viskozita nízká	<i>vy—í viskozita sekretu (hlen)</i>
spodina	lehce granuluje	granulace
	lehce flutý povlak	<i>flutý povlak</i>
	nazna ení epiteliza ní fáze	<i>epitalizace není</i>
zápach	není	<i>mírný</i>
okolí	klidné	klidné
okraje	mírn nad úrovní	mírn nad úrovní
	v dolní ásti je patrná	<i>macerace p i dolním okraji</i>
	lehká macerace okraj	je zvýrazn ná
bolest	neudává	neudává

mikrobiologický rozbór	sprchování	nesprchování
	Acinetobacter species 150 CFU	Acinetobacter species 3000 CFU
	-----	Staphylococcus aureus 200 CFU

Preference: **sprcha** bez sprehy

