

Diplomová práce se zabývá problematikou terapeutické zátěže a psychosociálními aspekty pacientů po amputaci dolní končetiny v důsledku gangrény. V teoretické části jsou zmíněna základní fakta o příčinách vzniku gangrény dolní končetiny, diagnostika a léčba tohoto závažného onemocnění. V další části jsou uvedeny psychosociální aspekty nemocných a nastíněna je i problematika základních lidských potřeb a hodnot pacientů, v kontextu s onemocněním gangrénou dolní končetiny. Empirická část práce vychází ze stanovených cílů. Metodikou bylo dotazníkové šetření a zpracování informací z chorobopisů u výzkumného souboru 52 respondentů.

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit problematiku psychosociálních aspektů v souvislosti s terapeutickou zátěží pacientů. Práce sleduje, zda včasná amputace může zlepšit kvalitu života nemocného, zda jsou psychosociální aspekty pro kvalitu života rozhodující a jaká je informovanost pacientů. Bylo zjištěno, že nízkou amputaci podstoupilo 25 % respondentů, amputaci pod kolenem 55,8 % a ve stehnu 19,2 % . Průměrná doba léčby gangrény byla 2,3 měsíce (z toho 1,4 měsíce ambulantně), hojení amputovaného pahýlu 3 měsíce a průměrná doba hospitalizace byla 2,8 měsíce. Při léčbě tohoto onemocnění podstoupili respondenti v průměru 3 narkózy. S terapeutickou zátěží souvisí i intenzivní léčba 75 % diabetiků a výsledná lokomoce po amputaci. Největším problémem v období gangrény byla pro 75 % respondentů bolest, pro 46,2 % nejistota, v období po amputaci byla nejhorší pro 80,8 % respondentů nesoběstačnost a omezení pohybu. 98,1 % respondentů je spokojeno s ochotou zdravotníků zodpovídat jejich dotazy, 84,6 % s poskytnutím množství praktických rad a 96,2 % s informovaností jejich rodiny.

Na základě zpracovaných informací a s porovnáním s literaturou byly určeny priority pro komunikaci s těmito pacienty.

Výsledky mé diplomové práce seznamují se širokou a závažnou problematikou pacientů s gangrénou dolní končetiny.