

ABSTRAKT

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra biologických a lékařských věd

Student: Markéta Novotná

Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Název práce: Faktory ovlivňující vulvovaginální dyskomfort

Vulvovaginální dyskomfort (VVD) je jedním z velmi častých onemocnění výrazně snižující kvalitu života pacientek. Za život se s ním alespoň jednou setká většina žen. Ačkoliv je tato problematika stále detailně zkoumána, zatím neznáme příčinu časté recidivy těchto potíží.

CÍLE PRÁCE: Prvním cílem této práce bylo charakterizovat skupinu žen trpících rekurentním vulvovaginálním dyskomfortem (RVVD) a faktory, které toto onemocnění doprovázejí. Dalším cílem pak bylo porovnat data získaná pomocí dotazníkové studie probíhající ve specializované poradně pro vulvovaginální dyskomfort s odbornými poznatky ze studií, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

METODY: Data pro tuto práci byla získána pomocí dotazníků, které vyplnily pacientky pravidelně navštěvující specializovanou poradnu pro vulvovaginální dyskomfort ve fakultní nemocnici.

VÝSLEDKY: Celkem 75,0 % dotazovaných má diagnostikovanou vulvovaginální kandidózu (VVK) a 42,6 % bakteriální vaginózu (BV). Z respondentek, které byly alespoň jednou těhotné, 20,8 % uvedlo, že VVD se u nich projevil nejvýrazněji v 7. až 9. měsíci těhotenství, což potvrzuje i zjištění předešlých studií. Dále jsme zjistili, že až 8,8 % odpovídajících, kterým byla někdy diagnostikována hyperglykémie, tento stav nijak neřeší. Nekontrovaná hladina cukru v krvi u diabetu mellitu (DM) je přitom významným rizikovým faktorem zejména pro rozvoj VVK. Celkem 71,2 % respondentek potvrdilo, že v současnosti trpí alergickou rýmou (celoroční rýma či rýma sezónní).

ZÁVĚR: Výsledky ukazují souvislost VVD s celou řadou různých faktorů. Zda jsou však příčinou nebo naopak důsledkem těchto obtíží, zatím není zcela jasné a stále je potřeba provést další studie.

Klíčová slova: vulvovaginální dyskomfort, faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort, kvalita života, dotazníková studie