

11. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA


11.1. Mapová díla a historické fotografie




Obr. 1. Huberův perspektivní plán Prahy z let 1765-1769 (výřez) s vyznačením čp. 682 a čp. 684 (červeně).




Obr. 2. Hergetův plán Prahy z roku 1791 (výřez) s vyznačením čp. 682 a čp. 684 (modré pole).



Obr. 3. Jüttnerův plán z roku 1811-1815 (výřez). Čp. 682 a čp. 684 vyznačeny červenou barvou.



Obr. 4. Mapa stabilního katastru z roku 1842 (výřez). Holanův palác (čp. 682/I. a čp. 684) vyznačeny fialovou barvou.



Obr. 5. Hurtigův plán z roku 1891 (výřez). Blok domů čp. 682/I. a čp. 684 vyznačen žlutým obdélníkem.



Obr. 6. Výřez z Langweilowa modelu Prahy 1826-1837. Domy čp. 684 a čp. 682 – Holanův palác, se nacházejí v pravém horním rohu obrázku.



Obr. 7. Foto Benediktské ulice z 80. – 90. let 19. století. Dům čp. 683 na rohu ulic, za ním fronta (zatím) stojících domů čp. 686 – čp. 689.




Obr. 8. Foto Rybné ulice, Řeznického placu a Benediktské ulice z počátku 20. století. Malá Benediktská ulička je již zrušena a zastavěna, taktéž je zbouráno čp. 683 a místo něj vystavěn nový činžovní dům.

11.2. Plánová dokumentace archeologického výzkumu – geologické podmínky



Obr. 9.: Výřez z geologické mapy Prahy dle Šimka 1970. Diskuze nad zachycenými skutečnostmi v kapitole 2.



Obr. 10. Výřez z mapového podkladu díla Q. Záruby – Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. Červeně plocha ZAV. Diskuze nad výřezem z mapy v kapitole 2.6.




Obr. 11. Souhrnná mapa staroměstských teras s jednotlivými vrstevnicemi (béžově). Plocha výzkumu ohraničena červenou linií.

str. 109


11.3. Plánová dokumentace archeologického výzkumu – půdorysy


Komentář k plánové dokumentaci archeologického výzkumu:
Jako první jsou uvedeny půdorysy (nejsou v nich datačně rozlišeny nálezové situace, spadají všechny do sídelního horizontu 1).
Barvy jednotlivých chronologických období jsou propojeny se sumarizační tabulkou keramiky (zde legenda). Nevybarvené vrstvy a objekt (bílá barva) spadají do novověkého



1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště Praha PRAHA 1 - Staré Město; Holanův palác Rybná ulice, ppč. 690, čp. 682	
Sonda	**H14**	**Půdorys: H14-P248**
Měřil, kreslil:	J. Vachuda	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 11.1.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 12. Půdorys sondy H14.






1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště Praha PRAHA 1 - Staré Město; Holanův palác Rybná ulice, ppč. 690, čp. 682	
Sonda	**J11**	**Půdorys: J11-P342**
Měřil, kreslil:	Čermák	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 17.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 13. Půdorys sondy J11.






1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště Praha PRAHA 1 - Staré Město; Holanův palác Rybná ulice, ppč. 690, čp. 682	
Sonda	**J12**	**Půdorys: J12-P388**
Měřil, kreslil:	K. Pražák, M. Müller	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 11.1.1993
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 14. Půdorys sondy J12.






1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště Praha PRAHA 1 - Staré Město; Holanův palác Rybná ulice, ppč. 690, čp. 682	
Sonda	**J13**	**Půdorys:J13-P310**
Měřil, kreslil:	H. Keen	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 12.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 15. Půdorys sondy J13.






1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště Praha PRAHA 1 - Staré Město; Holanův palác Rybná ulice, ppč. 690, čp. 682		
Sonda	**I14**	**Půdorys: I14-P352**	
Měřil, kreslil:	Černý	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	19.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 18. Řez sondou H12.




Národní památkový ústav v Praze		
PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		1992/22
Sonda (čtverec):	**H12**	**Řez: H12-R245**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska, M. Ježek	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 20.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**H14**	**Řez: H14-R338**
Měřil, Kreslil:	J. Veselá	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 27.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 19. Řez sondou H14.



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**H14**	**Řez: H14-R232cel**
Měřil, Kreslil:	J. Veselá, J. Síbrt	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 16.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 20. Řez sondou H14 - jímka.

Obr. 21. Řez sondou H14 - jímka.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**H14**	**Řez:**	**H14-R226**
Měřil, Kreslil:	J. Veselá, J. Síbrt	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	12.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 22. Řez sondou I12.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I12**	**Řez:**	**I12-R230s**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska, Čermák	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	13.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**I12**	**Řez:** **I12-R294z**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 1.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 23. Řez sondou I12.

Obr. 24. Řez sondou I12.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I12**	**Řez:**	**I12-R334**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska, Modlík	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	8.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 25. Řez sondou I12.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I12**	**Řez:**	**I12-R333s**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska, Modlík	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	10.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 26. Řez sondou I13.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**I13**	**Řez:I13-R277celk**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 29.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 27. Řez sondou I14.




1992/22	Národní památkový ústav - pracoviště v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I14**	**Řez:**	**I14-R272z**
Měřil, Kreslil:	M. Tryml	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	27.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 129. Řez sondou I14.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**I14**	**Řez: I14-R355v**
Měřil, Kreslil:	Čermák	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 20.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 129. Řez sondou I14.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I14**	**Řez:**	**I14-R355v**
Měřil, Kreslil:	Čermák	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	20.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 130. Řez sondou I15.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**I15**	**Řez:**	**I15-R219**
Měřil, Kreslil:	Čermák	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	29.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**I15**	**Řez: I15-R397**
Měřil, Kreslil:	Adamcová	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 16.1.1993
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 131. Řez sondou I15.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682
Sonda (čtverec): J11	**Řez:** J11-R316
Měřil, Kreslil: J. Vachuda	Měřítko: 1:20
Digitalizoval: P. Taibl	Datum: 7.12.1992
Vedoucí výzkumu: PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 132. Řez sondou J11.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J12**	**Řez:** **J12-R358**
Měřil, Kreslil:	Dvořák	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 12.1.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 133. Řez sondou J12.



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J12**	**Řez: J12-R341**
Měřil, Kreslil:	M. Müller, Heinl	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 16.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 134. Řez sondou J12.





1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J13**	**Řez:** **J13-R309**
Měřil, Kreslil:	Keen	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 13.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 135. Řez sondou J13.



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J14**	**Řez: J14-R239,240**
Měřil, Kreslil:	Dvořáková	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 19.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 136. Řez sondou J14.

Obr. 137. Řez sondou J14.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J14**	**Řez:J14-R258,259**
Měřil, Kreslil:	Dvořáková, Brátková	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 24.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

J14-R282



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682	
Sonda (čtverec):	**J14**	**Řez: J14-R282**
Měřil, Kreslil:	Domasta	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 28.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 138. Řez sondou J14.



1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682
Sonda (čtverec): **J14**	**Řez: J14-R381**
Měřil, Kreslil: J. Podliska	Měřítko: 1:20
Digitalizoval: P. Taibl	Datum: 22.12.1992
Vedoucí výzkumu: PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv


Obr. 139. Řez sondou J14.




1992/22	Národní památkový ústav v Praze PRAHA 1 - Staré Město, Rybná ppč. 690, čp.682		
Sonda (čtverec):	**J14**	**Řez:**	**J14-R385**
Měřil, Kreslil:	J. Podliska, Adamcová	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	10.1.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 140. Řez sondou J14.

Obr. 141. Řez sondou H15.




Obr. 142. Řez sondou H15.




22/1992	Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Praze PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO Holanův palác, Rybná čp. 682./I.		
Plocha: H	**Sonda:**	**H15**	**Řez: H205-H15-RV**
Měřil, kreslil:	Z. Lochmann, M. Šebera	Měřítko:	1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum:	6.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém:	ČSJNS/Bpv

Obr. 143. Řez sondou H15.



22/1992	Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Praze PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO Holanův palác, Rybná čp. 682./I.	
Plocha: H	**Sonda: H15**	**Řez: H213-H15-RS**
Měřil, kreslil:	P. Pekař, M. Šebera	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 6.11.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv



22/1992	Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v hl. m. Praze PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO Holanův palác, Rybná čp. 682./I.	
Plocha: H	**Sonda: H15**	**Řez: H373-H15-RJ**
Měřil, kreslil:	Z. Lochmann	Měřítko: 1:20
Digitalizoval:	P. Taibl	Datum: 20.12.1992
Vedoucí výzkumu:	PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml	Výškový systém: ČSJNS/Bpv

Obr. 144. Řez sondou H15.

LEGENDA

čáry

———	hranice vrstvy	*0,35 b., černá*
———	hranice objektu, konstrukce	*1 b., černá*
———	hranice mladšího objektu, konstrukce	*1 b., 40% černá*
- - - - - - - - - - - - - - - - -	rozsah zkoumání v sondě	*0,35 b., 13. shora*
- -	nejasná hranice či rekonstrukce vrstvy, nedobrané dno objektu	*0,35 b., 10. shora*
– – – – – – – – – –	nejasná hranice či rekonstrukce objektu	*1 b.,10. shora*
. . . . .	povrch řezu po skrývce	*1 b., 4. shora*
.....	narušení terénu během výzkumu, dutina	*0,35 b., 4. shora*
-·-·-·-·-·-·-	dokumentované řezy	*1 b.,15. shora, zelená*

další symboly


S01-01	číslo vrstvy
V05	číslo výkopu
Z01	číslo zdi
D01	číslo dřeva
H01	číslo hrobu
S01-RV	název řezu (půdorys) kolmý řez (řez)
S01-RV	pokračování řezu či půdorysu
⊗ *188,00*	nadmořská výška (půdorys)
188,00	nadmořská výška (řez)
	hřebík (geodeticky zaměřený bod)
	severka
	fotobod
	podloží
	hranice sondy (řez)

propálená vrstva
mazanice
uhlík
zrnko písku
jíl


výplně

c.	cihly	
op.	opuka	
v.	valouny	
	uhlíkatá vrstva	
kl.	kosti lidské	
ko.	kosti zvířecí	
	struska	
dř.	dřevo	
pí.	pískovec	
kř.	křemenec	
di.	diabas	
bř.	břidlice	
ke.	keramika	
bk.	barevný kov	
fe.	železo	
vá.	vápenec	
asf.	asfalt	*6 mm, 40% černá*
	beton	*6 mm, 40% černá*
	recentní vrstva	*10 mm, 40% černá*
	zdivo	*6 mm, černá na 40% černé*
	malta	*3 mm, černá*
	písek	*10 mm, černá*
	popel	*3 mm, 40% černá*
	podloží	*10% černá*
	kámen nerozlišený	*20% černá*
	skalní podloží	*6 mm, černá na 40% černé*


11.5. Sumarizace archeologického výzkumu – grafy




Graf 1. Stav dochování nálezových situací.




Graf 2. Výskyt pokliček v čase.




Graf 3. Poměr výskytu horizontu 1 a 2 tuhových zásobnic.





Graf 4. Výskyt keramických fragmentů technických misek v čase.



Graf 5. Výskyt jednotlivých tvarů keramických nádob v celkovém počtu sumarizovaného materiálu.









12. PŮVODNÍ ROZBOR STAVEBNĚ – HISTORICKÉHO VÝVOJE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA PARCELE PPČ. 690 (Z. Dragoun a M. Tryml).

Prostor G



Severní zeď


Ve spodní partii souvisle břidlicová, na východním konci složená z výrazně podélných lomových zlomků dosahujících až 50 cm, zachovaná ve výšce 210 cm se zbytkem na povrchu rozetřené malty (omítky?). V některých spárách této partie na maltě nalepeny zbytky okrového výmazu. V západním rohu břidlicové zdivo tvořeno výrazně kratšími zlomky (maximálně 35 cm, ale to výjimečně), tato partie obsahuje i nevelké zlomky lomové opuky. Břidlicová partie zachována jen do výšky 80 cm a zdivo z výrazně delších kamenů zhruba v polovině zřetelně nasedá na břidl. zdivo z kratších prvků.



Malta zdi z dlouhé břidlice okrově hnědá, nepříliš bohatá na vápno, malta zdi z krátké břidlice velmi podobná barvou i kvalitou, pouze použit jemnější písek.
Zbytek zdi téměř až nahoru zřejmě jedna fáze, složená z nejrůznějších (formátově) lomových kusů opuky, mezi níž dominují kameny dosahující 16 x 43, 22 x 38, 16 x 41 atd. cm. Malta jednotná, světlá žlutě okrová se slabounkým nazelenalým nádechem. Dochovaná výška zdiva na záp. straně 220 cm.


Horní partie se trochu odlišuje – menší opukové zlomky, použití zlomků cihel, odstupněno – spodní opuková vystupuje asi o 10 cm.

Západní stěna
Hrubé opukové zdivo zděné z rozměrnějších zlomků vyrovnávaných tenkými šíbry. Odhalený líc představuje dodatečně přizděnou plentu, pod kterou zabíhá břidlicová drť, tvořící podlahu souprostorů E, F, G. Ve zdivu použity i zlomky cihel o výšce 7,5 cm, a to jak horizontálně tak vertikálně stavěné. Plenta je přizděná na spáru k břidlicové, ale částečně provázaná s opukovou partií severní stěny (mohou to být jen vazné kapsy, které do břidlicové, zachycené jen nejspodnější částí, nebyly realizovány). Po detailním začištění bylo s překvapením konstatováno, že pojivem je okrově hnědý jíl.




Půdorysně to vypadá, že původní zeď měla v severní části ústupek, zarovnaný plentou, takže plenta v S části je silná 70 cm, blíže k jihu 50-55 cm.
Vlastní západní zeď je zděná na maltu, v S části převládá břidlice, v J výlučně opuka. Rozhraní ale nekoresponduje s ústupkem – břidlicová partie pokračuje za něj.
Břidlicová partie – malta světle okrová, hrubá, s oblázky až 2 cm velkými a s nerozmíchanými zrnky vápna; opuková partie – malta stejná.
Na konci plenty vybíhá směrem k východu velký opukový kvádr (100 x 30 x 30 cm), spočívající na cca 40 cm vysoké vrstvě stavebního rumu, který leží na břidlicové dusané podlaze.

Východní zeď



A – výběh břidlicové zdi z dlouhých kamenů (viz severní stěna, s níž je zdivo provázáno).
B – opukové zdivo spočívající na 3 základových velkých opukových kamenech, předstupujících o 5-10 cm, nadzemní zdivo z větší části přetaženo evidentní omítkou značně nepravidelně přitaženou k líci. Hrubě uhlazená omítka je totožná s maltou ze spár – světle okrová z hrubého písku. V opukovém zdivu ojediněle použit kus břidlice, ve spáře ojediněle zlomek pálené dlaždice o výšce 2 cm.
B1 – ustupuje o 7 cm k východu, přetaženo stejnou omítkou, v opukovém zdivu fragment 7 cm vysoké cihly.
C – nepravidelné zdivo z lomové opuky zděné na rezavě okrovou maltu s výraznými zrny nerozmíchaného vápna.
D – totéž, jen malta hrubě rozetřena do plochy zdiva, takže zakrývá jeho skladbu, budí dojem spíše základové úpravy.
C1 – předzáklad, tvořený vylitou maltou, stejnou jako ve zdi C a D, v ní drobnější štěpiny opuky. Tento předzáklad vybíhá cca 20 cm k západu a leží na vrstvě 3420, pod níž (cca 15 cm mocnost) je skryt další analogický předzáklad, pod který pokračuje do hloubky základový vkop zdiva C-D, takže toto zdivo prokazatelně sahá do hloubky 40 cm pod povrch C1 a pokračuje, aniž bylo dosaženo základové spáry.
E – cca 170 cm dlouhý úsek lomového opukového zdiva. Opukové kameny jsou výrazně podélného charakteru, občas použita i břidlice obdobného formátu (výška do 10 cm, délka 30 – 50 cm). Malta světlá našedle okrová, spíše jemná, s malými zrnky nerozmíchaného vápna. Ve zdi ojediněle cihly vysoké 6 cm. Zdivo dosahuje výšky cca 70 cm a oproti zdivu C D výrazně mělčeji založeno a spočívá na vrstvě (kontextové číslo 3915). Nedostatečnost založení se zřejmě projevuje i na podobě zdiva, které se lehce mísovitě propadá.

Prostor F
Na východní straně není exaktně vymezen, východní zeď složená z různých navazujících zdiv probíhá v jedné byť nepravidelné linii bez členění ve směru V-Z. Zdivo E popsané v předchozím prostoru G vlastně patří celé sem.




Východní stěna
Zdivo E prostoru G nasedá na (a překrývá) břidlicovou zeď pokračující dále k jihu i mimo prostor F do prostoru E. Tato břidlicová zeď je založena do stejné klenby (a stejné vrstvy) jako zdivo E prostoru G.
Ve své nejsevernější partii má toto břidlicové zdivo jakoby předzáklad, vystupující ve spodní části až o 15 cm směrem k západu proti vyšší úrovni zdiva. Okolí úrovně předzákladu se jeví různé vysprávky na odlišnou maltu, používající zlomky prejzů. Partie zdiva nad forgruntem je široká 100 cm, ojediněle jsou v ní použity i zlomky lomové opuky. Malta této horní části je rezavě hnědá s minimálním množstvím vápna, takže se samovolně drolí, obsahující relativně velká (5 – 10 cm) zrna nerozmíchaného vápna. Tato partie břidlicového zdiva je založena minimálně o 60 cm mělčeji než břidlicové nároží (SV) v prostoru G.

Západní stěna
Téměř čisté opukové zdivo z lomových kusů, v podstatě odpovídá západní zdi v prostoře G (skryté za plentou)

jak složením zdiva tak malty. Břidlicová podlaha ke zdivu přiložena. Část západní zdi výrazně odlišná – malta podstatně světlejší a kvalitnější (téměř čistě bílá, naprosto kompaktní oproti hrubé narezavěle okrové s ojedinělými nerozmíchanými zrny vápna v úsecích severně i jižně od odlišného zdiva). Odlišná část se jeví jako možná zazdívka (?) v délce 2 m. Složením zdiva podobná – téměř výlučně opuka, charakter zdiva těžko posuzovatelný, protože je více zakryt téměř souvislou vrstvou malty, zakrývající oba líce. Není vyloučeno, že se jedná o zazdívku vstupu (?) Základová spára této zazdívky (?) je cca o 10 cm výše než u zbývajícího zdiva. Odkrytý západní líc vykazuje výrazný předzáklad (až 27 cm), situovaný 92 cm pod úrovní dochované koruny zdiva. Tento forgrunt ovšem nezaznamenává rozdílnou úroveň nadzemního a základového zdiva, představuje zřejmě jenom rozšířenou první vrstvu základů, jejichž další partie byla zděna užší. V základním zdivu použity opukové kameny až 50 cm dlouhé a až 20 cm vysoké. Přestože je základové zdivo zděné na maltu, je povrch spár doplněn okrově žlutým jílem. Na samém jižním konci západní zdi se jeví torzo násypného okénka, nepatrně (téměř svisle) zešikmeného. Dochovaná část je široká 35 cm, zbytek je zakryt zdivem, které představuje jižní zeď prostory F.

Jižní zeď
Značně nepravidelný blok zdiva, přizděný evidentně k západní zdi. Spodní partie jeho severního líce je zděna z nepravidelných velkých kamenů nejrůznějšího původu a značně nepravidelných tvarů (všechno jen ne kvádrovitý charakter, ovály 40 x 35 cm, křemenec, křemen, opuka, pískovec – ten možná opracovaný). Horní část severního líce je převážně cihlová (24 x 14 x 5 cm), jsou v něm druhotně použity: celé maltou spojené bloky cihel i dlaždice (18 x 18 x 3,5 cm). Zdivo je přizděno na spáru k západní zdi, jediným vazným prvkem je fragment pískovcového (barokního?) portálu se zbytkem železné skoby.


Profilace



Malta velmi hrubá, středně kvalitní, našedle okrová. Ze strany jižní tohoto bloku zdiva je patrný zbytek jakoby rozšířené nejspodnější základové vrstvy, která spočívá na břidlicové podlaze. Celá odkrytá partie zdiva (cca 140 cm) má základový charakter a představuje zřejmě úplně nejmladší zeď prostorů E, F, G.

Prostor E
Východní zeď
Pokračuje břidlicová zeď z prostoru F – totožný materiál, skladba, malta, předzáklad. Podlaha z břidlicové drti je ke zdi přiložena tak, že předzáklad vystupuje nad ní až o 20 cm, ale zřejmě jenom v místech, kde se podlaha dodatečně propadla do zásypu neobezděné jámy, jejíž výplň částečně pokračuje pod břidlicový základ. Jižní polovinu východní zdi tvoří zcela odlišné zdivo z rozměrných zlomků opuky, kladených zcela nepravidelně bez výrazné snahy po nějakém rovnání, čím jižněji tím přibývá podíl lomové břidlice, k JV nároží charakter zdi zcela mizí pod silnou vrstvou omítky. Malta hodně hrubá, šedivě okrová, s drobnými zrny nerozmíchaného vápna. Opuka – 35 x 20, 30 x 20. Líc silně nepravidelný, směrem dolů se rozšiřuje, přetažen silnou vrstvou omítky stejného složení jako malta.

Jižní zeď
Ve spodní partii velmi šikmá, spodní část JV nároží překryta omítkou (stejná jako na V zdi) – styk spodní části nároží není vidět, ale patrně současnost. Zdivo smíšené (opukovo–břidlicové), spíše zlomky menších rozměrů (max. 28 x 10), malta odpovídá východní zdi.



Toto uskočené zdivo nasedá na břidlicovou drť, ta nasedá na hnědožlutý jíl a ten nasedá na břidlicový rantl studně / jámy v JZ rohu prostoru.
Jímka studně v JZ rohu – výhradně břidlicová, na sucho kladená, směrem dolů se mírně zužuje. Dřevěným žlábkem uloženým do podložního písku je spojena s konstrukčně analogickou jímkou / studní v JV rohu a ta stejným způsobem s neobezděnou jímkou v SV rohu prostory E.
Spád dřevěných spojek nasvědčuje tomu, že primární je obezděná jímka v JV rohu, z níž vedou zhruba ve stejné úrovni dva přepady do dalších analogických objektů.


Objekty v prostoru E
SV roh – neobezděný – patrné stopy svislých zetlených klacků (ø 4 cm, vzdálenost 20 – 30 cm – proutěná košatina?)
JZ roh – jímka (cisterna) téměř výlučně břidlicová, nepravidelné zdivo, kámen rozměry až 38 x 10, 45 x 14, 50 x 10, 50 x 14. Ojediněle do plenty vložen oblázek, křemenec (?) nebo velký valoun křemene (25 x 15 cm). Kladeno na sucho (hrubší písek). Bez patrného základového vkopu.
JV roh – stejný charakter jako JV roh.

Obdélná jímka na V konci – zděná z rozměrné lomové opuky (40 x 17, 55 x 17), ojediněle křemenec (?), cihla 13 x 7,5. Zděné na sucho, pojivo písčité, místy přimíchán okrový jíl. Šířka plenty až 50 cm, ne pouze lemující vrstva.

Kruhová jímka na V konci
Vložená mezi 2 zdi směřující V – Z, obvod tvořen 1 lemující vrstvou, maximálně doplněnou místy vertikálně kladenými kameny po vnějším obvodu. Materiál – opuka, lomová, nepravidelná, ojediněle křemence (?). V západní partii 3 otvory, z nichž 2 jižní jdou skrz, severní je pouze 15 cm mělký, lemované cihlami (nebo dlaždicemi?) – 16,5 x 5 cm. Ve zdivu použita i cihla – míry 12,5 x 9 cm, jiná 16,5 x 6 cm. Ve spárách písčitá výplň, hlouběji malta – hrubá špinavě bílá, místy pevná kvalitní, místy silně drobivá s minimem vápna.


Východní konec
Prostory E, F, G

Zdivo 1



Zdivo 1
Západní líc – viz prostory E, F, G

Východní líc na severní straně – téměř výlučně opuková, lomová, ojediněle břidlice a úlomky cihel. Líc velmi nerovná se značně vyhřezlou maltou, evidentně základová partie v celé dochované výšce.
V severní odkryté části 2 odlišné partie.
Severní – podstatně mělčeji založena (minimálně o 55 cm). Malta okrově žlutá, středně hrubá, s nerozmíchanými zrny vápna.
Jižnější – základová spára neodkryta, zdivo se zahlubuje i do písčitého podloží. Malta poněkud hrubší, okrová, místo žlutého nádechu spíše šedivý, rovněž nerozmíchaná maltová zrna méně neopukových prvků ve zdivu
Nejsevernější konec – břidlicové zdivo na maltu, k němu přizděna severní partie opukové zdi



V partii navázání zdiva 4 na zdivo 1 je východní líc zdiva 1 zděn na velmi nekvalitní maltu, spíše okrově žlutou jílovitou hlínu se zrnky vápna, přičemž jádro a západní líc zdiva 1 je zděn na okrovou maltu s podstatně větším podílem vápna. Je to proto, že východní líc byla vlastně skryta pod terénem, zatímco západní tvořila interiérovou stěnu prostoru F? Rozhodně tento interiér byl proti svému východnímu sousedství zahlouben!

Zdivo 4 je částečně postaveno na koruně dochované části zdiva 1 a je zřetelně mladší.

V dalším pokračování zdiva 1 k jihu podstatně přibývá podíl břidlice, některé partie téměř čistě břidlicové. Zdivo 3 ke zdivu 1 přizděno na spáru. Mezi další partií zdiva 1 a stěnou velké kruhové odpadní jímky pouze cca 50 cm mezera.

V břidlicové partii zdiva 1 mezi zdmi 3 a 4 použita hrubá okrově rezavá malta s menším množstvím vápna – drobivá, někdy prakticky jen písek. V této části je zdivo 1 užší než ve svém pokračování k jihu i ani společně s nepříliš výrazným forgruntem nedosahuje šířku jižního pokračování – to široké 110 cm, užší partie 80 cm x necelých 20 cm forgruntu. Charakter malty i zdiva obou částí je ale totožný.
Zhruba do poloviny délky prostoru E probíhá břidlicové zdivo, zbývající jižní část je převážně opuková (téměř čistě opuka).
Břidlicové – okrově šedá hrubá malta i opuková. Vzájemný vztah těchto dvou partií není zcela jasný, opuková část obsahuje i hrubě otlučené poměrně vysoké opukové jakoby kvádříky až 30 cm dlouhé a až 20 cm vysoké.
Jižní opuková partie je podélně rozdělena na 2 souběžné zídky – západní – široká 40 cm, malta světle okrová, hrubá, dobře rozmíchaná s malými oblázky do 5 mm.
Východní- opuka poněkud tmavší, žlutá, pojivo – tmavý rezavě žlutý jemný slídnatý písek. Použitý materiál u obou zdí shodný – opuka, ojediněle příměs něčeho jiného – hl. břidlice, více v západní partii. Šířka východní partie – 50 cm.
Nejjižnější partie zachycená v řezu pod severní stěnou sousední zástavby nejeví stopy dvojí zdi – celek široký 100 cm jednotně opukový i maltový – velmi světle šedá kvalitní středně hrubá malta. Tato partie může sedět na té dvojité, která zřejmě pokračuje k jihu. Opuka ve vých. líci základů - až 40 x 20 cm.

Zdivo 7
Přizděno na spáru ke zdivu 1*. Složení – čistě lomová opuka s převahou nižších kusů (10-15 cm) při délce kolem 30 cm. Zachovaná jen severní líc zbytek ubourán obvodovou jižní zdí, a to jak její cihlovou, tak betonovou partií. Pojivo – okrově žlutý jíl beze stopy vápna.
* a to i k té partii zdi 1 (nejjižnější), která patrně překrývá dvě souběžné polohy zdi.

Zdivo 2
Lomové opukové, přizděné ke zdi 1. Skladba – opukové placáky – větší kvádry (až 40 x 30 x 25 cm). Malta hrubá, rezavě okrová, v ní přimíseny ojedinělé hroudy cihloviny. Ač barevně nejeví výrazný podíl vápna, přece je překvapivě kompaktní. Pravoúhlé zesílení na SZ konci je provázáno s jádrem zdi a je tedy současné.

Zdivo 5
Převážně opuka (ve srovnání se zdivem 2 bělejší), zeď tvořena 1 vertikální vrstvou dovnitř lícovanou, lomové kameny nejrůznějších rozměrů a pestré skladby (kvádr 40 x 30, nepravidelný 50 x 10-20 cm atd.). Použity nízké cihly (v. - 5 cm) buď ve zdivu, nebo jako lemování 3 nevelkých otvorů pro trámy (?) v záp. stěně jámy – rozměr otvorů cca 20 x 15. Dále použit ojediněle vápenec. Zdivo zřejmě vloženo mezi zídky 2 a 3. Malta dochovaná až hluboko ve spárách, téměř čistě bílá, velmi hrubá (oblázky do 8 mm) velmi pevná.

Zdivo 3
Nepravidelné lomové opukové, ojediněle i jiný materiál (valoun i břidlice, diorit, křemenec?), nízká cihla (v. 5 cm). Zdivo založeno (zejména na východním konci) do vrstev, takže jeví zřetelný propadávající se sklon k východu. Malta okrová, hrubá, kvalitní. Šířka zdi 70 cm. Na severní straně zdivo jeví jakoby forgrunt, vystupující o 5 - 10 cm, ve spodní části používány kameny menších rozměrů v horní až 40 x 20 cm. V této horní líci i cihly 13 x 8 x ? cm.

Zdivo 6
Nepravidelné opukové zdivo i s použitím rozměrných kamenů (30 x 20, 40 x 10). Malta ve spodní partii velmi světle šedá, mizerná, drobivá, nepatrně vápna. V horní partii okrový jíl s nepatrnou příměsí vápna.

Zdivo 4
Spodní partie na východním konci velmi nepravidelná. Líc základů, silně oblemtaná(ý) skoro jemnou okrovou maltou s nízkým obsahem vápna – nekvalitní drobivá. Kromě většinou drobných lomových opuk použity i malé

zlomky neměřitelné cihloviny a 1 cihla o výšce 5 cm.

Západnější polovina dochována do vyšší výšky pečlivěji lícována, velké opukové kameny (35 x 25 x 40, 40 x 10, 50 x 20 atd.). Malta velmi světle šedá, jemná. Mezi velkými kameny použity i šíbry, š. 70 cm.

Severní parcelní zeď
150 cm od vých. konce (lomový opukový, sem tam břidlice) jizva po příčném zdivu (?) 130 cm široká. V ní převládá opuka použita i břidlice a cihly nebo dlažba (16 x 5 x ?, 14 x 8 x ?)
Pokračování k západu – různá lomová opuka, četně velmi veliké, dost značná příměs břidlicových placáků. V další části líc hodně vysypaná
Spodní partie – nestejně hluboko založená. V prostoru nad sondou s pecí nejprve opuková partie hodně oblemcaná maltou, pak základová cezura (40 cm) a potom výrazný forgrunt ze sbíraných kamenů (drobné zlomky opuky a valouny, ojedinělá cihla 7,5 cm vysoká). Hluboké spáry. Leží spodkem na valounech dlažby (?) Vyzděna na okrovou jílovitou hlínu s nepatrnou příměsí vápna.
Horní partie – téměř půl na půl opuka a břidlice, relativně hluboké spáry, zdaleka ne tak kompaktní zdivo jako dále na západ (severní stěna prostory G). Úplně nahoře u torza příčné břidlicové zdi zbytek omítky s několika vrstvami malty (horní nároží).
Západně od prostory G – kompaktní opukové zdivo, které v Luďkově sondě přechází do břidlicového. Opukové zřejmě nasedá na břidlicové. Břidlicové má cca 80 cm nad úrovní, ve které začal výzkum 5 cm vystupující linii forgruntu v nadzemním zdivu použita i opuka, jejíž podíl k západu roste. Základová partie v podstatě hrubě řádkovaná. Malta základu i nadzemní totožná – středně hrubá, světle okrová, s nerozmíchanými zrny vápna. Horní partie cihlová (7 x 13 x 24 cm).
Ponechaný otvor lemovaný cihlami – branka? S úrovní 100 cm nad forgruntem.
Základová břidlicová partie pokračuje do Vachudovy sondy, tam na ní navazuje partie opuková, která nasedá na břidlicovou. Zhruba ve stejné výšce jako u břidlicové (nebo spíše o 20 cm výše) probíhá úroveň forgruntu, vystupujícího tentokrát téměř o 20 cm. Zdivo totožného charakteru probíhá sondami Wallisové a Ježka. Na východním konci je v místě 3B natolik narušenou lící, že není možné určit rozhraní mezi základem a nadzemní, je hluboký futrál na trámu (hl. 60 cm).
V širokém bloku za Ježkovou sondou je v opukovém zdivu šikmá spára – nadzemní zdivo má téměř shodný charakter jako předchozí partie – převládají velké opukové kameny. V západnější části nyní zbytek omítky nebo alespoň vyhřezlá malta místy rozetřená a přitažená ve zdivu Základová partie má shodný stavební materiál, necelý metr zděn volně, pak následuje 4 – 5 cm dlouhá pasáž zděná do šalování z 35 – 45 cm širokých fošen. Úroveň forgruntu zprvu zachovává předchozí, pak klesá o 20 cm.

V dalším průběhu základová partie stoupá o 120 cm, tam úroveň forgruntu. Ten má ovšem 2 odlišně zděné polohy – spodní, která odpovídá dosavadní úrovni forgruntu, je zděna evidentně do výkopu, a horní (120 cm), která je součástí předstupujícího forgruntu, ale je zděná volně (nebo ze značně širokého výkopu, umožňujícího volný přístup u líci), ale hrozně nepravidelně.
Ve zdivu nadzemním použity kromě opuky i cihly (v základu ne) – 14 x 7 x 25 cm, včetně neforemných cihel zcela přepálených. Toto zdivo se uvazuje do jizvy po příčné zdi, tvořící východní zeď prostory M.

13. ARCHEOZOOLOGICKÁ ANALÝZA – ZDROJOVÝ DOKUMENT (L. Kováčiková)


Holanův palác (stručný komentář k archeozoologickému souboru)
Lenka Kovačiková (2017)

Osteologický soubor tvořený 1469 kostmi a zuby zvířat nalezenými při archeologickém výzkumu Holanova paláce v Praze (tab. 1) reprezentoval období od 12. do 14. století. Většinu určených nálezů, které byly datovány, tvořily zbytky domácích zvířat (98,7 %) - skotu, koně, prasete domácího, ovce, kozy, psa nebo kura a husy domácí. Pouze 0,9 % určených fragmentů kostí patřilo srstnaté a pernaté lovné zvěři - jelenovi lesnímu, srnci obecnému a kachně divoké. Nález poškozeného obratle potvrdil jednoho ze

zástupců sladkovodních ryb - sumce velkého. Po celé sledované období se nejčastěji objevovaly pozůstatky skotu (38 %). Významným zdrojem masa byly ale také ovce a kozy (28,6 %), přičemž získané výsledky naznačují, že maso ovcí bylo upřednostňováno před masem koz. Pozůstatky prasat domácích tvořily čtvrtinu nálezů v souboru

- 24,2 %. Hovězí maso pravděpodobně patřilo k tomu nejvyhledávanějšímu. Ve srovnání s ním jsou doklady o konzumaci vepřového nebo skopového masa (eventuálně kozího), jejichž spotřeba byla srovnatelná, skromnější. V jídelníčku nechybělo ani maso drůbeže (3,5 %), přičemž kosti kura (2,2 %) byly běžnější než kosti husy (1,5 %). Součástí městského odpadu byly také kostěné pozůstatky koní (1,3 %) nebo psů (0,4 %), ani u jednoho z nich nepředpokládáme konzumaci, resp. získaná archeozoologická data ničemu takovému nenasvědčují. V případě jelena lesního (0,6 %) byly objeveny nejen zbytky parohů (v některých případech se známkami po opracování), ale i dlouhé kosti se záseky nasvědčují zpracování zvěřiny. Usmrcen a porcován byl i srnec obecný, z jehož kostry se dochovala část čelní kosti s odseknutým parohem. Zpracování masa hlavních hospodářských zvířat přímo potvrzuje výskyt zářezů a záseků na jejich kostech - u skotu byly pozorovány na 40,2 % nálezů, u ovce a kozy na 31,1 % a u prasete domácího na 21,7 %. Oproti huse (30 % nálezů se zářezy) zůstaly kosti kura zcela bez poškození člověkem. Odpadní charakter zvířecích kostí podtrhují také četné doklady jejich okousání jiným živočichem (3,6 % všech nálezů).

14. VÝBĚR Z KERAMICKÉHO SOUBORU



Obr. 48. Archaicky (3807-30, 3807-29) a klasicky zduřelé okraje.



Obr. 49. Klasicky zduřelé okraje a malý vzhůru vytažený (3409-2).



Obr. 50. Jednoduše rozevřené okraje.



3907-35




3409-3




4903-1

Obr. 51. Jednoduše rozevřený okraj (3907-35) a vzhůru vytažené okraje.



3923-5



3923-6




3417-65

cm

Obr. 52. Tenkostěnné zduřelé okraje a okraj s vysokým okružím (3417-65).



3907-4



cm

Obr. 53. Okraj zásobnice z poloviny 14. století (3907-4)? a fragmnent technické misky.




3315-1




3306-10,11

cm


Obr. 54. Zlomek výdutě tuhové keramiky horizontu B s plastickou páskou a dvě výdutě červeně malovaného keramikého zboží.



Obr. 54. Archaicky a klasicky zduřelé okraje




Obr. 55. Zduřelé tenkostěnné okrajr a vzhůru vytažené okraje.



Obr. 56. Zásobnice ze 14. století (3907-4, 3212-3), vzhůru vytažený okraj a okraje s vysokým okružím.




3801-6





3239-4





3907-23





3410-10



3226-30

22/92






3152-5

cm

Obr.57. Keramické fragmenty z výše uvedených kontextů.



Obr. 58. Keramické fragmenty z výše uvedených kontextů.

sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice			tech.nádobk	tuhová -zásobnice					fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.				zdob.							
J15	3118	14	2		10		1	pods												> 5 cm2	5ZW,2ZK,1ZJ,1ZG, 3ZA	2_p_zdu,	do posl.třet./pol. 13.st.
J15	3119	137	20		117	7TW1; 6LY2	1	hrnč_kříž			1			1						8ks< 5 cm2	6OČ,2ZM,10ZW,10ZG,1ZU,1ZV,8ZA	3_k_zdu,4_p_zdu,3_j_vyt	pol.12.stol.-konec/3/třet. 13.stol.
J15	3121	17	1		16	2TW1;1LY2	1	?												> 5 cm2	3OČ,3ZW,1ZG,2ZV,1ZU,2ZK,3ZT	1_ok	poč.14. stol.?
J15	3122	1			1						1									> 5 cm2	ZW		
J15	3126	1			1															> 5 cm2	ZK		
J15	3127	59			59															13ks<5 cm2	26ZT,15ZO,10ZS,9OČ		
J15	3128	6			5						1									> 5 cm2	ZK,OČ		
J15	3129	10	1		9	1TW1														2ks<5 cm2	4ZG,2ZI,2ZK,1ZL,1ZS	1_j_vyt	2.pol. 13.stol.
J15	3130	4	2		2	1LY2														> 5 cm2	ZK,2ZA	2_p_zdu	posl.třet.12.st.-pol. 13.stol.
J15	3131	3			2		1	pods												> 5 cm2	OČ,1ZM		
J15	3141	18			17	1LY1;1TW1	1	pods												3ks<5 cm2	3zw,3zk,2zm,1zv,1zu,1zi,1OČ		
J15	3142	19	3		16	5LY2	1	pods												4ks<5 cm2	6ZW,3OČ,2ZV,1ZJ,1ZU,1ZM	1_k_zdu	po pol.12.st.-1.třet.13. stol.
J15	3152	80	19	1HZ3, 1LY2	55	2HZ3;7LY2	3	pods			4			3	plast.psk					12ks<5 cm2	14OČ,13ZW,10ZI,8ZS,8ZG,7ZT,5ZU,5ZV	4_v_vyt,2_j_roz	konec 1.třet.13.stol.-poč.14.stol.
J15	3153	13			13	1LY2														1ks<5 cm2	3OČ,2ZW,2ZU,2ZK,1ZV,1ZM,1ZT		2. pol. 13. st.?
J15	3154	42	8		35	3BE					2									> 5 cm2	7OČ,8ZW,6ZK,3ZM,3ZU,3ZV,3ZS,1ZO,8ZA	1_k_zdu,4_p-zdu,	?pol.12.stol.? - pol. 13.stol.
J15	3155	21	2	2BE	19															> 5 cm2	6OČ,4ZK,3ZR,3ZW,2ZM,2ZV	2_j_vyt	3.třet.12.st.3.třet.13.stol.
J15	3156	11	4		6		1	pods												1ks<5 cm2	5ZA,3ZK,2ZW,1OČ	4_p_zdu	konec 12.stol.-pol.13. stol.
J15	3157	11	6	1BE	4	3BE	1	pods												1ks<5 cm2	4ZV,2ZO,2OČ,1ZT,1ZW,	1_k_zdu,1_p_zdu,3_j_roz,1_vz_v	pol. 12.stol.-konec.13. stol.
J15	3160	2	1		1															1ks<5 cm2	2ZV	1_j_vyt	3.třet.12.st.-3.třet.13.stol.
J15	3161	18	3	1BE	13	2LY2;1BE	2	pods												> 5 cm2	5ZW,5ZA,4ZG,2OČ,2ZR	1_k_zdu,2_j_vyt	pol.12.st.-3.třet. 13.st.
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár	tech.miska	tuhová -zásobni	*Zás.-14.st.*	*Bílá nádobk*	*Kuthan-14./15*		fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.				zdob.							
H14	3201	4	2		3	RT2+LY2	1	pods			4									> 5 cm2	2ZT,2ZV	1_j_roz,1_v_vyt	2.pol.13.stol.
H14	3202	13			12	4LY2	1	pods					1 RT2	1						2ks<5 cm2	5OČ,2ZV,2ZS,1ZW,1ZK,1ZG		13./14.stol.(spíše)
H14	3204				1	glaz-hnědožlutá																	15.stol.1.pol.?konec?
H14	3205	2					1	pods			1	ucho								> 5 cm2	2ZV		14.stol.?
H14	3206	8			6	2ŠR,ČH_E	2	1kříž			1									> 5 cm2	2ZT, 2ZR, 2ZR-slinutý		14.stol.-15.stol.?
H14	3207	7			5	1glaz-med.bar					1	repar.otv.								> 5 cm2			?
H14	3208	4	1		2				1	RT2										> 5 cm2	2OČ,1ZX,1ZT	1_j_vyt	13.st.?
H14	3209	10			5	1LY2-hřb.								2						> 5 cm2	4ZV,4OČ,1ZW		do 2.pol. 13.stol.
H14	3210	22	7		15	2LY2;okr-TW1	1	pods			1?	pokl/mísa		1						8ks<5 cm2	10OČ,4ZT,4ZO,2ZF,1ZV,1ZX,1ZW	1_ex_zdu,4_ova	poč. 15.stol.?/POPŘ NO1
H14	3212	26	6	2LY2;náběh-ucho	15	2LY2;repar.otv.	3	pods	1	okruž		2								> 5 cm2	14OČ,3ZM,2ZT,1ZW,1ZU	2_j_roz,2_j_vyt,1_?	poč. 15.stol.?/POPŘ NO1
H14	3213	48	5	1RT2	11	1glaz-zelenožlu	2	pods						2						> 5 cm2	12OČ,6ZX,2ZT,2ZV,2ZL,2ZM	2_p_zdu	poč. 15.stol.?/POPŘ NO1
H14	3214	65	12	1LY2,RT2	53	8TW1-okr,1RT2,HZ3,PX1	2	pods	1	RT2	2			2						11ks<5 cm2	11ZR,5,ZS,5ZY,4ZV,4,ZN,18OČ,6ZU,8ZT,2	1_k_zdu,1_p_zdu,4_sek,	pol.12.stol.-konec 13.stol.
H14	3216	22	2		14		3	pods			1			1		***2***				5ks<5 cm2	20ZT,1ZN,1ZV		14. stol. (pol.?)
H14	3217	12			7		1	pods				pokl/mísa				***1***	***1***			2ks<5 cm2	4ZJ,2ZX,2ZT,2ZU,1ZN,1ZS		2.pol.14 st.
H14	3222	19	2	TW1-okr.	13	1RT2,3TW1-okr.			1	RT2-Z?	1			2						> 5 cm2	6ZX,4ZS,4ZT,2ZU,2ZT	1_okr	do pol.14 st?
H14	3224	1			1										1					> 5 cm2			posl.třet.12.stol. -pol.13st.
H14	3225	30	2	1RT2,1TW1-okr,	21	1RT2,4TW1-okr,			1	ZX	1		1							3ks<5 cm2	12OČ,6ZX,5ZT,3ZM,3ZV,2ZU,2ZO	1_okr,2_v_vyt,1_RT2_džbán	pol.13.stol.-14.st.(pol.?)
H14	3226	39	1		13						1	glaz	1					***3_glaz***		> 5 cm2	35OČ,2ZU,2ZV	1_p_zdu	poč. 15.stol.?/POPŘ NO1/intruze 13.st.
H14	3227	61	17	glaz,okr,	44		5	1glaz	2	glaz										8ks<5 cm2	55OČ		poč. 15.stol.?/POPŘ NO1/intruze 13.st.
H14	3228	6			6										1					> 5 cm2	3ZW,2ZA		posl.třet.12.stol.-pol.13st.
H14	3232	1			1	LY2														> 5 cm2	ZW		13.stol.
H14	3233	2			2															> 5 cm2	OČ		13/14.stol.?
H14	3234	14	6		8						2									3ks<5 cm2	4ZW,2ZO,2ZS,1ZG	2_p_zdu,	do pol. 13.stol.
H14	3235	10	1		10	1LY2	1	pods			2?				1					> 5 cm2	10ZV,6ZG,3ZO,2ZK,2ZW,2ZA	1_k_zdu	pol.12.stol.-posl.třetina/konec.13st.
H14	3236	53	4		46	12LY2,1HZ3					2									> 5 cm2	15ZA,8ZV,8ZG,6OČ,4ZU,4ZT,2ZW,2ČK	2_k_zdu,1_p_zdu,2_v_vyt	pol.12.stol.-posl.třetina/konec.13st.
H14	3239	28	1		25	3LY2					2				1					9ks<5 cm2	8ZA,9ZG,4ZW	1_p_zdu	do pol.13 st.
H14	3240	97	15	1LY2	69	8LY2,7TW1,2BE	8	pods			7	2velkofor								9ks<5 cm2	15ZW,25OČ,29ZG,20ZA,6ZS,5ZO	5_p_zdu,3_v_vyt,3_j_vyt	2.pol.13.st.-poč.14.st.?
H14	3241	143	14	1TW1	121	9LY2,8TW1,3BE	8	pods			7				1	okraj-HZ3,pl.lišta				16ks<5 cm2	35ZT,18ZW,19ZH,15OČ,10ZS,10ZU,4ZO,2	3_k_zdu,3_p_zdu,2_j_vyt,2_j_roz	pol.12.st.-pol.13.st.?
H14	3242	3	1		2															> 5 cm2	2ZM,1ZT	1_j_vyt	do 3.třet.13.st.?
H14	3243	36	4		30	3LY2,1HZ3,1BE	2	pods			1									9ks>5 cm2	10ZS,8ZW,6ZH,4ZV,2ZM,2ZA	3_p_zdu	do pol.13.stol.
H14	3244	114	5		89	6LY2,1TW1,4BE	9	pods			10	HZ3								5ks<5 cm2	12ZH,21ZW,18ZU,21ZV,6ZS,4ZO,41OČ,62	2_j_vyt,1_k_zdu,1_p_zdu,1_v_vyt	pol.12.st.-konec.13.st.?
H14	3245	3			3															> 5 cm2	2ZU,ZM		13/14.stol.?
H14	3246	9	1	1RT2			1	pods			1	ucho		1						1ks<5 cm2	2ZU,2ZV,2ZT,1ZM,	1_RT2	14.st.-průběh/2.pol.?
H14	3250	35	3		29	6TW1,3RT2,3LY2			1(ZX)											> 5 cm2	10OČ,5ZX,5ZH,3ZV,3ZU,2ZL,2ZN	3_okr	pol./posl.třetina 13.st.-14.st.-průběh/2.pol.?
H14	3251	23	6		8	4LY2	2	pods	2(ZX)	2RT2			1							> 5 cm2	5ZX,3ZV,8OČ,3ZS	6_okr, KASIČKA!	pol./posl.třetina 13.st.-14.st.-průběh/2.pol.?
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár	tech.miska	tuhová -zásobni	*Zás.-14.st.*	*Bílá nádobk*	*Kuthan-14./15*		fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.				zdob.							
J13	3301	4			4															> 5 cm2	4ZV		14.st.?
J13	3302	49	10	1LY2	35	5LY2-hřeb	3	ano(1)			1				1					5ks<5 cm2	10ZA,12ZW,10ZV,6ZV,5ZS,3ZT,	1_k_zdu,2_p_zdu,1_j_roz,1_v_vyt	pol.třet.12.stol.-posl.třet.13st.
J13	3303	73	6		67	7LY2-hřeb														12ks<5 cm2	41OČ,16ZT,8ZU,4ZK,4ZA	1_p_zdu,6_v_vyt	konec 12.st.-konec 13.st.
J13	3304		8		28	8LY2-hřeb,1HZ3-radyl.	2	pods												8ks<5 cm2	10OČ,3ZG,2ZV,2ZW,2ZS,2ZK	8_v_vyt	2.pol.13.st
J13	3305	13	1		11	2LY2	1	pods												> 5 cm2	4ZW,4ZA,4ZS,1OČ	1_v_vyt	2.pol.13.st
J13	3306	18	1		15	2LY2									1					> 5 cm2	6OČ,5ZS,2ZW,2ZU,2ZV	1_v_vyt	2.pol.13.st
J13	3307	28	2	1LY2	25	LY2-plast	1	pods							2					> 5 cm2	10OČ,5ZK,4ZW,3ZV,3ZO	1_j_vyt	3.třet.13.st.?
J13	3308	3			3															> 5 cm2	3ZW		13.st.?
J13	3309	2			2															> 5 cm2	2ZA		posl.třet.12.stol.-pol.13st.
J13	3313	6			5						1	první exem								1ks<5 cm2	2ZG,2ZW,1ZV		13.st.?
J13	3315	21	5		15	2LY2	1	pods							2					3ks<5 cm2	16ZA,5ZG	5_k_zdu	pol.třet.12.stol.-pol.13st.
J13	3316	84	12		69	6LY2,1HZ3	2	pods			3			1						7ks<5 cm2	28ZW,26ZS,12ZK,10,ZT,5ZV	4_v_vyt,2_j_roz,3_okr,	2.pol.13st.-pol.14.st.
J13	3317	25	3		22	3okr	2	pods												2ks<5 cm2	7ZW,6ZS,3ZT,3ZO,2ZU	1_v_vyt,2_okr	2.pol.13st.-pol.14.st.
J13	3319	22	4		18	1LY2														1ks<5 cm2	5ZT,5OČ,4ZG,4ZS,2ZW		
J13	3320		4			2LY2,1PX2	1	pods			1									80%<5 cm2	ZV,ZU,ZW,OČ,ZG,ZA(stopově)	1_p_zdu,2_v_vyt	průběh 13.st.?
J13	3321	1									1									> 5 cm2	ZV		13.st?/14.st?
J13	3322	3					3	pods												> 5 cm2	3ZV		13.st?/14.st?


J13	3323	37	4		30	2LY2	3	pods												> 5 cm2	18OČ,10ZA,4ZW,3ZV	4_p_zdu	průběh 13.st.?
J13	3324	11	1		9						1									2ks<5 cm2	9ZA,2ZW	1_k_zdu	pol.třet.12.stol.-pol.13st.
J13	3325	20	4		16															1ks<5 cm2	4ZK,4ZS,3ZW,3ZV,2ZA,2ZT	3_j_vyt,1_p_zdu	průběh 13.st.?
J13	3329	2			2	1PX2,1HZ3,1HZ1														> 5 cm2	1ZW,1OČ		pol.12.stol.-poč.13st.
J13	3331	10			8	1LY2	1	pods						1						> 5 cm2	9ZA,1ZT		průběh 13.st.?
J13	3332	19			18	1LY2,1PX3											1			16ks<5 cm2	9OČ,3ZO,2ZT,2ZS		průběh 14.st.?
J13	3334	9			8	1LY2								celý kus s otvorem ve dně						3ks<5 cm2	8OČ		13./.14.st.?
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		Zás.-14.st.	Bílá nádobk	Kuthan-14./15		fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
	3400	2			2															> 5 cm2	2ZM		14.st.?
	3401	22	4	1BE,1HZ3,	18	2RT2,3TW1-okr	1	pods							2			1			4ks<5 cm2	10OČ,3ZT,3ZX,2ZO,2ZW,1ZU,1ZM	3_okr	pol.14.st?
	3403	7	2		4		1	pods			2										2ks<5 cm2	3ZS,3ZV	1_okr	14.st.?
	3406	6			6	1RT2			1												> 5 cm2	2ZT,2ZX,1ZR,2OČ		2.pol.13.st.
	3407																								13.st./14.st.
	3408	63	6		55	1RT2,3LY2-hřeb					6				1						> 5 cm2	32OČ,10ZT,8ZW,5ZS,4ZX,3ZV		2.pol.13.st.
	3409	9	6		3	1RT2,1LY2,1HZ3									1						7ks<5 cm2		3_v_vyt,3_okr	2.pol.13.st.-14.st.
	3410	78	15	1RT2	63	3RT2,3LY2					1				1	1			2_RT2		3ks<5 cm2	25OČ,10ZT,10ZV,8ZA,8ZU,6ZW,6ZX,2ZK	1_k_zdu,2_p_zdu,1_j_roz,5_j_vyt,2	2.pol.12.st.-konec 13.st.
	3413	32	8	3RT2,3LY2	21	2LY2,1RT2	3	1											1	> 5 cm2	16OČ,4ZX,4ZW,3ZV,3ZT,2ZL	6_okr,1_p_zdu,	poč.14.st-pol.14.st.
	3415	78	12	1LY2	55	5LY2,2TW1-okr	9	pods			1				2	1			1	15ks<5 cm2	52OČ,	2_p_zdu,2_j_vyt,1_v_vyt,	poč.13.st.-14.st.
	3416	14			12	1HZ3+LY2,1TW3	1	pods								1				> 5 cm2	11OČ,1ZT,1ZS,1ZR	1_v_vyt	pol.13.st.-14.st.
	3417	132	15	2TW1-okr,1LY2,1H	118	11TW1-okr,7LY2,2BE	12	1str,zbytek poc	4		6		1		3					32ks<5 cm2	33%OČ,zbytek po 5%všechna těsta vyjm	8_okr,7_ZK,2_sek	pol.13.st.-pol.14.st.
	3418	20	2		17	3LY2					1							1		4ks<5 cm2	9OČ,6ZV,3ZV,2ZU	2_jedn	pol.13.st.-pol.14.st.
	3420	1			1															> 5 cm2	1OČ		VS1
	3421	19			18	1LY2,1RT2	1	pods			2				1					5ks<5 cm2	5ZV,5ZU,3ZX,3OČ,2ZT		pol.13.st.-pol.14.st.
	3425	1			1	TW3+plat.p										1				> 5 cm2			pol.12.st.-pol.13.st.
	3426	42	10	LY2	30	7TW1-okr.,1HZ3	2	pods			1	HZ3			2					> 5 cm2	36OČ,2ZV,2ZU,2ZK	8_okr,2_j_roz	poč.14.st-pol.14.st
	3440	12			12											2				> 5 cm2	4ZV,2OČ,1ZT,1ZS		pol.12.st.-pol.13.st.
	3441	8			7	2LY2	1	pods			5				1	1	plast.p			2ks<5 cm2	4OČ,1ZM,1ZU,1ZG		do pol.13.st.
	3461	60	13	1LY2	41	1RT2,3TW1-okr.	3	pods					3		6		1			2ks<5 cm2	9OČ,ZV+ZU,ZX	7_j_vyt,6_j_roz,3_okr	poč.13.st.-pol.14.st.
	3462	3			2		1	pods							1					> 5 cm2	1ZV,1ZU		13./14.st.?
	3463	15			6		4	pods			5				1					1ks<5 cm2	3ZV,3ZU,2OČ,2ZT		13./14.st.?
	3464	42	9		30	1RT2	2	pods			6				2					10ks<5 cm2	12OČ,3ZW,3ZY,3ZX,8ZM,4ZV,6ZU	3_v_vyt,2_okr	2.pol.13.st.-pol.14.st.
	3465	13			8	3TW-okr.,1RT2	2	pods			1									1ks<5 cm2	3ZU,2ZX,2OČ,2ZT,1ZM,1ZV	1_okr,1_j_vyt	2.pol.13.st.-pol.14.st.
	3466	6			4	2TW1-okr.	2	pods												> 5 cm2	2ZU,2ZV,1ZM,1ZT		13./14.st.?
	3467	18	15	1RT2,1LY2	10	3RT2,7LY2-hřeb.					1									3ks<5 cm2	6OČ,4ZV,2ZL,ZX-pozdní fáze(šedá)	6_okr,2_p_zdu	2.pol.13.st.-pol.14.st.
	3468	2			2															> 5 cm2	ZV+ZU		13./14.st.?
	3469	12	4		6	2LY	1	pods							3			1		> 5 cm2	4OČ,4ZV,4ZK	2_okr	poč.14.st.-2.třetina 14.st.
	3470	2			2															> 5 cm2	ZV+ZK		13./14.st.?
	3475	37	10		21	1LY2,2TW1-okr.	3	pods			10				3					> 5 cm2	8ZV,8ZU,6OČ,6ZW,2ZL,4ZT		2.pol.13.st.-pol.14.st.
	3477	46	4		40	2RT2,6LY2	1	pods										1		3ks<5 cm2	20OČ,6ZS,4ZT,4ZV,4ZW,3ZX,2ZU		2.pol.13.st.-pol.14.st.
	3478	9	2		5	1LY2					1									1ks<5 cm2	3ZV,2ZM,2OČ	1_j_vyt,1_v_vyt	2.pol.13.st.-poč.14.st.
	3485	31	9		22	2HZ3,3LY2,2TW1-okr.	2	pods												> 5 cm2	14OČ,6ZT,4ZU,1ZL	6_okr-nejasné typy-omleté	poč.14.st.-pol.14.st.?
	3486	4	2		1	LY2					1 okraj mísy s neht. vrypy									> 5 cm2	ZV+ZT	2_okr	poč.14.st.-2.pol.14.st
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		Zás.-14.st.	lá nádobka	uthan-14./15.		fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
	4205	83	15		51	7LY2,1TW1-hřeb.,1HZ3	6	pods			9					2	TW3				> 5 cm2	15OČ,14ZV,10ZW,9ZS,8ZG,8ZK,8ZT,6ZO,	7_p_zdu,3_j_roz,1_j_vyt,1_v_vyt	průřez 1.pol.13.stol.
	4206	10	1		6		3	pods												> 5 cm2	2ZI,4ZR,4ZN		14.st.?
	4215	21	3		14	3LY2	4	pods												> 5 cm2	8OČ,4ZO,3ZG,3ZT	3_p_zdu	poč.13.st.-pol.13.st.
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		Zás.-14.st.	lá nádobka	uthan-14./15.		fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
J11	4301																								vrstva promíchaná s recentním materiálem
J11	4302	6			5		1	zlomek hvězdice?												> 5 cm2	2ZN,2ZL,2ZV		15.st.?
J11	4303	150+				1LY2														> 5 cm2			13./14.st.?
J11	4304	4	1	TW3			1	pods								2	1TW3,repar.otv.			> 5 cm2	ZW,ZS	kyj_tuh	2.třet.12.st.-pol.13.st.
J11	4305	150+																							15.st.?
J11	4308	9	3																1?	> 5 cm2	3ZV,2OČ,1ZU,1ZT	miska?	2.pol.14.st?
J11	4310	18			13	1LY2	3	pods	1	RT2						1				> 5 cm2	4OČ,3ZI,2ZS,2ZO,1ZX,1ZL		pol.13.st.-pol.14.st.?
J11	4321	15	1		14	1LY2														2ks<5 cm2	12OČ,3ZG	1_p_zdu	1.třet.13.st.-pol.14.st.?
J11	4324	9	1		6	1RT2,2okr.	1	pods												2ks<5 cm2	2ZT,2ZS,2ZV,1ZK		14./15.st.?
J11	4326	8	2		6						1									> 5 cm2	3ZV,1ZN,1ZU,1ZK,1ZR		14./15.st.?
J11	4328	2													1					> 5 cm2	ZW+ZS		13.st.?
J11	4330	33	5		27	1RT2,1LY2,2BE	1	pods												> 5 cm2	12OČ,4ZL,2ZM,2ZS,2ZU,2ZV,2ZR	5_okr	poč.14.st.
J11	4331	25	3		22	1LY2,1HE													1	1ks<5 cm2	směs těst, viz. výše	3_ova?	14./15.st.
J11	4332																		1		identicky stejné jako číslo výše		
J11	4333	23	3		19	1LY2,1HZ3	1	pods			1									1ks<5 cm2	5OČ,4ZV,4ZU,4ZM,2ZO,2ZT,1ZK	1_j_vyt,1_p_zdu	1.třet.13.st.-poč.14.st.?
J11	4334	6	1		6										1					> 5 cm2	6OČ,2ZW	1_j_vyt	průběh 13.st.-poč.14.st.?
J11	4335	9			9															6ks<5 cm2	3OČ,2ZI,3ZS,1ZO,		13.st.?
J11	4336	12	3		9						1									3ks<5 cm2	4OČ,3ZU,2ZR,1ZN,1ZS	2_okr	poč.14.st.?
J11	4339	2			2															> 5 cm2	ZV		13.st.?
J11	4340	21			21											1				1ks<5 cm2	18OČ,4ZS		pol.13.st.-poč.14.st?
J11	4341	2			2										1					> 5 cm2	ZG,ZW		průběh 13.st?
J11	4342	2	1		1															1ks<5 cm2	ZW	j_roz	průběh 13.st?
J11	4343	16	3		13															10ks<5 cm2	5OČ,4ZV,4ZU,4ZM,2ZO,2ZT,1ZK	3_j_vyt	průběh 13.st?
J11	4345	10	2	1LY2	8	2LY2-hřeb.														> 5 cm2	5OČ,1ZU,1ZV,1ZO	2_j_vyt	průběh 13.st.
J11	4346	1			1	RT2														> 5 cm2	ZX		2.pol.13.st.?
J11	4347	3			1										2					> 5 cm2	ZG,OČ		průběh 13.st.
J11	4348	6			6	2TW1-okr.														2ks<5 cm2	2OČ,2ZV,1ZL,1ZU		poč.14.st-2.třetina 14.stol.?
J11	4349	5			4		1	pods												1ks<5 cm2	šedý mor?		konec 14.st.?

J11	**4350**	1	1																		> 5 cm2	ZA	1_p_zdu	průběh 13.st. S koncem po pol.13.st.?
J11	4351	3			2											1					> 5 cm2	ZU,ZV		2.třet.12.st.-pol.13.st.
J11	**4352**	4	1		3	1LY2															> 5 cm2	2ZW,1ZV	1_v_vyt	pol.13.st.-poč.14.st.
J11	**4353**	2			2																1ks<5 cm2	ZV		13.st?
J11	**4369**	21	4		16	1TW1-okr.,1LY2					2										4ks<5 cm2	12OČ,3ZT,3ZV,3ZU	1_j_roz,1_j_vyt	průběh 13.st.,
sonda	**vrstva**	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		***Zás.-14.st.***	***ílá nádobka***	***uthan-14./15.***	fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
I12	**4408**	56	15	2TW1-okr.,2RT2	32	8okr,5RT2,	6	1zn,2str	1	RT2	2		1		1			***1***			> 5 cm2	12OČ,9ZX,9ZL,8ZV,8ZH,4ZN,4ZS,4ZT,	5_okr,3_v_okr,	pozdní 14.st.
I12	**4411**	7			7																> 5 cm2	3OČ,3ZV,ZL		pozdní 14.st.
I12	**4412**	40	14	2TW1-okr.,2BE,1R	29	4TW1-okr.,8RT2,1TW3	3	pods			2		1						***1***		> 5 cm2	17OČ,10ZR,12ZV,6ZU,10ZL		pozdní 14.st./POČ.15.ST.?
I12	**4414**	1					1	pods													> 5 cm2	ZI		14./15.st.?
I12	**4416**	48	6		32	2RT2,	2	pods											***1***	***1***	> 5 cm2	8OČ,6ZN,6ZS,6ZU,5ZV,3ZX,3ZT,3ZR,	6_j_vyt (pozdní f.)	poč.13.st.-pol.14.st.?
I12	4418	50	8		38		2	pods			2										10ks<5 cm2	11ZS,10OČ,6ZU,5ZV,3ZX	2_k_zdu,1_j_roz	2.třetina 12.st.-pol.13.st.
I12	**4422**	4	4																		1ks<5 cm2	3OČ,1ZV	2_j_vyt	13./14.stol.?
I12	**4423**	150+																						průběh 14.st.-poč.15.st.
I12	**4426**	8	2		6	1TW1-okr.															2ks<5 cm2	2ZV,2OČ,2ZX,2ZA	1_p_zdu,1_j_vyt	poč.13.st.-pol.14.st.?
I12	**4427**	18			13	2RT2,1LY2	1	pods			1										2ks<5 cm2	6ZU,3ZV,3ZL,2ZS,2ZT,2ZX,OČ,		poč.14.st.-2.pol.14.st?
I12	**4428**	49	2	RT2	40	5TW1-okr.,4RT2,6LY2	3	pods			3	miska	1								> 5 cm2	25OČ,4ZX,4ZO,8ZV,8ZW?,4ZT,2ZL	1_j_roz,1_zx	3.třetina 13.st.-pol. 14.st.?
I12	**4429**	68	9	1RT2	49	5LY2,3RT2	8	pods	1	RT2											> 5 cm2	16OČ,12ZV,8ZR,7ZS,6ZU,2ZL,1ZM	okr.?	3.třetina 13.st.-pol. 14.st.?
I12	**4433**	27	2		20	6TW1-okr.,4RT2	1	pods	2	1RT2			1	RT2							> 5 cm2	7ZX,5ZT,3ZL,3ZN,3ZV,4OČ		průběh 14.st.
sonda	**vrstva**	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		***Zás.-14.st.***	***ílá nádobka***	***uthan-14./15.***	fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
	4600																							NOV1-pravděpodobně 15./16.st.
	4615	20	4		13	5TW1-okr.,2LY2	3	pods	2	drž. oc	2		1?								5ks<5 cm2	8OČ,4ZL,3ZV,3ZH,1ZX,1ZT,	2_okr,2_v_okr	2.pol.14.st.
	4630	13	3		10	3TW1-okr.												***2***			4ks<5 cm2	6ZU,4ZT,2ZV,1OČ,	1_j_vyt	pol.14.st.?-konec 14.st.?
	4631	16	3	1LY2	9	3RT2,3TW1-okr.,	3	pods								1	kyj.okr.				3ks<5 cm2	4OČ,3ZV,3ZH,2ZU,2ZL,1ZI,	1_j_vyt,1_okr.?,	2 sáčky-každý jiná datace 1.-s tuhovým fragmentem do 13. stol. 2.- do 2.pol. 14.stol.
l11,H1	**4633**	15	2		11	1hřeb.rýha			2						1						1ks<5 cm2	5OČ,5ZV,3ZK,2ZU,1ZI		13./14.st.
	4639	26	3	1LY2	22		1	pods	1												5ks<5 cm2	9OČ, 6ZV, 4ZT, 3ZN, 3ZU, 2ZM, 1ZI	2_j_vyt, 1_v_vyt	13./14.st.
	4640				3	1oranž.glaz., 2RT2			1									***1***						14./15. stol.?
	4642															1							6_p_zdu, 2j_vyt,	poč. 13.st. - 2. pol. 13. st.
	4647				3	3RT2, 1 medová a zelená glazura																		možnost zařazení glazáků do 13./14.st., import
	4670												1					***1***	***1***				2_okr	14.stol.
	4671				2	2RT2												***4***						14.st.?
	4673																							poč. 15. stol.?
	4674																							2. pol. 14. stol.?
	4675																						1_p_zdu	do poloviny 13. st.?
	4676				1	medově glaz.																	1_p_zdu,2_v_vyt, 1_okr	1.třetina 13. stol.-poč.14.st.
	4677																							13./14.st.?
sonda	**vrstva**	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		***Zás.-14.st.***	***ílá nádobka***	***uthan-14./15.***	fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
J12	**4800**	36	7		28	3LY2, 3RT2	1	pods													> 5 cm2	12OČ,5ZX (pozdní)	7_j_vyt (fáze 14./15.st.)	sklonek 14. st./ poč. 15.st.
J12	**4801**	11			9	2TW1-okr.	2	pods											***2***		> 5 cm2	5ZL,3OČ,		14.st.
J12	**4802**	32			28	2RT2, 2LY2, 2TW1-okr.	3	pods			1										> 5 cm2	6OČ, 6ZL, 6ZI, 5ZV, 3ZT, 3ZI		průběh 14. stol.
J12	**4803**	5	1		4	1RT2															> 5 cm2	4OČ, 1ZX		13.st.? (2.pol.)
J12	**4804**	3			3																> 5 cm2	OČ		14.st.?
J12	**4805**	2			2																> 5 cm2	OČ		14.st.?
J12	**4806**	5			4	1TW1-okr.	1	pods					1?								2ks<5 cm2	3ZV, 1ZU, 1ZL, 2OČ		14. st.?
J12	**4807**						1																	14.st.?
J12	**4810**	10	4		4		2	pods													> 5 cm2	3ZT,2ZV,1ZH,1OČ	deriváty okruží?	průběh 14. st.?
J12	**4811**				2																> 5 cm2	2ZV	deriváty okruží?	průběh 14. st.?
J12	**4812**	5	1		4	1TW1-okr															> 5 cm2	5OČ	deriváty okruží?	průběh 14. st.?
J12	**4813**	13	2		9	1RT2	2	pods													> 5 cm2	3OČ, 3ZX, 3ZT, 1 ZG, 1ZK, 1ZV	deriváty okruží?	průběh 14. st.?
J12	**4814**	9	2		7	1LY2					1?										4ks<5 cm2	3ZV,2OČ, 1ZS, 1 ZL, 1ZK	1_j_vyt	13./14.st.?
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska	tuhová -zásobní		***Zás.-14.st.***	***ílá nádobka***	***uthan-14./15.***	fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.			zdob.								
	5000	43	7	3-poleva	24		3	pods	1		2		1?								2ks<5 cm2	20OČ, 4ZX,6ZT, 3ZM, 8ZU	profily z 2. pol. 14. stol.	2. pol. 14. stol.
	5001	17	3	2TW1-okr	12	1TW1-okr	2	pods, str													5ks<5 cm2	4OČ, 3ZT, 3ZS, 3ZI		14.st.?
	5002	5	2		3	1RT2															> 5 cm2	3ZT, 2ZX	1_j_vyt, 1_kyj	14.st.?
	5004	3			3	1tw1-okr															> 5 cm2	3OČ		14.st.
	5006	11	1		6	1TW1-okr	3	pods			1									***1***	> 5 cm2	4OČ, 2ZI, 2ZK	1_okr	14.st
	5007	8			8	1TW1-okr, 1LY2															> 5 cm2	4OČ, 2ZS, 2ZT		14.st.
	5008	2	1	RT2+TW1-okr	2	TW1-okr															2ks<5 cm2	2ZV		14.st.
	5009	102	21	8TW1-okr	73	3TW1-okr, 2LY2	8	7pods,1str	2		1				1			***1***			21ks<5 cm2	OČ,ZS,ZI,ZY,ZN,ZG,ZT	j_vyt, _okr	14.st.
	5010	1	1																		<5 cm2		j_vyt, _okr	14.st.
	5013	12	2		6	1TW1-okr	2	pods			2										6ks<5 cm2	4OČ, 2ZS, 2ZV, 1ZU, 1ZK, 1ZT	_okr	14.st.
	5014	56+	8		36	5TW1-okr, 3LY2	7	pods			2		1		1						18ks<5 cm2	OČ, ZV, ZU, ZS...	1_p_zdu, 2_j_roz, 4_okr	pol. 13.st. - pol. 14. st.
	5015	4			4	4LY2															<5 cm2	2OČ,1ZW,1ZX		13.st.
	5017	63	5		52	1RT2-st.faze, 2RT2-ml.faze	5	1zvlastnost													8ks<5 cm2	ZI,ZS,ZT,ZX,ZI,ZU,OČ	1_v_vyt, 1_okr, 2_j_vyt	pol. 13.st.-pol. 14. st.
	5018	144	19		94	5RT2, 17TW1-okr, 12LY2	12	10 pods, 2 str	3		6				8			***3***	***1***		30%s<5 cm2	vše kromě nejstarších (zduř, zw)	vesměs průřez 14. st.	14.st.
	5019	5	1		4	2RT2					1										2ks<5 cm2	3ZX,1ZM		14.st.
	5021	2			2																<5 cm2	2ZK		14.st.
	5022	33			27	1RT2, 7xplast.hřeb.rýha	3	pods	1												6ks<5 cm2	7ZX,4OČ,4ZM,3ZV,3ZU,2ZO,2ZT,1,ZH,1ZX		průběh 14.stol.
	5025	22	4		18	2TW1-okr, 1RT2, 2Xvícnás.vinice					4										8ks<5 cm2	8OČ, 5ZO, 3ZV, 1ZS, 1ZH	okraje poklic	14. st.-poč. 15.st.
	5026	95	8	1BE	84	7TW1-okr, 1 RT2	2	zn?	2		2				6						18ks<5 cm2	33oč,13zs, 9zr, 8zt, 10ZX, 9ZV	vesměs okruží - 10ks	14.-15. st.
	5027	28	2		5	2TW1-okr					2										> 5 cm2	OČ, ZS	okruží	14.-15. st.
	5033	57	3		40	2LY2+HZ3, 1RT	1	pods			1					1	1LY2+HZ3	***1***			> 5 cm2	mix OČ, ZV, ZS, ZW, ZX, ZT	2_v_vyt	2. pol. 13. st. - poč. 14.st.
	5034	80	11		68	6LY2, 3RT2, 2HZ3	3	pods			3				1						12ks<5 cm2	28OČ,18ZV, 8ZO, 8ZS, 8ZT, 6ZX	2_p_zdu, 2-j_roz, 1_okr	pol. 13. st. - 14.st.
	5035	36	3		14		2	pods	2		2		1	1RT2, TW1-okr					***1***		5ks<5 cm2	16OČ, 10ZX, 5ZN, 4ZV, 6ZS, 5ZT, 2ZL, 2ZO		14.st.


	5036	12	3		9								1	1RT2, TW1-okr							> 5 cm2	5ZV, 3OČ, ZL, ZM, ZT, ZS		14.st.
	5037	37	2		32	1LY2, neht. Vrypy							1								6ks<5 cm2	15OČ, ZV8, ZU8, 4ZS, 4ZX, 5ZG, 3ZT	1_p_zdu	pol. 13. st. - 14.st.
	5038	52	5		45	1LY2		3	pods												> 5 cm2	14OČ, 12ZU, 4ZV, 4ZM, 14ZL, 8 ZS	4_p_zdu, 1_j_vyt	pol. 13. st. - 14.st.
	5039	9	2		7	1TW1-okr, 1LY2															> 5 cm2	3OČ, 2ZV, 1 ZL, 2ZG	2_okr	14. st.
	5040	1			1																<5 cm2	OČ		14.st.?
	5050	15	3		9					1											<5 cm2	12OČ, 3ZS	1_okr	14.st.
	5051	16			8	1LY2, 1RT2		2	str												> 5 cm2	4ZV, 4 OČ, 1ZX, 1 ZV, 1 ZS		13./14. stol.?
	5052	1			1																> 5 cm2	ZS		13./14.stol.?
	5053	32	6		20			5	4pods,1str	1	RT2							2	LY2+HZ2		2ks<5 cm2	13oč, 4zv, 3zt, 3zs, 1zh, 1zm 2zx	5_j_roz, 1_okr	pol. 13. st. - 14.st.
	5055	20	3		17	1LY2,1TW1-okr														***1***	4ks<5 cm2	7OČ, 3ZV, 3ZS, 1ZL, 1ZM, 3ZT	2_okr	14.st
	5056	1			1																> 5 cm2	OČ		14.st.?
sonda	vrstva	počet	okraje		výdutě		dna		ucho		poklice		pohár		tech.miska		tuhová -zásobní		***Zás.-14.st.***	***lá nádobka***	***uthan-14./15.***	fragmentariza	druh_těsta	okraj_typ	chron_zařazen
				zdob.		zdob.		hrnč.zn		zdob.		zdob.		zdob.				zdob.							
	5905	51			51	6TW1-okr, 5LY2, 2neht.vr.																> 5 cm2	90%OČ, 4ZI, 3ZV, 2ZO		14.st.
	5914	8	1		6	2TW1-okr		1	pods			1									> 5 cm2	2OČ, 1ZX, 1ZR, 1ZT, 1ZU		14.st.
	5922	150+																						13./14.st.?
	5923	37	1		35	3LY2		1	pods			1				1					7ks<5 cm2	12OČ,5ZV,2ZP,6ZS, 10ZT,2ZO	1_okr	14.st
	5924	150+																						13./14.st.?
	5925	2			2	1TW1-okr															> 5 cm2	ZV,ZS		14.st.
	5927	4			4											2					> 5 cm2	2ZT		do pol. 13.st.
	5929	7			7	1LY2															> 5 cm2	2ZU,1ZV,1ZT,1ZS,1OČ		
	5939	10			9	4LY2										1	1	1LY2			> 5 cm2	5ZT,5ZO		pol.13.st.
	5943	4			4																			



HZ1




HZ2




HZ 3




LY1




LY2




LY 1



PX1



PX2




PX 3




TW1



TW2




TW 3



SU1



SU2



SU 3



RT1