

Prevalence duševních onemocnění v Česku v závislosti na pohlaví a věku

Seznam příloh

Příloha č. 1:	Prevalence (v %) vzniku duševních nemocí a závislostí u mužů v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle CZEMS57
Příloha č. 2:	Prevalence (v %) vzniku duševních nemocí a závislostí u žen v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle CZEMS57
Příloha č. 3:	Prevalence (v %) vzniku konkrétních vybraných duševních nemocí a závislostí u mužů v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle výsledků šetření CZEMS.....58
Příloha č. 4:	Prevalence (v %) vzniku konkrétních vybraných duševních nemocí a závislostí u žen v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle výsledků šetření CZEMS58
Příloha č. 5:	Počet případů jednotlivých kategorií duševních nemocí a závislostí podle výsledků šetření CZEMS z roku 2017 v závislosti na desetiletých věkových skupinách.....59

Příloha č. 1: Prevalence (v %) vzniku duševních nemocí a závislostí u mužů v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle CZEMS

MUŽI	Poruchy nálady	Úzkostné poruchy	Závislost na alkoholu	Závislost na návykových látkách
18–29	7,54	2,78	26,19	10,32
30–39	3,48	2,44	17,07	3,83
40–49	3,05	4,2	17,18	3,44
50–59	1,07	5,34	17,44	1,78
60–69	3,16	6,32	11,46	1,58
70+	3,55	4,57	10,15	1,02

Zdroje dat: NUDZ (2017) – vlastní výpočet a úprava v SPSS Statistics a MS Excel

Příloha č. 2: Prevalence (v %) vzniku duševních nemocí a závislostí u žen v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle CZEMS

ŽENY	Poruchy nálady	Úzkostné poruchy	Závislost na alkoholu	Závislost na návykových látkách
18–29	8,31	7,64	8,64	3,99
30–39	5,3	8,61	6,29	1,99
40–49	5,56	8,64	5,25	1,85
50–59	6,97	9,76	6,62	0,35
60–69	8,44	13,31	2,6	1,95
70+	9,13	13,1	1,19	1,59

Zdroje dat: NUDZ (2017) – vlastní výpočet a úprava v SPSS Statistics a MS Excel

Příloha č. 3: Prevalence (v %) vzniku konkrétních vybraných duševních nemocí a závislostí u mužů v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle výsledků šetření CZEMS

MUŽI	Deprese	Agorafobie	Sociální fobie	Závislost na marihuaně	Závislost na sedativech
18–29	2,78	2,38	0,79	13,49	0,79
30–39	2,09	1,39	1,05	4,88	0,35
40–49	1,15	3,82	0,38	2,29	0
50–59	0,36	4,27	0,71	1,07	0,36
60–69	2,37	3,95	0,79	0,79	0,79
70+	3,05	3,05	0,51	0,51	0,51

Zdroje dat: NUDZ (2017) – vlastní výpočet a úprava v SPSS Statistics a MS Excel

Příloha č. 4: Prevalence (v %) vzniku konkrétních vybraných duševních nemocí a závislostí u žen v Česku v roce 2017 v závislosti na věkové skupině podle výsledků šetření CZEMS

ŽENY	Deprese	Agorafobie	Sociální fobie	Závislost na marihuaně	Závislost na sedativech
18–29	5,32	6,31	1,33	2,33	0,66
30–39	3,64	5,96	3,64	1,99	0,66
40–49	4,01	5,86	1,85	0,62	0,93
50–59	6,27	6,27	3,14	0	0,35
60–69	7,47	7,79	3,57	0	2,27
70+	8,73	10,32	1,98	0	1,59

Zdroje dat: NUDZ (2017) – vlastní výpočet a úprava v SPSS Statistics a MS Excel

Příloha č. 5: Počet případů jednotlivých kategorií duševních nemocí a závislostí podle výsledků šetření CZEMS z roku 2017 v závislosti na desetiletých věkových skupinách

	Poruchy nálady	Úzkostné poruchy	Závislost na alkoholu	Závislost na návykových látkách
18–29	44	30	92	38
30–39	26	33	68	17
40–49	26	39	62	15
50–59	23	43	68	6
60–69	34	57	37	10
70+	30	42	23	6
Celkem	183	244	350	92

Zdroj dat: NUDZ (2017) – vlastní výpočet v SPSS Statistics a úprava v MS Excel