

Název rigorózní práce **Analýza spotřeb antiresorpčních léčiv**
Uchazeč **Mgr. Ivana Hrubešová**
Oponent **PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.**

Posudek oponenta rigorózní práce

Analýza spotřeb léčivých přípravků může přispět k pochopení trendů ve vývoji spotřeb a nákladů u určité farmakoterapeutické skupiny, což dokládá i předložená práce.

Rigorózní práce je napsána na 66 stranách; je doplněna 29 obrázky. Při zpracování bylo využito 108 referencí. Práce je strukturována klasickým způsobem včetně seznamu zkratk, českého a anglického abstraktu.

Na práci oceňuji především kvalitní a obsáhlou diskuzi výsledků, kde autorka prokázala dobrou znalost dané problematiky

Na druhou stranu se v práci objevuje nemálo "překlepů", z nichž část jde na vrub vynechaným slovům (sloveso, předložka), což snižuje čtivost předložené práce. Tento problém je nejhorší v diskuzi práce, která se tak i díky dlouhým souvětím stává hůře čitelná.

Výsledky praktické části práce jsou zpracovány popisnou statistikou, většinou ve formě grafů (v práci označené jako obrázky), kterých se v práci nachází velké množství. U těchto grafů by bylo vhodné zvolit jednotný popis, buď v češtině anebo angličtině a název grafu uvést vždy nad grafem, nikoli až pod grafem. Toto by přispělo k lepší orientaci.

U obrázku 1, 2, 3 mi chybí podrobnější legenda. Nevím, co znamená "tmavá" část některých sloupců.

Rigorózní práci jako celek hodnotím jako zdařilou, stanovený cíl práce byl splněn. Po formální i obsahové stránce byly splněny požadavky kladené na tento typ práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky

- 1) Čím si vysvětlujete, že v roce 2015 byla jedinou odborností, která předepsala raloxifen obdobnost gynekologie a porodnictví?
- 2) Z jakých dat usuzujete na zlepšující se životní styl pacientů s osteoporózou a lepší informovanost praktických lékařů a veřejnosti o osteoporóze, jak uvádíte na str. 42? Máte pro tato tvrzení nějaký doklad v literatuře?
- 3) Jak je definováno „střední riziko“, při kterém je doporučeno po 3-5 letech vysadit léčbu bisfosfonáty, jak uvádíte na str. 44.
- 4) Na straně 46 uvádíte, že užívání kombinace bisfosfonátu s vitamínu D není ekvivalentní dennímu užívání vitamínu D a vápníku. O jakou studii se jednalo? Je možno toto spolu porovnávat? Jak by se tedy měl užívat vitamín D a vápník při terapii bisfosfonáty?