

Příloha 1

Dobrý den, jmenuji se Adéla Švecová, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Využití jednotlivých typů polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi rehabilitace z pohledu ergoterapie.“ Data z vyplněných dotazníků budou sloužit výhradně pro účely vypracování diplomové práce, data budou zpracovávána anonymně a po zpracování diplomové práce budou smazána.

1. Název iktového centra:

2. Jaké máte dokončené vzdělání v oboru ergoterapie?
 - a) Absolvováním střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/ 1999
 - b) Absolvováním pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ 2004
 - c) Absolvováním tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/ 2005
 - d) Absolvováním akreditovaného bakalářského studijního oboru ergoterapie
 - e) Absolvováním akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru ergoterapie
 - f) Jiné _____
3. Jak byste popsal/a 2 větami režim polohování pacientů po cévní mozkové příhodě na Vašem oddělení?
4. Z jakých důvodů Vy sám/sama nejčastěji polohujete pacienta po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi? (lze zaškrtnout více odpovědí)
 - a) Korekčních
 - b) Antalgických
 - c) Antidekubitních
 - d) Antikontrakturních
 - e) Antispastických
 - f) Podpora exterocepce a propiocepce
 - g) Zlepšení oběhových funkcí
 - h) Jiné _____
5. Kdo nejčastěji polohuje u Vás na oddělení pacienty po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi??
 - a) Lékař
 - b) Zdravotní sestra
 - c) Fyzioterapeut
 - d) Sanitář
 - e) Sociální pracovník
 - f) Logoped
 - g) Psycholog
 - h) Nevím

6. Podílíte se jako ergoterapeut na polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi?
 - a) Ano – každodenně
 - b) Ano – nepravidelně
 - c) Ne – nikdy
7. Máte na svém oddělení daný řád polohování (kdy, jak, kdo polohuje) pacientů nebo polohujete dle svého uvážení?
 - a) Řád daný oddělením
 - b) Dle svého uvážení
8. Polohujete pacienty po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi podle nějakého terapeutického konceptu? Pokud ANO, podle kterého?
 - a) Ano, dle konceptu Bobath
 - b) Ano, dle konceptu bazální stimulace
 - c) Ne
 - d) Jiné _____
9. Kde jste získala dovednosti o polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi? (lze zaškrtnout více odpovědí)
 - a) Ze studia
 - b) Z kurzu
 - c) Z praxe (více odpovědí),
 - d) Jiné _____
10. Absolvoval/a jste některý z těchto kurzů? (lze zaškrtnout více odpovědí)
 - a) Kurz PANAt Urias dlah
 - b) Kurz Bobath konceptu
 - c) Kurz Bazální stimulace
 - d) Kurz rehabilitace spastické parézy (Guided self-rehabilitation contract, Prof. Gracies)
 - e) Jiné, které mají vztah k polohování _____
 - f) Neabsolvoval/a jsem žádný kurz
11. Které z uvedených poloh využíváte jako ergoterapeut k polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi?? (lze zaškrtnout více odpovědí)
 - a) Na zádech
 - b) Na boku
 - c) Na bříše
 - d) Jiné _____
12. V jaké poloze nejčastěji nacházíte pacienta na lůžku před ergoterapeutickou jednotkou? (lze zaškrtnout více odpovědí)
 - a) Na zádech
 - b) Na bříše
 - c) Na boku
 - d) Jiná _____
13. Do jaké polohy zapolohujete pacienta na lůžku po ergoterapeutické jednotce?
 - a) Na zádech
 - b) Na bříše

- c) Na boku
 - d) Jiná _____
14. Vracíte se k pacientovi i během dne mimo ergoterapii, abyste mu změnil/a polohu?
- a) Ano
 - b) Ne, pouze během terapie
 - c) Ne
15. Máte na Vašem iktovém centru speciálně zakoupené polohovací pomůcky? Pokud ANO, jaké?
16. Které 3 pomůcky pro polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi využíváte Vy jako ergoterapeut nejčastěji?
17. Využíváte antispastické polohy pro paretickou horní končetinu?
- a) Ano během ergoterapie
 - b) Ano po ergoterapii
 - c) Ano mimo ergoterapii
 - d) Ne
18. V jakých časových intervalech se na Vašem oddělení pacienti polohují?
- a) Méně než 10 minut
 - b) 10 – 20 minut
 - c) 20 – 30 minut
 - d) 30 – 40 minut
 - e) 40 – 50 minut
 - f) 50 – 60 minut
 - g) Více jak 60 minut
19. Pokud polohujete horní končetinu do antispastické polohy, jak dlouho pacient v této poloze setrvává?
- a) 1-5 minut
 - b) 10-15minut
 - c) 15-20minut
 - d) 20-30minut
 - e) Více jak 30 minut
 - f) Nepochují
20. Využíváte k polohování paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi nafukovací dlahy (PANat Urias dlahy)?
- a) Ano
 - b) Ne
21. Využíváte polohování pacienta při tréninku všedních denních činností?
- a) Ano
 - b) Ne

22. Jaké další profese se zapojují do polohování? (lze zaškrtnout více odpovědí)

- a) Lékař
- b) Zdravotní sestra
- c) Fyzioterapeut
- d) Sanitář
- e) Sociální pracovník
- f) Logoped
- g) Psycholog
- h) Nevím

Děkuji za vyplnění dotazníku