

Regionální diference úmrtnosti na nejdůležitější nemoci oběhové soustavy v Česku

Abstrakt

Hlavním cílem této práce je popsat na úrovni Česka i jeho jednotlivých okresů za období let 1997–2017 hlavní rysy vývoje úmrtnosti mužů a žen na skupinu nemocí oběhové soustavy a její nejvýznamnější dílčí diagnózy. Výsledky analýzy potvrdily, že nemocí oběhové soustavy byly na národní i regionální úrovni po celé sledované období nejčastější příčinou smrti mužů i žen. Přesto došlo u obou pohlaví k zásadnímu snížení intenzity úmrtnosti na tato onemocnění, zejména v případě ischemických nemocí srdečních, cévních nemocí mozku a aterosklerózy. Výjimkou u obou pohlaví byla rostoucí intenzita úmrtnosti na hypertenzní nemoci a jiné formy srdečního onemocnění. Vývoj úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v okresech do velké míry kopíroval trendy z národní úrovně. Vzorce regionálního rozložení hodnot standardizovaných měr úmrtnosti vybraných příčin smrti byly v průběhu sledovaných let u obou pohlaví do velké míry podobné. Intenzita úmrtnosti na skupinu kardiovaskulárních onemocnění poklesla ve všech okresech, a to u obou pohlaví.

Klíčová slova: úmrtnost, kardiovaskulární nemoci, okresy, typologie, Česko