

## Přílohy

### Příloha 1: Srovnání žen, u nichž byla dostupná data v 6 týdnech po porodu, v 6 týdnech i 9 měsících po porodu, a pouze v 6 týdnech po porodu

#### Příloha 1

Srovnání žen, u nichž byla dostupná data o depresivitě v 6 týdnech po porodu, oproti ženám, u nichž byla data dostupná i v 9 měsících po porodu a ženám, které studii nedokončily

		Ženy, u nichž byla dostupná data v 6 týdnech po porodu (N = 754)	Ženy, u nichž byla dostupná data v 6 týdnech i 9 měsících po porodu (N = 458)	Ženy, u nichž byla data dostupná pouze v 6 týdnech po porodu (N = 296)
<b>Věk matky (roky)</b>	Průměr (SD)	30,6 (4,32)	30,6 (4,11)	30,6 (4,57)
<b>Parita</b>	Primipara, n (%)	368 (48,8 %)	204 (49,6 %)	164 (47,8 %)
	Multipara, n (%)	386 (51,2 %)	207 (50,4 %)	179 (52,2 %)
<b>Dosažené vzdělání matky</b>	Základní a středoškolské vzdělání, n (%)	394 (52,3 %)	194 (47,2 %)	200 (58,3 %)
	Bakalářské vzdělání, n (%)	127 (16,8 %)	75 (18,2 %)	52 (15,2 %)
	Magisterské vzdělání, n (%)	225 (29,8 %)	139 (33,8 %)	86 (25,1 %)
<b>Rodinný stav matky</b>	Svobodná, n (%)	186 (24,7 %)	108 (26,3 %)	78 (22,7 %)
	Vdaná, n (%)	540 (71,6 %)	291 (70,8 %)	249 (72,6 %)
	Rozvedená, n (%)	28 (3,7 %)	12 (2,9 %)	16 (4,7 %)
<b>Pohlaví dítěte</b>	Děvče, n (%)	370 (49,1 %)	192 (46,7 %)	178 (51,9 %)
	Chlapec, n (%)	383 (50,9 %)	218 (53 %)	165 (48,1 %)
<b>Porodní váha (gramy)</b>	Průměr (SD)	3430 (476)	3454 (463)	3402 (491)
<b>Apgar skóre</b>	Průměr (SD)	9,62 (0,618)	9,6 (0,629)	9,64 (0,606)
<b>Epidurální analgezie</b>	Nepodána, n (%)	677 (94,6 %)	370 (90 %)	307 (89,5 %)
	Podána, n (%)	39 (5,4 %)	21 (5,1 %)	18 (5,2 %)
<b>Typ porodu</b>	Spontánní vaginální, n (%)	530 (70,3 %)	291 (70,1 %)	239 (69,7 %)
	Plánovaný císařský řez, n (%)	105 (13,9 %)	49 (11,9 %)	56 (16,3 %)
	Akutní císařský řez, n (%)	95 (12,6 %)	56 (13,6 %)	39 (11,4 %)

## Příloha 1

Srovnání žen, u nichž byla dostupná data o depresivitě v 6 týdnech po porodu, oproti ženám, u nichž byla data dostupná i v 9 měsících po porodu a ženám, které studii nedokončily

		Ženy, u nichž byla dostupná data v 6 týdnech po porodu (N = 754)	Ženy, u nichž byla dostupná data v 6 týdnech i 9 měsících po porodu (N = 458)	Ženy, u nichž byla data dostupná pouze v 6 týdnech po porodu (N = 296)
	Forceps nebo vakuumextrakce, n (%)	24 (3,2 %)	15 (3,6 %)	9 (2,6 %)
<b>Kojení v šestinedělí</b>	Plně kojeno, n (%)	621 (82,4 %)	351 (85,4 %)	270 (78,7 %)
	Částečně kojeno, n (%)	56 (7,4 %)	25 (6,1 %)	31 (9 %)
	Nekojeno, n (%)	76 (10 %)	34 (8,3 %)	42 (12,2 %)
<b>EPDS skóre v 6 týdnech po porodu</b>	Průměr (SD)	6,29 (4,59)	6,47 (4,38)	6,06 (4,83)

### Pozn.:

Skupina žen, u nichž byla data dostupná v 6 týdnech po porodu je menší (N=754) než skupina, na níž byly provedeny finální analýzy (N=755), jelikož u jedné ženy byla data dostupná v 9 měsících, nikoliv však 6 týdnech po porodu.

EPDS – Edinburská škála poporodní deprese

## Příloha 2: Asociace mezi hlavními proměnnými a potenciálními kovariáty

Příloha 2 – Tabulka A

*Asociace mezi skórem EPDS v 6 týdnech a 9 měsících po porodu a potenciálními kovariáty*

	EPDS v 6 týdnech po porodu			EPDS v 9 měsících po porodu		
	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi^2$	<i>p</i>	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi$	<i>p</i>
Věk matky	754	-0,116	<b>0,001</b>	459	-0,046	0,322
Parita	754	70283	0,804	459	23640	0,057
Rodinný stav	754	7,700	<b>0,021</b>	459	1,524	0,467
Dosažené vzdělání matky	746	-0,056	0,129	455	-0,108	<b>0,021</b>
Diabetes mellitus	738	15515	0,608	449	5522	0,168
Hypertenze	736	15837	0,635	448	6995	0,953
Nechtěné těhotenství	489	3345	0,063	301	1686	0,870
Typ porodu	754	3,105	0,376	459	0,638	0,888
Strach z porodu	474	6822	<b>&lt;0,001</b>	269	3505	<b>0,025</b>
Epidurální analgezie	716	13047	0,902	439	4887	0,877
Pohlaví dítěte	753	70739	0,969	458	24149	0,178
Gestační věk při porodu	745	-0,024	0,521	454	-0,066	0,161
Porodní váha	745	0,054	0,143	453	-0,007	0,876
Anamnéza deprese	480	9492	<b>&lt;0,001</b>	296	4524	<b>&lt;0,001</b>
Kojení v šestinedělí	753	-0,152	<b>&lt;0,001</b>	457	-0,076	0,103

**Příloha 2 – Tabulka B**

*Asociace mezi skóreem dotazníku KLI-P a potenciálními kovariáty*

	KLI-P – porodnické odd.			KLI-P – odd. šestinedělí		
	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi^2$	<i>p</i>	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi^2$	<i>p</i>
Věk matky	589	0,147	< <b>0,001</b>	739	0,125	< <b>0,001</b>
Parita	589	39526	0,063	739	60694	<b>0,01</b>
Rodinný stav	589	7,042	<b>0,030</b>	739	3,175	0,204
Dosažené vzdělání matky	582	-0,074	0,075	731	-0,045	0,223
Diabetes mellitus	575	8487	0,312	724	14715	0,389
Hypertenze	573	8656	1	722	15553	0,823
Nechtěné těhotenství	375	2343	0,212	479	4081	0,906
Typ porodu	589	3,092	0,378	739	2,376	0,498
Strach z porodu	362	5424	0,612	465	10699	0,966
Epidurální analgezie	569	7907	0,127	701	10857	0,234
Pohlaví dítěte	588	43137	0,969	738	65867	0,448
Gestační věk při porodu	581	0,025	0,553	730	-0,030	0,413
Porodní váha	580	-0,065	0,121	730	-0,072	0,053
Anamnéza deprese	367	9225	<b>0,019</b>	470	17233	0,141
Kojení v šestinedělí	588	0,090	<b>0,030</b>	738	0,118	<b>0,001</b>

**Příloha 2 – Tabulka C**

*Asociace mezi skóry subškál dotazníku KLI-P a potenciálními kovariáty*

	KLI-P – porodnické odd,			KLI-P – odd, šestinedělí		
	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi^2$	<i>p</i>	<i>N</i>	Spearmanovo $\rho$ Mann-Whitney <i>U</i> Kruskal Wallis $\chi^2$	<i>p</i>
	Vstřícnost a empatie (lékaři)			Vstřícnost a empatie (zdravotníci pro novorozence)		
Věk matky	749	0,018	0,617	744	0,073	<b>0,047</b>
Parita	749	69009	0,708	744	63981	0,065
Rodinný stav	749	2,573	0,276	744	2,814	0,245
Dosažené vzdělání matky	741	-0,061	0,095	736	-0,113	<b>0,002</b>
Diabetes mellitus	733	13797	0,089	729	15597	0,747
Hypertenze	731	15065	0,335	727	15172	0,403
Nechtěné těhotenství	485	3841	0,317	482	3819	0,311
Typ porodu	749	3,258	0,354	744	0,603	0,896
Strach z porodu	470	10160	0,176	467	10205	0,291
Epidurální analgezie	711	13096	0,995	706	12002	0,746
Pohlaví dítěte	748	69674	0,932	743	66487	0,371
Gestační věk při porodu	740	-0,011	0,764	735	-0,042	0,252
Porodní váha	740	-0,084	<b>0,023</b>	735	-0,075	<b>0,043</b>
Anamnéza deprese	476	17715	0,098	473	18172	0,238
Kojení v šestinedělí	748	0,039	0,282	743	0,100	<b>0,007</b>
	Vstřícnost a empatie (porodní asistentky)			Vstřícnost a empatie (zdravotníci pro rodičky)		
Věk matky	749	0,084	<b>0,021</b>	745	0,066	0,073
Parita	749	66131	0,165	745	64373	0,078
Rodinný stav	749	2,646	0,266	745	2,871	0,238
Dosažené vzdělání matky	741	-0,105	<b>0,004</b>	737	-0,082	<b>0,026</b>
Diabetes mellitus	733	14965	0,393	730	14590	0,276
Hypertenze	731	15073	0,333	728	16250	0,959
Nechtěné těhotenství	485	3690	0,203	483	4241	0,770
Typ porodu	749	3,867	0,276	754	5,611	0,132
Strach z porodu	470	10516	0,430	468	9673	0,093
Epidurální analgezie	712	10358	<b>0,022</b>	707	11706	0,391
Pohlaví dítěte	748	66965	0,299	744	66335	0,312
Gestační věk při porodu	740	-0,021	0,559	736	-0,042	0,258
Porodní váha	740	-0,060	0,105	736	-0,051	0,171
Anamnéza deprese	476	18378	0,219	474	18704	0,436
Kojení v šestinedělí	748	0,053	0,150	744	0,069	0,059
	Nadřazenost a nedostatek zájmu			Nadřazenost a nedostatek zájmu		
Věk matky	741	0,201	<b>&lt;0,001</b>	746	0,155	<b>&lt;0,001</b>
Parita	741	65258	0,242	746	63526	<b>0,038</b>

Rodinný stav	741	18,460	< <b>0,001</b>	746	2,937	0,230
Dosažené vzdělání matky	733	-0,038	0,299	738	-0,012	0,744
Diabetes mellitus	725	13520	0,121	731	13976	0,127
Hypertenze	723	14579	0,239	729	15863	0,905
Nechtěné těhotenství	479	4309	0,917	484	4298	0,839
Typ porodu	741	7,564	0,056	746	0,296	0,961
Strach z porodu	464	10466	0,507	469	9637	0,059
Epidurální analgezie	704	10031	<b>0,016</b>	708	9889	<b>0,018</b>
Pohlaví dítěte	740	67900	0,853	745	67913	0,617
Gestační věk při porodu	732	0,028	0,456	737	-0,005	0,889
Porodní váha	732	-0,067	0,072	737	-0,024	0,519
Anamnéza deprese	470	16652	<b>0,029</b>	475	17212	<b>0,034</b>
Kojení v šestinedělí	740	0,095	<b>0,010</b>	745	0,115	<b>0,002</b>
	<b>Podávání informací a dostupnost zdravotníků</b>			<b>Podávání informací a dostupnost zdravotníků</b>		
Věk matky	753	0,105	<b>0,004</b>	747	0,091	<b>0,013</b>
Parita	753	62793	<b>0,004</b>	747	56451	< <b>0,001</b>
Rodinný stav	753	11,212	<b>0,004</b>	747	1,874	0,392
Dosažené vzdělání matky	745	-0,081	<b>0,028</b>	739	-0,119	<b>0,001</b>
Diabetes mellitus	737	15662	0,861	732	15398	0,605
Hypertenze	735	15132	0,311	730	14718	0,225
Nechtěné těhotenství	488	3569	0,117	484	4046	0,518
Typ porodu	753	11,692	<b>0,009</b>	747	2,559	0,465
Strach z porodu	473	11463	0,971	469	10382	0,269
Epidurální analgezie	715	10049	<b>0,008</b>	709	11373	0,245
Pohlaví dítěte	752	70386	0,919	746	67811	0,540
Gestační věk při porodu	744	-0,000	0,994	738	0,011	0,773
Porodní váha	744	-0,077	<b>0,035</b>	738	-0,012	0,739
Anamnéza deprese	480	19172	0,381	475	18893	0,442
Kojení v šestinedělí	752	0,037	0,305	746	0,059	0,107
	<b>Kontrola a podíl rodičky na rozhodování</b>			<b>Kontrola a podíl rodičky na rozhodování</b>		
Věk matky	598	0,177	< <b>0,001</b>	746	0,057	0,118
Parita	598	36276	< <b>0,001</b>	746	69364	0,945
Rodinný stav	598	0,389	0,823	746	0,448	0,799
Dosažené vzdělání matky	591	-0,073	0,075	738	-0,123	< <b>0,001</b>
Diabetes mellitus	584	9762	0,916	731	14838	0,229
Hypertenze	582	8676	0,892	729	16141	0,844
Nechtěné těhotenství	382	2487	0,300	483	4034	0,709
Typ porodu	598	4,832	0,184	746	4,538	0,209
Strach z porodu	369	5664	0,582	469	11155	0,727
Epidurální analgezie	577	8175	0,163	708	11458	0,156
Pohlaví dítěte	597	42958	0,442	745	66097	0,129
Gestační věk při porodu	590	0,020	0,629	737	0,050	0,175

<b>Porodní váha</b>	589	-0,003	0,934	737	-0,018	0,625
<b>Anamnéza deprese</b>	374	10062	0,058	474	18263	0,113
<b>Kojení v šestinedělí</b>	597	0,072	0,081	745	0,070	0,056
	<b>Fyzické pohodlí a služby</b>			<b>Fyzické pohodlí a služby</b>		
<b>Věk matky</b>	705	-0,007	0,854	745	0,077	<b>0,036</b>
<b>Parita</b>	705	59477	0,271	745	69268	0,985
<b>Rodinný stav</b>	705	1,329	0,514	745	0,430	0,806
<b>Dosažené vzdělání matky</b>	697	-0,059	0,117	737	0,031	0,403
<b>Diabetes mellitus</b>	689	14088	0,928	730	15955	0,945
<b>Hypertenze</b>	687	12919	0,278	728	14228	0,134
<b>Nechtěné těhotenství</b>	452	3091	0,090	482	3589	0,307
<b>Typ porodu</b>	705	8,433	<b>0,038</b>	745	2,105	0,551
<b>Strach z porodu</b>	437	8148	0,160	468	10425	0,417
<b>Epidurální analgezie</b>	676	11122	0,216	707	10594	0,081
<b>Pohlaví dítěte</b>	704	59805	0,381	744	66858	0,424
<b>Gestační věk při porodu</b>	696	0,006	0,865	736	-0,052	0,159
<b>Porodní váha</b>	696	-0,016	0,665	736	-0,103	<b>0,005</b>
<b>Anamnéza deprese</b>	444	16258	0,482	473	18684	0,533
<b>Kojení v šestinedělí</b>	704	-0,000	0,997	744	0,092	<b>0,012</b>