

# 1 Souhrn

V rigorózní práci jsme se zabývali predispozičními faktory vedoucími k rekurentnímu vulvovaginálnímu dyskomfortu (RVVD) kvasinkového původu. Vaginální kandidóza patří mezi nejčastější poševní onemocnění. RVVD je definována čtyřmi a více potvrzenými atakami vulvovaginálního dyskomfortu za rok.

Pro tuto práci byly vypracovány dotazníky, pomocí nichž jsme se snažili zjistit možné predispoziční faktory tohoto onemocnění. Každý dotazník se skládal ze 17 stran a obsahoval 49 otázek.

Náš dotazník vyplnilo celkem 145 žen z celkového počtu 199 dotazníků (návrstnost byla 145 ze 199 dotazníků, což je 72,8%).

V dotazníku jsme pokládali otázky, které úzce souvisejí s predispozičními faktory RVVD kvasinkového původu, jsou to zejména tyto: konzumace potravin s vysokým obsahem sacharidů, trvalé používání intimních vložek i mimo menstruaci, formy antikoncepce, dlouhá horká sprcha, nošení těsných kalhot, kouření cigaret, vyšší počet sexuálních partnerů, vyholování ochlupení v klíně z větší části, vyšší frekvence pohlavních styků, nekoitální sexuální praktiky (cunnilingus, masturbace, anální sex, používání vibrátoru), vyšší výskyt alergií a užívání antibiotik. Dále jsme se žen ptali na spokojenost s obecnými stránkami života, a to na jejich zdraví, finanční situaci, na volný čas, partnerství a manželství, na spokojenost se svou osobou, na sexualitu a bydlení. Položili jsme také otázky ženám na situaci která je nejlépe vystihuje.

U některých faktorů nejsme schopni určit, zda jsou příčinou onemocnění nebo až jejím důsledkem.