

## Příloha č. 1 Fotodokumentace – vlastní archiv

Obr. č. 1 Transport pacienta na Oddělení urgentní medicíny



Obr. č. 2 Předání pacienta



Obr. č. 3 Ošetřování pacienta v reanimační fázi - diagnostika



Obr. č. 4 Ošetřování pacienta v reanimační fázi



## Příloha č. 2 Hodnotící škály pro ošetrovatelskou péči na OUM

### Úroveň soběstačnosti

(najíst se, umýt se, vykoupat se, obléci se, pohybovat se, uvařit si, nakoupit si, udržovat domácnost)

funkční úroveň	0	nezávislý
funkční úroveň	1	vyžaduje pomocný prostředek
funkční úroveň	2	potřebuje minimální pomoc/ dohled jiné osoby
funkční úroveň	3	potřebuje pomoc, pomůcky, zařízení
funkční úroveň	4	potřebuje úplný dohled
funkční úroveň	5	potřebuje úplnou pomoc, sám není schopen

### Klasifikace tíže tromboflebitis podle Maddona:

Stupeň	Reakce
0	není bolest ani reakce v okolí
I.	pouze bolest, není reakce v okolí
II.	bolest a zarudnutí
III.	bolest, zarudnutí, otok bolestivý pruh v průběhu žíly
IV.	hnis, otok, bolestivý pruh v průběhu žíly

**Hodnocení:** od bodu I. – II. vyjmout i. v. katétr

### Kategorie pacientů

0	pacient na propustce
1	pacient soběstačný
2	pacient částečně soběstačný
3	pacient vyžadující zvýšený dohled
4	pacient imobilní
5	pacient v bezvědomí