

6 PŘÍLOHY

6.1 Příloha č. 1 – Škála I-E

Instrukce

Každá položka v dotazníku se skládá ze dvou výroků označených písmeny „a“ a „b“. Z každého páru vyberte a zakroužkujte pouze jeden výrok, a to ten, o němž se domníváte, že pro Vás více platí.

1. a) Lidé se obtížně přizpůsobují různým situacím, protože měli v dětství příliš přísnou výchovu.
b) Lidé se obtížně přizpůsobují různým situacím, protože měli v dětství příliš shovívavou výchovu.
2. a) Mnoho nepříjemných událostí v životě lidí je částečně zaviněno neštěstím.
b) Nesnáze, do nichž se lidé dostávají, jsou výsledkem chyb, jichž se dopouštějí.
3. a) Než se lidé rozhodnou, měli by uvažovat o věci ze všech hledisek.
b) Nezáleží na tom, jak pečlivě se člověk rozhoduje, protože nemůže zabránit tomu, zda bude mít štěstí nebo smůlu.
4. a) Jestliže se člověku dostává úcty nebo uznání, je to zpravidla proto, že si to zaslouží.
b) V mnoha případech je často věcí náhody, dostane-li se člověku uznání a ocenění.
5. a) Výsledky činnosti člověka závisí především na jeho schopnostech a úsilí.
b) Lidé si většinou neuvědomují, v jakém rozsahu je jejich činnost vymatena náhodě.
6. a) Má-li člověk dosahovat vysokých výkonů, nesmí být příliš úzkostlivý v dodržování předpisů.
b) Lidé by neměli mít prospěch ze svého výkonu, jestliže ho dosáhnou porušením předpisů.
7. a) Nezáleží na tom, jak dalece je to Vaše vina, že Vás lidé nemají rádi.
b) Lidé, kteří jsou neoblíbení, většinou nedovedou vycházet s lidmi.
8. a) Je to hlavně dědičností, která rozhoduje o osobnosti člověka.
b) Jsou to hlavně sociální podmínky a životní zkušenosti, které utvářejí jeho povahu.
9. a) Častokrát jsem zjistil/a, že co se má stát, se také stane.
b) Jestliže se lidé o své záležitosti starají, dopadnou pro ně vždy příznivěji, než když nečinně čekají, co se přihodí.
10. a) Výsledky jakýchkoli zkoušek, jimiž člověk ve svém životě prošel, závisí předem na jeho vědomostech a dovednostech.
b) Na výsledky zkoušek má převážný vliv to, jaké otázky člověk dostane a jakou náladu má osoba, která zkouší.

11. a) Dosáhnout úspěchu je především věcí tvrdé práce, a štěstí přitom nerozhoduje nebo rozhoduje jen velmi málo.
b) Aby člověk dosáhl úspěchu, musí mu štěstí hodně přát.
12. a) I při sázení ve Sportce mohou systematické propočty zvýšit pravděpodobnost výhry.
b) Výhry ve Sportce jsou výlučně jen věcí náhody.
13. a) Jestliže si něco plánuji, jsem si většinou jistý/á, že to také mohu uskutečnit.
b) Není vždy rozumné plánovat daleko dopředu, protože mnoho věcí se změní a konečný výsledek se stane záležitostí příznivého nebo nepříznivého osudu.
14. a) Existují lidé, kteří nejsou vůbec dobří.
b) V každém člověku je něco dobrého.
15. a) V mém případě, dosáhnu-li toho, co chci, to souvisí jen málo nebo to vůbec nesouvisí se štěstím.
b) V mnoha případech bych se mohla stejně dobře rozhodnout co dělat tím způsobem, že si hodím korunou.
16. a) Máme-li dostat některé věci, je třeba, abychom byli včas na správném místě a měli štěstí.
b) Aby lidé dostali, co chtějí, záleží na jejich schopnostech a prozíravosti a málo nebo vůbec ne na štěstí.
17. a) Člověk podléhá silám přírody, které nemůže ani pochopit ani kontrolovat.
b) Pomocí vědy člověk postupně ovládá síly přírody nebo alespoň předvídá jejich působení.
18. a) Lidé jsou ve svém životě vystaveni náhodě častěji, než si myslí.
b) Reálně neexistuje taková věc, jako je štěstí.
19. a) Člověk by měl být vždy ochotný připustit omyly.
b) Pro člověka je obvykle nejlepší, aby své omyly utajil.
20. a) Je obtížné poznat, zda nás má někdo skutečně rád, nebo ne.
b) Jak mnoho přátel máme, závisí na tom, jaké povahové vlastnosti máme.
21. a) V životě člověka se obvykle střídají nepříjemné události s příjemnými.
b) Nepříjemné události, které člověka potkají, jsou většinou výsledkem jeho neschopnosti, neznalosti, lenivosti nebo všech tří vlastností dohromady.
22. a) Při důsledné kontrole by se dalo vyhladit z našeho života úplatkářství.
b) Ještě dlouho zůstanou lidé, kteří si budou zajišťovat pro sebe výhody uplácením.
23. a) Dopravní nehody jsou většinou dílem náhody.
b) Je přímá souvislost mezi dodržováním dopravních předpisů a počtem nehod.
24. a) Je lepší, aby se lidé rozhodovali sami, co mají dělat.
b) Je nutné objasnit lidem, co je jejich povinnost.
25. a) Velmi často cítím, že mám málo vlivu na věci, které se mi přihodí.
b) Je pro mne nemožné věřit, že náhoda nebo štěstí hrají nějakou významnější roli v životě.
26. a) Někteří lidé se cítí osamělými, protože se nesnaží jednat přátelsky.

- b) Není příliš užítku z toho, mají-li nás lidé rádi.
27. a) V týmových sportech jsou hráči často silně motivováni penězi.
b) Týmové sporty podporují utváření charakteru.
28. a) Jsem docela odpovědný/á za všechno, co se mi přihodí.
b) Někdy cítím, že nemám dost kontroly nad událostmi ve svém životě.
29. a) Na výsledky v některých sportovních soutěžích (např. krasobruslení), má někdy větší vliv libovůle nebo předpojatost rozhodčích, než skutečný výkon závodníka.
b) Hodnocení odpovídá v podstatě výkonu závodníka a náhoda jej může ovlivnit jen nepatrně.

6.2 Příloha č. 2 – Dotazník osobní příčinné orientace DOPO

POKYNY

V životě se stále setkáváme se různými příznivými i nepříznivými situacemi a událostmi. Někdy si je působíme spíše svým vlastním chováním, někdy nám je působí spíše někdo jiný, někdy jsou následkem okolností, které nezávisí na lidské vůli.

Dále jsou vypsány příklady takových okolností v životě člověka. Prosím, vyznačte u každé z nich, zda – podle Vašeho názoru – (a) si je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým chováním ČLOVĚK SÁM, zda závisí na jeho rozhodnutí a činech, nebo zda (b) mu je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým chováním NĚKDO DRUHÝ, zda závisí na rozhodnutí a činech jiného člověka či jiných lidí, nebo zda (c) mu jsou obvykle rozhodující měrou působeny příčinami MIMO LIDSKOU VŮLI, tedy zda mu za ně „nemůže nikdo“, ani on sám ani nikdo jiný, protože nezávisí na lidském rozhodnutí a snažení a vzhledem k lidským úmyslům a činům jde spíš o „náhodu“, „štěstí“ či „smůlu“ nebo „osud“.

Víme ovšem, že rozhodující příčiny stejné životní okolnosti nebývají v různých případech vždy stejného druhu; i u jedné takové věci jsou jednou spíše v člověku samém, jindy zas spíše mimo něj. Vaše posouzení nemusí proto platit vždy; spíše máte vyjádřit svůj odhad, jak tomu asi je v průměru či ve většině takových situací v životě, i když to někdy samozřejmě může být jinak.

U každé položky jsou vypsány všechny tři možnosti vysvětlení a u každé z nich je okénko. Prosím, do každého okénka vepište počet bodů, které uvedenému vysvětlení přisoudíte, a to takto:

- Do okének u každé položky rozdělíte pokaždé celkem 3 body.
- Připadá-li Vám jedno z nabídnutých vysvětlení jako daleko nejpravděpodobnější, pak do okénka k němu vepište 3 a do ostatních dvou po 0.
- Pokud pokládáte za důležitá aspoň dvě vysvětlení, vepište 2 k tomu, kterému přičítáte větší váhu; k tomu, kterému přičítáte menší význam, vepište 1; do zbývajících vepište 0.
- Pokud pokládáte všechna vysvětlení za důležitá přibližně stejnou měrou, vepište do všech tří okének 1.
- Jen kdyby Vám bylo opravdu zatěžko rozdělit mezi (a), (b) a (c) tři body v celých jednotkách, můžete je dělit až a poloviny bodu; ne však už na menší části; třeba při nemožnosti rozhodnout, který z pouze dvou druhů příčin je v průměru významnější, můžete rozdělit body třeba tak, že k nim do příslušných okének vepíšete po 1,5 bodu a do zbývajících 0. Menších částí než poloviny bodu neužívejte.

Tento postup si vyzkoušejte na příkladě, který je na následující stránce.

PŘÍKLAD

Životní okolnost:

0. Úspěšně složit zkoušku

Závisí zpravidla na:

a () člověku samém

b () někom jiném

c () příčinách mimo lidskou vůli

Soudíte-li, že úspěšné složení zkoušky pro Vás závisí v rozhodující míře na tom, co a jak pro to člověk sám udělá, vyznačíte:

a (3), b (0), c (0)

Pokud soudíte, že to závisí v rozhodující míře na tom, co mu někdo jiný (třeba právě zkoušející) určí nebo umožní, vyznačíte:

a (0), b (3), c (0)

Pokud soudíte, že to závisí především na vnějších okolnostech (jaká člověku připadla otázka, co se odehrává v době zkoušení v nejbližším okolí, co komu právě přinese náhoda nebo určí osud atd.), vyznačíte:

a (0), b (0), c (3)

Pokud však soudíte, že úspěšné složení zkoušky pro Vás závisí ne větší míře třeba na okolnostech („štěstí“ nebo „smůla“, nezaviněná nemoc atd.) – tj. (c), ale také se na tom v menší míře podílí i vlastní přičinění – tj. (a), a na přispění nebo chování někoho dalšího přitom záleží až v poslední řadě, rozdělíte své tři body takto:

a (1), b (0), c (2)

Při jiném „pořadí“ rozhodujících vlivů budete postupovat obdobně – rozdělíte 2, 1 a 0 tak, jak to odpovídá Vaší zkušenosti a názoru.

Kdybyste naproti tomu usoudil(a), že všechny tři druhy „příčin“ se na výsledku podílejí přibližně stejnou měrou, rozdělíte své tři body takto:

a (1), b (1), c (1)

V tomto dotazníku nás zajímají VAŠE VLASTNÍ zkušenosti a názory – tedy jak v současnosti právě Vy cítíte, na čem uvedené věci v životě nejspíše závisejí. Protože rpní lidé mají rozdílné zkušenosti a proto si rozdílné názory na to, co je rozhodující příčinou různých situací či událostí v životě, budou samozřejmě i odpovědi různých lidí odlišné.

Snaže se, prosím, upřímně vyjádřit, jaké vysvětlení právě Vám u každé uvedené situace připadá nejpravděpodobnější; je to věc spíše osobní životní zkušenosti a osobního cítění, než rozumového uvažování, protože k těmto otázkám vlastně žádné obecně naprosto správné nebo nesprávné odpovědi neexistují.

Zkuste nyní, prosím, takto zodpovědět výše uvedenou otázku 0.

Jestliže je Vám již jasné, jak postupovat, prosím, začněte odpovídat na dalším listě.

- | Životní okolnost: | Závisí zpravidla na: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hmotná nouze
(takový nedostatek či tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 2. Citová pohoda a vyrovnanost
(zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost ze života, žít s nadějí do budoucna a bez velkého trápení procházet i obtížemi) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 3. Úspěch v práci nebo ve studiu
(dobře zvládat jejich národy, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 4. Nepřátelství s druhým člověkem
(vznik vztahu naplněného vzájemnou záští, nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližováním) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 5. Vážné onemocnění
(utrpět nemoc či úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 6. Účinné poskytnutí pomoci druhému člověku
(podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 7. Dobrá orientace v okolním světě
(vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 8. Pokažené rodinné soužití
(zakoušet v rodině vztahy nepochopení, vzájemného zklamávání, podezírání a obviňování, nespolupráce a nelásky) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |
| 9. Životní prohra
(zakusit celoživotní selhání či neúspěch, neuspět v naplnění životních cílů) | a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli |

10. Dobrý manželský nebo partnerský vztah (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a vzájemnou podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
11. Zásadní spokojenost se sebou samým (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrych pocitů či myšlenek o sobě)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
12. Postrádání smyslu ve vlastním životě (pochybovat o hodnotě vlastního života nebo „nemít, pro co žít“; popř. zakoušet neúspěch ve snaze najít v něm smysluplné cíle)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
13. Dobré hmotné zabezpečení (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
14. Citové trápení (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, úzkostmi, smutkem, zklamáním atp.)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
15. Neúspěch v práci nebo ve studiu (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich či utrpět zásadní neúspěch)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
16. Dobré přátelství s druhým člověkem (vznik trvalého vztahu naplněného věrností, upřímností, vzájemnou náklonností a obětavou podporou)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
17. Pevné zdraví (stále se těšit dobrému tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překovávat běžné zdravotní potíže)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
18. Neúmyslné ublížení druhému člověku (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
19. Ztráta orientace v okolním světě (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích, a nevědět si rady s nároky okolí)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli

20. Dobré soužití v rodině
(zakoušet zde vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné
vstřícnosti a tolerance, ohleduplnosti
a dobré spolupráce všech)
21. Životní naplnění
(úspěšně překonat životní překážky
a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)
22. Zklamání v manželském nebo partnerském vztahu
(dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechtí,
nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, které člověku
přináší utrpení)
23. Zásadní nespokojenost se sebou samým
(trápit se pocity méněcennosti, provinilosti,
odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)
24. Smysluplný vlastní život
(žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu –
stál za to, aby jej člověk prožil)
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli
- a () člověku samém
b () někom jiném
c () příčinách mimo lidskou vůli

Příloha č. 3 – Dotazník SCL-90

Instrukce:

Zakroužkujte, do jaké míry Vás v těchto dnech obtěžují nebo se u Vás vyskytují příznaky vyjádřené v dotazníku.

0 = vůbec ne

1 = trochu

2 = středně

3 = silně

4 = velmi silně

1	Bolesti hlavy.	0	1	2	3	4
2	Nervozita, vnitřní neklid, rozechvění.	0	1	2	3	4
3	Nechtěné nepříjemné myšlenky, slova nebo nápady, kterých se nemůžete zbavit.	0	1	2	3	4
4	Pocity na omdlení nebo závratí.	0	1	2	3	4
5	Ztráta sexuálního zájmu nebo uspokojení.	0	1	2	3	4
6	Pocit, že Vás druzí kritizují.	0	1	2	3	4
7	Pomyšlení, že někdo jiný může ovládat Vaše myšlenky.	0	1	2	3	4
8	Pocit, že druzí mají vinu na Vašich obtížích.	0	1	2	3	4
9	Strach, že si něco nezapamatujete, nebo že v případě potřeby si na něco nevezpomenete.	0	1	2	3	4
10	Nesnášení povrchnosti, nedbalosti, nepořádnosti.	0	1	2	3	4
11	Dát se často nepokojit nebo podráždit.	0	1	2	3	4
12	Bolesti u srdce nebo na hrudníku.	0	1	2	3	4
13	Pocity strachu z otevřených prostranství (široké ulice, parky, pole).	0	1	2	3	4
14	Pocit, že máte málo energie, nebo že jste zpomalen.	0	1	2	3	4
15	Myšlenky na ukončení svého života.	0	1	2	3	4
16	Slyšení hlasů a zvuků, které jiní neslyší.	0	1	2	3	4
17	Třesavka, svalové chvění v rukou a nohou.	0	1	2	3	4
18	Pocit, že většině lidí nelze věřit.	0	1	2	3	4
19	Špatná chuť k jídlu.	0	1	2	3	4
20	Mít blízko k pláči, snadno se rozplakat.	0	1	2	3	4
21	Cítit se plachý, stydlivý, nesvůj ve vztahu k opačnému pohlaví.	0	1	2	3	4
22	Pocit, jako byste byli chyceni do pasti, zaskočení, přistižení při něčem nedovoleném.	0	1	2	3	4

23	Náhlé bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky.	0	1	2	3	4
24	Náhlé bezdůvodné výbuchy nálad.	0	1	2	3	4
26	Sebeobviňování.	0	1	2	3	4
27	Bolesti v kříži nebo jinde v páteři.	0	1	2	3	4
28	Pocit, že Vám něco brání ukončit práci, dostat se z místa apod.	0	1	2	3	4
29	Pocit osamělosti, opuštěnosti.	0	1	2	3	4
30	Skříččenost, skleslost, beznaděj, smutná nálada.	0	1	2	3	4
31	Připouštět si nadměrné starosti.	0	1	2	3	4
32	Pocit, že nemáte o nic zájem.	0	1	2	3	4
33	Neurčité pocity úzkosti a strachu.	0	1	2	3	4
34	Snadná zranitelnost citů.	0	1	2	3	4
35	Pocit, že druzí čtou a znají Vaše myšlenky.	0	1	2	3	4
36	Pocit, že Vám druzí nerozumí nebo s Vámi necítí.	0	1	2	3	4
37	Pocit, že jsou k Vám lidé nepřátelští nebo že Vás nemají rádi.	0	1	2	3	4
38	Nutnost dělat vše pomalu pro zabezpečení správnosti.	0	1	2	3	4
39	Bušení srdce nebo zrychlený tep.	0	1	2	3	4
40	Návaly na zvracení nebo nevolnost od žaludku.	0	1	2	3	4
41	Pocity méněcennosti vůči druhým.	0	1	2	3	4
42	Bolesti svalů.	0	1	2	3	4
43	Pocit, že druzí koukají, sledují Vás nebo si o Vás povídají.	0	1	2	3	4
44	Potíže s usínáním.	0	1	2	3	4
45	Potřeba kontrolovat a překontrolovávat po sobě to, co uděláte.	0	1	2	3	4
46	Nerozhodnost, rozhodovat se s obtížemi.	0	1	2	3	4
47	Strach z cesty autobusem, vlakem, tramvají...	0	1	2	3	4
48	Pocit nedostatku vzduchu nebo krátkosti dechu.	0	1	2	3	4
49	Návaly horka nebo chladu.	0	1	2	3	4
50	Nutnost vyhnout se ze strachu určitým místům, předmětům nebo činnostem.	0	1	2	3	4
51	Přestává to myslet, vypovídá paměť.	0	1	2	3	4
52	Necitlivost nebo tupý pocit některých míst těla.	0	1	2	3	4
53	Pocit „knedlíku“ v krku.	0	1	2	3	4
54	Pocity beznaděje do budoucna.	0	1	2	3	4
55	Vedlejší myšlenky brání soustředit se.	0	1	2	3	4

56	Pocit slabosti v některých částech těla.	0	1	2	3	4
57	Pocit napětí a vzrušenosti.	0	1	2	3	4
58	Pocity tíže v rukou nebo nohou.	0	1	2	3	4
59	Myšlenky o smrti nebo umírání.	0	1	2	3	4
60	Přejídání se.	0	1	2	3	4
61	Cítí se nesvůj či nejistý, když se na Vás lidé dívají.	0	1	2	3	4
62	Přítomnost myšlenek, které nejsou Vaše (jako by byly vloženy druhými, sugescí, hypnózou).	0	1	2	3	4
63	Nápady a nutkání někoho ztlouci, zranit ho nebo mu jinak ublížit.	0	1	2	3	4
64	Probouzet se příliš brzy.	0	1	2	3	4
65	Nutkání opakovat tytéž úkony (např. doteky, počítání, mytí se).	0	1	2	3	4
66	Neklidný nebo narušený spánek.	0	1	2	3	4
67	Touha lámat, rozbítet nebo jinak ničit věci.	0	1	2	3	4
68	Mít nápady nebo názory, které „nejsou pro druhé“.	0	1	2	3	4
69	Cítit se nesvůj, nejistý mezi lidmi.	0	1	2	3	4
70	V návalu lidí, jako ve frontě, v obchodě, v kině, se cítit nepříjemně, nejistě.	0	1	2	3	4
71	Pociťovat vše jako námahu.	0	1	2	3	4
72	Chvilky pocitů hrůzy nebo paniky.	0	1	2	3	4
73	Při jídle nebo pití nepříjemný pocit mezi lidmi.	0	1	2	3	4
74	Dostávat se do častých sporů.	0	1	2	3	4
75	Nepříjemný pocit, nervozita, jste-li o samotě.	0	1	2	3	4
76	Druzí Vám nevyjadřují dostatečně uznání za Vaše úspěchy, zásluhy apod.	0	1	2	3	4
77	Pocity osamocení, i když jste mezi lidmi.	0	1	2	3	4
78	Pocity takového neklidu a nepokoje, že nemůžete ani klidně sedět.	0	1	2	3	4
79	Pocit, že za nic nestojíte, k ničemu nejste, nikam se nehodíte.	0	1	2	3	4
80	Znamé věci jako by byly nějaké podivné, neskutečné.	0	1	2	3	4
81	Sklony zlostně na někoho pokřikovat nebo zlostně, vztekle házet a práskat s věcmi.	0	1	2	3	4
82	Strach z omdlení na veřejnosti.	0	1	2	3	4
83	Myšlenky, že Vás lidé zneužijí či využijí, dáte-li jim příležitost, necháte-li se.	0	1	2	3	4
84	Mívat myšlenky sexuálního obsahu, které silně obtěžují a znepokojují.	0	1	2	3	4

85	Myšlenky, že si zasloužíte potrestání za hříchy, přestupky či poklesky.	0	1	2	3	4
86	Děsivé myšlenky nebo představy.	0	1	2	3	4
87	Myšlenka, že se děje nebo už se stalo něco vážného, změna s Vaším tělem.	0	1	2	3	4
88	Necítit se citově blízký k žádné osobě.	0	1	2	3	4
89	Pocity viny.	0	1	2	3	4
90	Dojem, že s Vaším myšlením, myšlenkami či rozumem není něco v pořádku.	0	1	2	3	4

6.3 Příloha č. 4 – Další výsledky

6.3.1 Škála I-E

V souboru zdravých:

Tabulka 1: Přehled základních údajů výsledků t-testu Škály I-E u zdravých osob podle vzdělání

Vzdělání	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
SŠ	21	14,00	3,332	,727
VŠ	17	15,47	3,625	,879

Tabulka 2: Výsledky t-testu Škály I-E u zdravých osob podle vzdělání

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,002	,966	-1,301	36	,202	-1,471	1,130	-3,763	,822
Equal variances not assumed			-1,289	33,014	,206	-1,471	1,141	-3,792	,850

V souboru PSM:

Tabulka 3: Přehled základních údajů výsledků t-testu Škály I-E u psychosomaticky nemocných podle vzdělání

Vzdělání	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
SŠ	23	13,78	2,275	,474
VŠ	16	14,94	3,316	,829

Tabulka 4: Výsledky t-testu Škály I-E u psychosomaticky nemocných podle vzdělání

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	6,621	,014	-1,292	37	,204	-1,155	,894	-2,966	,656
Equal variances not assumed			-1,209	24,635	,238	-1,155	,955	-3,124	,814

6.3.2 DOPO

Tabulka 5: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u žen

	IO	PIO	NIO	EO	PEO	NEO	MO	PMO	NMO
Mean	44,777	24,152	20,633	15,554	6,991	8,562	9,330	3,812	5,491
Median	48,000	26,000	22,000	15,000	7,000	9,000	8,000	3,000	6,000
Std. Deviation	12,3233	6,5636	6,2245	6,4227	3,8935	3,1767	5,3854	2,7627	3,2228
Maximum	59,0	31,0	29,5	30,5	20,5	16,5	22,5	11,0	12,5

Tabulka 6: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u mužů

	IO	PIO	NIO	EO	PEO	NEO	MO	PMO	NMO
Mean	47,393	24,929	22,464	13,679	6,321	7,357	8,357	3,429	4,929
Median	49,000	25,000	23,000	14,250	6,250	8,000	8,000	3,000	4,750
Std. Deviation	12,1764	6,4330	6,1447	5,2954	2,8061	2,8863	5,4651	2,5045	3,3325
Maximum	66,0	33,0	33,0	22,5	12,0	13,0	19,0	9,0	13,0

Tabulka 7: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob vyučených

	IO	PIO	NIO	EO	PEO	NEO	MO	PMO	NMO
Mean	28,200	14,200	14,000	9,600	5,200	4,400	5,400	2,200	3,200
Median	36,000	20,000	15,000	12,000	6,000	6,000	,000	,000	,000
Std. Deviation	27,1330	13,5351	13,8744	9,1269	5,0695	4,0988	8,3546	3,0332	5,6303
Maximum	60,0	30,0	30,0	19,0	11,0	8,0	19,0	6,0	13,0

Tabulka 8: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob se středoškolským vzděláním

	IO	PIO	NIO	EO	PEO	NEO	MO	PMO	NMO
Mean	48,133	25,533	22,600	15,100	6,789	8,311	9,044	3,956	5,089
Median	51,000	26,500	22,000	13,500	6,000	8,000	8,000	3,000	6,000
Std. Deviation	9,7598	5,1173	5,2262	6,1613	3,9521	2,9102	5,5307	2,8640	3,2162
Maximum	66,0	33,0	33,0	30,5	20,5	16,5	22,5	11,0	11,5

Tabulka 9: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob s vysokoškolským vzděláním

	IO	PIO	NIO	EO	PEO	NEO	MO	PMO	NMO
Mean	44,773	24,318	20,468	15,591	7,030	8,561	9,470	3,561	5,864
Median	47,000	25,500	22,000	16,000	7,000	9,000	9,000	3,000	6,000
Std. Deviation	10,4628	5,6511	5,2311	5,3669	2,7781	3,0046	4,7466	2,3643	2,8375
Maximum	58,0	31,0	28,4	26,0	13,0	13,0	19,0	9,0	12,5

Faktor IO

Tabulka 10: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO

Pohlaví	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ženy	56	<i>44,777</i>	12,3233	1,6468
Muži	28	<i>47,393</i>	12,1764	2,3011

Tabulka 11: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,170	,681	-,921	82	,360	-2,6161	2,8411	-8,2680	3,0359
Equal variances not assumed			-,925	54,694	,359	-2,6161	2,8297	-8,2876	3,0554

Faktor NIO

Tabulka 12: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO

Pohlaví	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ženy	56	20,633	6,2245	,8318
Muži	28	22,464	6,1447	1,1612

Tabulka 13: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,301	,585	-1,276	82	,205	-1,8312	1,4346	-4,6852	1,0227
Equal variances not assumed			-1,282	54,739	,205	-1,8312	1,4284	-4,6942	1,0317

Faktor NEO

Tabulka 14: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NEO

Pohlaví	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ženy	56	8,562	3,1767	,4245
Muži	28	7,357	2,8863	,5455

Tabulka 15: Výsledky t-testu DOPO, faktor NEO

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,103	,750	1,689	82	,095	1,2054	,7138	-,2147	2,6254
Equal variances not assumed			1,744	58,988	,086	1,2054	,6912	-,1777	2,5884

Faktor NEO

Tabulka 16: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NEO

Vzdělání	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
SŠ	45	48,133	9,7598	1,4549
VŠ	33	44,773	10,4628	1,8213

Tabulka 17: Výsledky t-testu DOPO, faktor NEO

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,092	,762	1,457	76	,149	3,3606	2,3060	-1,2322	7,9534
Equal variances not assumed			1,442	66,250	,154	3,3606	2,3311	-1,2933	8,0145

Faktor NIO v souboru zdravých:

Tabulka 18: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO v souboru zdravých

Pohlaví	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ženy	26	20,229	6,3774	1,2507
Muži	13	23,423	3,9520	1,0961

Tabulka 19: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO v souboru zdravých

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	1,312	,259	-1,648	37	,108	-3,1942	1,9379	-7,1207	,7323
Equal variances not assumed			-1,921	35,061	,063	-3,1942	1,6630	-6,5702	,1817

Faktor NIO v souboru PSM:

Tabulka 20: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO v souboru PSM

Pohlaví	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ženy	30	20,983	6,1763	1,1276
Muži	15	21,633	7,6051	1,9636

Tabulka 21: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO v souboru PSM

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,155	,695	-,308	43	,760	-,6500	2,1109	-4,9070	3,6070
Equal variances not assumed			-,287	23,521	,777	-,6500	2,2644	-5,3285	4,0285

Faktor IO v souboru zdravých:

Tabulka 22: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO v souboru zdravých

Vzdělání	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
SŠ	22	46,864	10,0938	2,1520
VŠ	17	43,765	12,6530	3,0688

Tabulka 23: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO v souboru zdravých

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,001	,973	,851	37	,400	3,0989	3,6400	-4,2763	10,4742
Equal variances not assumed			,827	30,066	,415	3,0989	3,7482	-4,5551	10,7530

Faktor IO v souboru PSM:

Tabulka 24: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO v souboru PSM

Vzdělání	N	<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error Mean
SŠ	23	49,348	9,4921	1,9792
VŠ	16	45,844	7,7711	1,9428

Tabulka 25: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO v souboru PSM

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	,052	,820	1,218	37	,231	3,5041	2,8762	-2,3236	9,3317
Equal variances not assumed			1,263	35,916	,215	3,5041	2,7734	-2,1211	9,1293

6.3.3 SCL-90

Korelace

Tabulka 26: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Psychoticismus“

				SOM	PSY
Spearman's rho	Zdraví	SOM	Correlation Coefficient	1,000	,350*
			Sig. (2-tailed)		,029
			N	39	39
		PSY	Correlation Coefficient	,350*	1,000
			Sig. (2-tailed)	,029	.
			N	39	39
PSM	SOM	SOM	Correlation Coefficient	1,000	,742**
			Sig. (2-tailed)		,000
			N	45	45
		PSY	Correlation Coefficient	,742**	1,000
			Sig. (2-tailed)	,000	.
			N	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabulka 27: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Obsese-kompulze“

				SOM	OBS
Spearman's rho	Zdraví	SOM	Correlation Coefficient	1,000	,466**
			Sig. (2-tailed)		,003
			N	39	39
	OBS		Correlation Coefficient	,466**	1,000
			Sig. (2-tailed)	,003	
			N	39	39
PSM	SOM		Correlation Coefficient	1,000	,744**
			Sig. (2-tailed)		,000
			N	45	45
	OBS		Correlation Coefficient	,744**	1,000
			Sig. (2-tailed)	,000	
			N	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabulka 28: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Nezařazené položky“

ZdrS				SOM	NEZ
Spearman's rho	Zdraví	SOM	Correlation Coefficient	1,000	,287
			Sig. (2-tailed)		,077
			N	39	39
	NEZ		Correlation Coefficient	,287	1,000
			Sig. (2-tailed)	,077	
			N	39	39
PSM	SOM		Correlation Coefficient	1,000	,888**
			Sig. (2-tailed)		,000
			N	45	45
	NEZ		Correlation Coefficient	,888**	1,000
			Sig. (2-tailed)	,000	
			N	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.3.4 Další výsledky porovnávání vybraných faktorů všech dotazníků

Korelace v souboru zdravých:

Tabulka 29: Korelace faktorů „Deprese“ SCL-90 a Škály I-E v souboru zdravých

			DEP	LOC
Spearman's rho	DEP	Correlation Coefficient	1,000	-,275
		Sig. (2-tailed)		,091
		N	39	39
	LOC	Correlation Coefficient	-,275	1,000
		Sig. (2-tailed)	,091	
		N	39	39

Korelace v souboru PSM:

Tabulka 30: Korelace faktorů „Deprese“ SCL-90 a Škály I-E v souboru PSM

			DEP	LOC
Spearman's rho	DEP	Correlation Coefficient	1,000	-,358*
		Sig. (2-tailed)		,016
		N	45	45
	LOC	Correlation Coefficient	-,358*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,016	
		N	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Korelace v souboru zdravých:

Tabulka 31: Korelace faktorů „Anxiozity“ SCL-90 a Škály I-E v souboru zdravých

			ANX	LOC
Spearman's rho	ANX	Correlation Coefficient	1,000	-,480**
		Sig. (2-tailed)		,002
		N	39	39
	LOC	Correlation Coefficient	-,480**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,002	
		N	39	39

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korelace v souboru PSM:

Tabulka 32: Korelace faktorů „Anxiozity“ SCL-90 a Škály I-E v souboru PSM

			ANX	LOC
Spearman's rho	ANX	Correlation Coefficient	1,000	-,308*
		Sig. (2-tailed)		,039
		N	45	45
	LOC	Correlation Coefficient	-,308*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,039	
		N	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).