

Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník

Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce *Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi studenty středních škol a gymnázií*. Prosím Vás o pravdivé vyplnění. Pokud není uvedeno jinak, zakroužkuje v dotazníku pouze jednu variantu.

Děkuji Vám za vyplnění

Petr Louda

Pohlaví:

Věk:

Typ střední školy:

1. Při jaké teplotě hyne virus HIV: (doplňte)

- a. °C b) nevím

2. Virus HIV po zaschnutí záhy hyne:

- a. ano b) ne

3. Možnosti přenosu viru HIV (možnost více variant):

- a. souloží
- b. používáním společného WC
- c. používáním společné injekční jehly
- d. líbáním (slinami)
- e. bodavým hmyzem
- f. krevní transfuzí
- g. mateřským mlékem
- h. z matky na plod (během těhotenství nebo při porodu)

37. Jakou formu antikoncepce používáte se svým stálým partnerem nejčastěji:

- a. nemám stálého partnera
- b. žádnou
- c. kondom
- d. hormonální antikoncepce
- e. nitroděložní tělísko
- f. přerušovaná soulož
- g. spermicidy
- h. jiné (uved'te)

Příloha 2 - Tabulky s výsledky

Tab. 1: Ot. 1. Při jaké teplotě hyne virus HIV

Tab. 1	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Správně	4%	14%	9%
Špatně	96%	86%	91%

Tab. 2: Ot. 2. Virus HIV po zaschnutí záhy hyne

Tab. 2	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ano	12%	28%	20%
Ne	86%	72%	79%
Neodpovědělo	2%	0%	1%

Tab.3: Ot. 3. Možnosti přenosu viru HIV

Tab. 3	Střední školy	Gymnázia	Celkem
S	100%	100%	100%
IJ	88%	98%	93%
KT	92%	92%	92%
MP	68%	94%	81%
MM	28%	26%	27%
L/S	22%	14%	18%
BH	22%	14%	18%
WC	8%	4%	6%
PR	0%	0%	0%

S – souloží, **IJ** – injekční jehlou, **KT**– krevní transfuzí, **MP** – z matky na plod, **MM** – mateřským mlékem, **L/S** – líbáním/slinami, **BH** – bodavým hmyzem, **WC** – používáním společného WC, **PR** – podáním ruky

Tab.4: Ot. 4. Riziko přenosu viru HIV z infikovaného muže na ženu/muže je výrazně vyšší než z infikované ženy na muže/ženu

Tab. 4	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ano	18%	34%	26%
Ne	80%	66%	73%
Neodpovědělo	2%	0%	1%

Tab. 5: Ot. 5. Po jaké době se dá zjistit přítomnost protilátek viru HIV v krvi

Tab. 5	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Správně	12%	14%	13%
Špatně	88%	86%	87%

Tab. 6: Ot. 6. Riziko přenosu viru HIV se snižuje použitím (možnost více variant)

Tab. 6	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Kondom	98%	100%	99%
Hor. Antikontracepce	2%	2%	2%
Lubrikační gel	0%	6%	3%

Tab. 7.: Ot. 7. Obřízka u mužů výrazně snižuje možnost přenosu viru HIV

Tab. 7	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ano	4%	16%	10%
Ne	86%	84%	90%

Tab. 8: Znalosti o viru HIV- průměr

Tab. 8	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Průměr	9,68	11,06	10,37

Tab. 9: Mýty v sexu- špatné odpovědi

Tab. 9	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ot. 9	78%	82%	80%
Ot. 10	42%	44%	43%
Ot. 11	6%	2%	4%
Ot. 12	70%	30%	50%
Ot. 13	4%	2%	3%
Ot. 15	44%	41%	43%
Ot. 16	58%	66%	62%
Ot. 17	4%	12%	8%
Ot. 18	8%	20%	14%
Ot. 19	50%	30%	40%
Ot. 20	82%	90%	86%
Ot. 21	36%	24%	30%
Ot. 22	24%	22%	23%
Ot. 23	70%	72%	71%
Ot. 24	4%	2%	3%
Ot. 28	4%	2%	3%

Ot. 9 - čím je osoba sexuálně aktivnější a čím dříve začíná se sexem, tím déle vydrží být aktivní ve starším věku, **Ot. 10** - většina mužů má v průběhu života při nejmenším jednu sexuální zkušenost s prostitutkou, **Ot. 11** - nejlepší zdraví mají lidé, kteří sexuálně abstinují, **Ot. 12** - poluce je ukazatelem sexuální poruchy-**Ot. 13** - masturbace je zdraví škodlivá, **Ot. 15** - aktivní sportovci zahajují pohlavní styk později, méně často masturbují, a když se s nějakou dívkou seznámí, trvá podstatně déle, než se s ní začnou pohlavně stýkat, **Ot. 16**- i když je to velmi zřídka, lidé se mohou po čas sexuálního styku v křeči zaseknout (např. podobně jako psi), **Ot. 17** - když se žena vymočí po koitu, zredukuje se tím možnost jejího otěhotnění, **Ot. 18** - když se muž vymočí po koitu, zredukuje to jeho možnost na infikování sexuálně přenosnou nemocí, **Ot. 19** - pohlaví dítěte je determinováno mužem- **Ot. 20** - penis černocha je v průměru větší než penis bělocha, **Ot. 21** - velikost penisu je důležitá pro sexuální uspokojení ženy, **Ot. 22** - je nebezpečné mít koitus v období menstruace, **Ot. 23** - s vyšším vzděláním se zvyšuje otevřenost k různým sexuálním praktikám, **Ot. 24** - panenská blána funguje jako antikoncepční prostředek (po prvním pohlavním styku dívka nemůže otěhotnět), **Ot. 28** - Homosexualita je nemoc, které se dá správnou výchovou a prevencí předcházet

Tab. 10: Mýty v sexu, průměr- správné odpovědi

Tab. 10	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Průměr	7,38	8,04	7,71

Tab. 11: Ot. 14. Výskyt masturbace u mužů a u žen v české populaci je přibližně

Tab. 11	Střední školy	Gymnázia	Celkem
U mužů	89,32%	79,25%	84,29%
U žen	66,12%	65,34%	65,73%

Tab. 12: Ot. 26 Pedofilní sexuální preference je

Tab. 12	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Vrozená	60%	78%	69%
Věcí volby	38%	18%	28%
Neodpovědělo	2%	4%	3%

Tab. 13: Ot. 27. - 29.

Tab. 13	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ot. 27	94%	96%	95%
Ot. 28	4%	2%	3%
Ot. 29	32%	16%	24%

Ot. 27 - Pohlavní styk dospělého s dítětem má negativní vliv na vývoj dítěte nezávisle na kultuře, ve které je dítě vychovááno, **Ot. 28** - Homosexualita je nemoc, které se dá správnou výchovou a prevencí předcházet, **Ot. 29** - Homosexualita část vzniká důsledkem poranění citů (špatnou zkušeností s příslušníky opačného pohlaví)

Tab. 14: Ot. 30. Jaký je výskyt homosexuality v české populaci

Tab. 14	Střední školy	Gymnázia	Celkem
U mužů	6,34%	6.,67%	6,51%
U žen	6,94%	7,22%	7,08%

Tab. 15: Ot. 31. Absence sexuální výchovy je zodpovědná za větší sexuální angažovanost dospívajících nebo za dřívější zahajování sexuálního života

Tab. 15	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ano	40%	34%	37%
Ne	56%	66%	61%
Neodpovědělo	4%	0%	2%

Tab. 16: Ot. 32. Svě současné znalosti v oblasti sexuality bych ohodnotil(a) na škále od 1 do 5

Tab. 16	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Průmět	2,52	2,73	2,63

Tab. 17: Ot. 36. Kondom snižuje Vaše potěšení z pohlavního styku

Tab. 17	Střední školy	Gymnázia	Celkem
Ano	69,8%	51,2%	60,5%
Ne	27,9%	41,9%	34,9%
Neodpovědělo	7,0%	2,3%	4,7%

Příloha 3 - Slovník základních pojmů

Hymen – panenská blána

Poluce – mimovolný výron ejakulátu, většinou během spánku

Felace – dráždění mužského pohlavního údu ústy

Menarché – první menstruace

Cunnilingus – dráždění ženského pohlavního orgánu ústy

Spermicidy – látky sloužící k zabíjení spermií