

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dotazník

Dotazník - Využití sippingu – tzv. pitíček ve výživě onkologicky nemocných

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si Vás požádat o zodpovězení Vám předloženého dotazníku. Odpovědi budou využity na výzkum k mé bakalářské práci, která je zaměřena na zjištění využití sippingu ve výživě onkologicky nemocných.

Účast je plně **dobrovolná**, máte právo ji odmítnout bez udání důvodu.

Tento dotazník je **anonymní, veškeré získané informace jsou důvěrné** a budou použity pouze pro vypracování mé bakalářské práce na 1. Lékařské Fakultě University Karlovy v Praze.

Oceňuji Vaši ochotu a velmi Vám děkuji za Váš čas strávený tímto dotazníkem.

Šárka Andrysíková

Studentka 3. ročníku 1. Lékařské fakulty

University Karlovy

1. Pohlaví: muž / žena

2. Kolik je Vám let?

< 40 let; 41 – 50 let; 51 – 60 let; 61 – 70 let; 71 – 80 let; > 81 let

3. Vaše výška:..... cm

4. Kolik vážíte:kg

5. Byl u Vás úbytek hmotnosti 3kg a více za posledních 6 měsíců: ANO / NE

6. S jakým typem onemocnění se léčíte: zaškrtněte

a) - nádorové onemocnění GIT

jícen, žaludek, tlusté střevo, konečník, žlučník, slinivka

b) - ostatní nádorová onemocnění

plíce, prs, ledviny, prostata, gynekologické nádory

Vybranou odpověď zakroužkujte popřípadě doplňte.

7. Jak dlouho se léčíte s onkologickým onemocněním?

a) méně než 1 rok

b) 1-3 roky

c) více než 3 roky

d) jedná se o opakování – recidivu onemocnění

8. Byl jste v průběhu onkologické léčby hospitalizován?

- a) ano, v současné době jsem hospitalizován
- b) ano, ale již jsem v ambulantní péči
- c) ne, jsem / byl jsem pouze v ambulantní péči

9. Znáte nebo slyšel/a jste o produktu sipping – tzv.pitíčko?

- a) ano, doplňte název produktu.....
- b) ano, ale neznám název produktu
- c) ne

10. Doba Vašeho používání sippingu – tzv.pitíčka

- a) pravidelně:denně /týdně
- b) nepravidelně
- c) nevyužívám

11. Bylo Vám doporučeno používání sippingu – tzv.pitíček?

- a) ano a využívám ho
- b) ano, ale nevyužívám ho (uveďte důvod.....)
- c) ne

12. Kdo vás seznámil s informacemi o užívání sippingu – tzv.pitíček? Více odpovědí.

- a) lékař
- b) zdravotní sestra
- c) nutriční terapeut
- d) někdo jiný, uveďte kdo.....

13. Kde jste získal informace o výrobcích sippingu – tzv.pitíček? Více odpovědí.

- a) v nemocnici / ambulanci
- b) v lékárně
- c) v médiích – televize, internet
- d) jinde, uveďte kde

14. Ocenil byste více informací o typech výrobků a možnostech sippingu – tzv.pitíček?

- a) ano, mám velice málo informací
- b) ne, mám dost informací
- c) ne, nezajímá mě to
- d) ne, sipping – tzv.pitíčka využívat nechci

15. Byl jste spokojen s příchutí sippingu – tzv.pitíčka?

Pokud ano, která příchut' Vám chutnala nejvíce? Více odpovědí.

- a) čokoláda, káva – vyberte
- b) vanilka, banán
- c) ovocná příchut'
- d) neutral – bez příchutí
- e) jiná, uveďte
- f) sipping – tzv.pitíčka nevyužívám

16. Jaký máte subjektivní pocit z užívání sippingu – tzv.pitíčka?

- a) jsem spokojen, doplněk mi vyhovuje
- b) mám k tomu neutrální postoj, respektuji doporučení odborníků
- c) nemám z toho dobrý pocit; uveďte proč.....
- d) sipping – tzv.pitíčka nevyužívám

17. Jaký je Váš názor na cenu 1 ks sippingu – tzv.pitíčka?

- a) cena je přijatelná
- b) cena je příliš vysoká
- c) cena není pro mě zásadní
- d) nevím

18. Jste spokojen s dostupností (možností nákupu) sippingu – tzv.pitíček ve Vašem regionu?

- a) ano
- b) ne
- c) nevím

Příloha č. 2 – Souhlas Etické komise

Etická komise
Nemocnice Na Pleši sro.
Nová Ves pod Pleší

Věc: Žádost o povolení dotazníkového šetření

Vážená etická komise, obracím se na Vás s prosbou o možnost provádět výzkum metodou dotazníkového šetření v rámci mé bakalářské práce na 1.LF UK.
Studuji 3.ročník bakalářského studia obor nutriční terapie.
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila: Využití sippingu v nutriční podpoře u onkologicky nemocných.

Za kladné vyřízení děkuji
Šárka Andryšková,

Dne 7.10.2014

Souhlasím

Mgr. Říhová
Monika
hlavní sestra
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04 Nová Ves pod Pleší 110
IČ: 27207064, DIČ: CZ27207064 (14)

Vizual Nutričního skrínungu Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii

1. STRANA

DOTAZNÍK HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO RIZIKA

VYPLNÍ PACIENT

DNEŠNÍ DATUM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ **VĚK** rozdí

1. Před 1/2 rokem jsem vážil/a (odhadem) kg

Nyní vážím kg

2. Má výška je cm

3. Jím podobně jako dříve

Jím teď o hodně méně

2. STRANA

POKYNY K VYPLNĚNÍ

- Dejte prosím pacientovi k vyplnění v čekárně
- Formulář v ordinaci převzmete a vyplníte dle uvedených údajů lékařskou část dotazníku
- Sečtěte počet rizik
- Zvolte adekvátní řešení, v případě skóre > 1 je to nezbytné
- Založte do dokumentace pacienta

VYPLNÍ LÉKAŘ

NUTRIČNÍ RIZIKO

1. Hubnutí 1 Významný je úbytek o 10% za 6 měsíců

2. Hubenost 1 Významné je BMI < 20 (strana 2 dotazníku)

3. Malý příjem stravy 1 Významný je pokles pod 1/2 porce
Viz stranu 2 dotazníku.

4. Nutričně riziková diagnóza/léčba 1 věk > 60 let a závažné komorbidity

Součet rizik

SOUČET RIZIK A DALŠÍ POSTUP

1 Obecné dietní rady, edukační materiál

2 – 4 Doporučen sipping

Doporučena konzultace nutričního terapeuta

Doporučeno vyšetření v nutriční ambulanci

Jméno a podpis lékaře

Body Mass Index (BMI)

100	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	
95	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
90	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
85	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
80	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
75	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
70	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
65	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
60	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
55	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
50	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
45	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
40	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
35	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
30	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
25	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
20	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
15	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
10	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
5	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
0	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27

Výška (m)

Nutričně rizikové diagnózy

Nádory ORL	C00 – 14, C31 – 32
Nádory jícnu	C15
Nádory žaludku	C16
Nádory pankreatu	C25
Nádory plic	C33 – 34

Nutričně riziková léčba

Emetogenní chemoterapie
Některé typy radioterapie

Úhrady PZLÚ od 1. 7. 2013

Podmínky úhrady enterální výživy (podle Rozhodnutí SÚKL)

P: Přípravky pro enterální výživu předepisuje lékař - nositel funkční licence ČLK F016.

ÚPLNÁ VÝŽIVA

Úplná enterální výživa (v limitu 2250 kcal/den) a pro skupinu 108/10 v limitu 2000 kcal/den:

- Pokrývá 100% denních potřeb makro- i mikro-živin nemocným, kteří nemohou přijmout potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie nebo jejunostomie.
- U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Huntingtonova choroba, stavby po ozáření dutiny ústní a jícnu apod.)
- Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek.
- Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenána v dokumentaci.

ČÁSTEČNÁ VÝŽIVA

Částečná enterální výživa (v limitu 600 kcal/den):

- Sipping (úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal), jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75% potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou.
- To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5% za poslední měsíc či více jak 10% za poslední 3 měsíce.
- Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek.
- Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenána v dokumentaci.

NUTRICIA FortiCare Speciální výživa pro onkologického pacienta s obsahem EPA*

FortiCare plně pokrývá specifické potřeby onkologického pacienta v průběhu protinádorové léčby

- ✓ Vysoký obsah bílkovin pomáhá snižovat ztrátu svalové hmoty a zvyšovat toleranci chemoterapie¹¹
- ✓ Vysoký obsah EPA* podporuje funkci imunitního systému¹⁻¹⁰
- ✓ Vysoká compliance díky výborným příchutím a malému objemu lahvičky^{12,13}

*Kyselina eikosapenténová
Přípravky pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Přípravek by měl být používán pod dohledem lékaře. Více informací na etiketě přípravku.

Od 1. 9. 2013 může předepsat onkolog

S příchutí pomeranč a citron
S příchutí cappuccino
S příchutí broskve a zázvor

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

Materiál je určen pro odbornou veřejnost. Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. V 11-02-2013

Příloha č. 5 – Přehled výrobků firmy Nutricia

Enterální výživa – sipping

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink Crème Výživa pro snadné polykání					
2 709 435	0033750	Nutridrink Crème vanilka	4x 125 g	6	10
2 709 401	0033751	Nutridrink Crème čokoláda	4x 125 g	6	10
2 709 427	0033749	Nutridrink Crème banán	4x 125 g	6	10
2 709 419	0033752	Nutridrink Crème lesní ovoce	4x 125 g	6	10

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink Compact Více výživy v menším objemu					
0 869 821	0033 418	Nutridrink Compact jahoda	4x 125 ml	6	9
0 869 839	0033 421	Nutridrink Compact káva	4x 125 ml	6	9
0 869 847	0033 420	Nutridrink Compact vanilka	4x 125 ml	6	9
0 869 813	0033 419	Nutridrink Compact banán	4x 125 ml	6	9
2 397 413		Nutridrink Compact lesní ovoce	1x 125 ml	24	9
2 397 405		Nutridrink Compact meruňka	1x 125 ml	24	9

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink Multi Fibre Pro správnou funkci střev					
2 196 609	0033 335	Nutridrink Multi Fibre banán	200 ml	24	12
2 196 625	0033 324	Nutridrink Multi Fibre jahoda	200 ml	24	12
2 196 773	0033 325	Nutridrink Multi Fibre pomeranč	200 ml	24	12
2 196 617	0033 326	Nutridrink Multi Fibre vanilka	200 ml	24	12

Nutridrink s unikátní směsí šesti druhů vlákniny Multi Fibre, která odpovídá složce vlákniny v běžné stravě.

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink základní řada Když běžná strava nestačí					
2 196 688	0033 322	Nutridrink čokoláda	200 ml	24	12
2 196 643	0033 328	Nutridrink tropické ovoce	200 ml	24	12
2 303 346	0033 705	Nutridrink vanilka	200 ml	24	12
1 795 179	0033 323	Nutridrink karamel	200 ml	24	12
2 196 650	0033 327	Nutridrink neutral	200 ml	24	12

Univerzální tekutá výživa

Enterální výživa – sipping

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink Juice style Enterální klinická výživa bez tuku					
2 215 722	0033 474	Nutridrink Juice Style jablko	200 ml	24	9
2 215 755	0033 473	Nutridrink Juice Style jahoda	200 ml	24	9

Chutná jako džus. Neobsahuje tuky. Vhodný i pro pacienty vyžadující dietu s omezením tuku např. onemocnění žlučníku, pankreatitu a při poruchách lipidového metabolismu.

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Nutridrink Protein Zarutěný zdroj bílkovin					
0 866 906	0033 489	Nutridrink Protein čokoláda	200 ml	24	12
0 866 922	0033 488	Nutridrink Protein vanilka	200 ml	24	12
0 866 914	0033 490	Nutridrink Protein lesní ovoce	200 ml	24	12

Hyperkalorická tekutá výživa s vysokým obsahem bílkovin. 1 lahvička Nutridrinku Protein obsahuje 300 kcal a 20 g bílkovin.

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Diasip V harmonii s diabetem					
1 846 501	0033 339	Diasip jahoda	200 ml	24	12
1 846 519	0033 340	Diasip vanilka	200 ml	24	12
2 653 377	0033 704	Diasip cappuccino	200 ml	24	12

Kompletní tekutá výživa pro pacienty s diabetem. Izokalorický. 1 Diasip = 208 kcal. Trojitý mechanismus kontroly glykémie – obsahuje unikátní kombinaci isomaltulózy a pomalých cukrů, speciální směs bílkovin a diabetické vlákniny.

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA Cubitan Výživa pro pacienty s proleženinami					
2 205 178	0033 342	Cubitan čokoláda	200 ml	24	9
1 846 485	0033 343	Cubitan jahoda	200 ml	24	9
1 846 493	0033 341	Cubitan vanilka	200 ml	24	9

Hyperkalorický. 1 ml = 1,28 kcal. 1 lahvička Cubitanu obsahuje 20 g bílkovin. Vysoký obsah energie, bílkovin, argininu a specifických nutrientů (zinek, vitamín G a E).

APA kód	SÚKL kód	Název výrobku	Balení	Počet kusů použitelnosti v kartonu (měsíce)	Doba použitelnosti (měsíce)
NUTRICIA preOp Optimální příprava před operací					
2 899 398		PreOp	4x 200 ml	6	15

Sacharidový izotonický sipping s citronovou příchutí, chý, nesyčený, s cukry a sladidly. Účinně k demineralizaci postupu při přípravě na chirurgický výkon.

www.nutriciamedical.cz

Příloha č. 6 – Přehled výrobků firmy Bohušovická mlékárna

NutrilaC - S

Kompletní a vyvážená slazená řada enterální výživa určená pro popíjení (sipping).

Vlastnosti a výhody:

- ✗ optimální a vyvážený obsah bílkovin, sacharidů a tuků
- ✗ pokrývá až 100% doporučené denní dávky vitaminů, minerálů a stopových prvků dle dávkování
- ✗ vyrobeno na přírodní mléčné bázi, sladká chuť
- ✗ neobsahuje lepek
- ✗ optimální konzistence a vyvážená chuť určená pro popíjení

Indikace:

Přípravek je určen zejména pro:

- ✗ pacienty trpící nedostatečnou výživou (např. seniory)
- ✗ pacienty před a po operaci
- ✗ pacienty s poruchami mechaniky dutiny ústní a chrupu a polykání
- ✗ pacienty trpící nechutenstvím, anorexií, bulimií atd.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí podávat při přecitlivělosti na některou složku, která je v přípravku obsažena. Nepodávejte přípravek při neprůchodnosti nebo ochabnutí střev.

Dávkování:

Používá se 1-3 balení jako doplněk stravy. Dávkování jako jediný zdroj výživy v případech, kdy pokrytí výživových potřeb pacienta nelze dosáhnout běžnou stravou, určí lékař. U dětí dávkování určuje vždy lékař.

Důležité upozornění:

Používejte na základě doporučení lékaře nebo kvalifikované osoby v oblasti klinické výživy nebo farmacie. Není určeno pro děti do 3 let! Zvýšená opatrnost je třeba u dětí od 3 do 6 let věku.

Balení:

Znovu uzavíratelné lahve 200ml.

Příchuť:

Vanilka, Káva, Banán

NUTRILAC®-S

Průměrná výživová hodnota výrobku NutrilaC Plus:		na 100 ml
Energetická hodnota	KJ kcal	467 113
Sušina	%	23,5
z toho:		
bílkoviny 15 %, tuky 33 %, sacharidy 52 %		
Bílkoviny:	g	4,0
(100 % mléčné bílkoviny)		
z toho kasein	g	3,2
albuminy	g	0,8
Sacharidy:	g	15,0
z toho maltodextrin	g	11,1
oligosacharidy	g	1,1
laktóza	g	0,8
sacharóza	g	2,0
Tuky:	g	4,0
z toho nasycené mastné kyseliny	g	1,72
polynenasycené mastné kyseliny	g	2,28
z toho kyselina linolová	g	0,34
kyselina α -linolenová	g	0,09
Kyselina linolová:kyselina α -linolenová		n6:n3=3,8:1
Vitaminy:		viz NutrilaC Natural
Minerální látky:		viz NutrilaC Natural

NOVINKA!



NutrilaC
Bohušovická mlékárna a.s.,
Brňany 125, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Česká republika
www.nutrillac.cz

NÁZEV VÝROBKU	NutrilaC Banán S	NutrilaC Vanilka S	NutrilaC Coffee S	NutrilaC Natural	NutrilaC Vanilka	NutrilaC Natural Plus	NutrilaC Natural	NutrilaC Vanilka	NutrilaC Natural Plus	NutrilaC Natural	NutrilaC Natural Plus
Objem	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	300 ml	300 ml	300 ml	500 ml	500 ml
Kód výrobku	6318	6317	6319	6320	6321	6322	6330	6331	6332	6323	6325
Číslo SUKL	33570	33567	33564	33555	33558	33561	33556	33559	33562	33557	33563
Počet kusů v kartonu	18	18	18	18	18	18	18	18	18	6	6
Počet kartonů na paletě	96	96	96	96	96	96	48	48	48	176	176
Min. tvanlivost v měsících	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Marie Čápková
objednávky
mcapova@bohusovickamlekarna.cz
tel. +420 724 253 132

LADA PEJNEKOVÁ
Václav Vojtůpek
obchodní zástupce Čechy
vojtupek@bohusovickamlekarna.cz
tel.: +420 724 581 708

Václav Cibulka
obchodní zástupce Morava
voibulka@bohusovickamlekarna.cz
tel.: +420 724 820 452

Příloha č. 7 – Přehled výrobků firmy Fresenius - Kabi

Indikace	Produkt	Charakteristika	Složení (na 100 ml)	Sip Feed	Tube Feed	Obal a příchutě
Normální metabolismus						
<ul style="list-style-type: none"> Poruchy žvýkání a polykání Poruchy vědomí Kachexie Anorexie Malnutrice Rekonvalescence Obstrukce GIT Nechutenství 		<ul style="list-style-type: none"> bez vlákniny rybí olej (Tube Feed) 	energie 100 kcal bílkoviny 15% 3,8 g tuky 30% 3,4 g sacharidy 55% 13,8 g voda 84 ml		500 ml 500 ml 1000 ml 	láhev: neutrální, oříšek, vanilka, čokoláda easybottle: vanilka, čokoláda, oříšek, brokev easybag: neutrální
		<ul style="list-style-type: none"> obsahuje vlákninu rybí olej (Tube Feed) 	energie 100 kcal bílkoviny 15% 3,8 g tuky 30% 3,4 g sacharidy 55% 13,8 g vláknina 2,0 g voda 84 ml		easybag: neutrální	
Vysokokalorická potřeba a/nebo tekutinová restrikce						
<ul style="list-style-type: none"> Poruchy žvýkání a polykání Kachexie Anorexie Malnutrice Rekonvalescence Obstrukce GIT Nechutenství Kardiovaskulární insuficience AIDS/HIV 		<ul style="list-style-type: none"> vysokokalorická obsahuje vlákninu rybí olej 	energie 150 kcal bílkoviny 15% 5,6 g tuky 35% 5,8 g sacharidy 50% 18,8 g vláknina 2,0 g voda 78 ml			easybottle: jahoda, čokoláda, višň
Diabetes mellitus						
<ul style="list-style-type: none"> Diabetes mellitus a/nebo glykemická intolerancce: <ul style="list-style-type: none"> patrná polykání kachexie poškození GIT anorexie 		<ul style="list-style-type: none"> rybí olej bohatá na vlákninu bohatá na antioxidanty, vitamíny a flavonoidy ze zeleného čaje bohatá na chróm 	energie 100 kcal bílkoviny 18% 4,5 g tuky 45% 5,0 g sacharidy 37% 9,3 g vláknina 2,4 g voda 83 ml		500 ml 	easybag: neutrální
		<ul style="list-style-type: none"> bohatá na antioxidanty, vitamíny a flavonoidy ze zeleného čaje bohatá na vlákninu bohatá na chróm rybí olej 	energie 90 kcal bílkoviny 18% 4,0 g tuky 45% 4,5 g sacharidy 37% 8,3 g vláknina 2,0 g voda 87 ml		easybottle: karamel, levná plody	
Onkologie						
<ul style="list-style-type: none"> Onkologická kachexie Radiační terapie Chemoterapie Chronické katabolické onemocnění 		<ul style="list-style-type: none"> vysokokalorická bohatá na tuky bohatá na MCT bohatá na ω-3 MK z rybiaho oleje bohatá na bílkoviny bohatá na vlákninu nikdy obsah sacharidů bohatá na vitamíny A, C, E a všeob. 	energie 150 kcal bílkoviny 25% 10,0 g tuky 40% 6,7 g sacharidy 33% 12,9 g vláknina 1,3 g voda 75 ml		500 ml 	easybottle: cappuccino, vanilka easybag: neutrální
Malabsorbce, maldigestce						
<ul style="list-style-type: none"> Chronické střevní zánětlivé onemocnění Syndrom štáhlého střeva Psí plísňová PN Patologická malabsorbce Chemoterapie Radiační enteritida 		<ul style="list-style-type: none"> bohatá na oligopeptidy bohatá na bílkoviny bohatá na MCT bez vlákniny rybí olej 	energie 100 kcal bílkoviny 31% 4,5 g tuky 22% 2,4 g sacharidy 40% 10,0 g voda 84 ml		500 ml 	easybag: neutrální
		<ul style="list-style-type: none"> Intolerance mléčné bílkoviny Odstránění mléčných složek Maldigestce, malabsorbce 	<ul style="list-style-type: none"> bez mléčné bílkoviny bez cukru vysokokalorický děsový charakter bohatý na vitamíny, minerály a stopové prvky 	energie 150 kcal bílkoviny 12% 3,75 g tuky 0% 0 g sacharidy 88% 27,3 g vláknina 1 g voda 80 ml		easybottle: citrón/šlehačka, pomeranč/ananas