

Přílohy

Příloha A - tabulka počtu zemřelých dětí v ČR na SIDS

Počet zemřelých na SIDS v ČR v letech 2006-2013 (zdroj: Český statistický úřad)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
chlapci	6	13	10	10	13	11	5	11
dívky	5	9	2	5	7	7	5	5
Celkem	11	22	12	15	20	18	10	16

Příloha B - dotazník

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Jeho vyplnění Vám zabere maximálně 10 minut času. Jsem studentkou oboru Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro úspěšné zakončení studia potřebuji obhájit bakalářskou práci na téma „Informovanost rodičů o syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS).“ Dotazník je naprosto anonymní a výsledky tohoto šetření budou použity pouze pro účely zpracování této práce.

Velice si vážím Vaší pomoci, času, který mi věnujete, a za to vše předem děkuji.

Denisa Škvorová

- 1. Vaše pohlaví**
 - A) muž
 - B) žena

- 2. Kolik je Vám let?** _____

- 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?**
 - A) základní
 - B) středoškolské
 - C) vyšší odborné
 - D) vysokoškolské

- 4. Pocházíte**
 - A) z vesnice
 - B) ze středně velkého města
 - C) z velkoměsta

- 5. Máte děti?**
 - A) ano- jedno
 - B) ano- více
 - C) očekávám potomka
 - D) ne (v tomto případě prosím již s vyplňováním nepokračujte)

- 6. Setkal/a jste se již s termínem „syndrom náhlého úmrtí kojence“?**
 - A) ano
 - B) ne

- 7. Kde jste se o syndromu náhlého úmrtí kojence dozvěděl/a ? (možno zakroužkovat více možností)**
 - A) z internetu
 - B) od lékaře – gynekologa
 - C) od lékaře- pediatra
 - D) od zdravotní sestry
 - E) od partnera /partnerky

- F) z novin či časopisů
- G) z televize
- H) od známých či příbuzných
- I) jinde, uveďte kde : _____
- J) dosud jsem se nedozvěděl/a o syndromu náhlého úmrtí kojence

8. Kdy jste se o syndrom náhlého úmrtí kojence začal/a zajímat?

- A) v těhotenství (partnerky)
- B) ještě před otěhotněním (partnerky)
- C) po porodu (partnerky)
- D) nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal/a

9. V jakém věku je podle Vašeho mínění dítě syndromem náhlého úmrtí kojence nejvíce ohroženo?

.....

10. Co podle Vás je syndrom náhlého úmrtí kojence?

- A) smrt dítěte kvůli srdeční vadě
- B) úmrtí dítěte na infekční onemocnění (chřipka, černý kašel..)
- C) smrt dítěte bez zjevné příčiny, příčinu úmrtí dítěte neurčí ani patolog
- D) úmrtí dítěte na skrytou vývojovou vadu či dědičné onemocnění
- E) nevím

11. Jaká preventivní opatření snižující výskyt syndromu náhlého úmrtí kojence znáte? (možnost více odpovědí)

- A) nekouřit v těhotenství
- B) používat šidítka (dudlík)
- C) spánek dítěte v poloze na zádech
- D) nepřehřívát dítě
- E) zastýlat konec přikrývky
- F) ukládat dítě na samostatné lůžko
- G) nepodchlazovat dítě
- H) ukládat dítě na kvalitní matraci
- CH) žádná
- I) jiná, uveďte jaká

12. Dodržel/a jste nebo v současné době dodržujete nějaká preventivní opatření? (odpovězte pouze v případě, že jste již rodičem)

- A) ne
- B) ano, uveďte jaká.....

.....

13. Jaký je Váš názor na přístroje monitorující dech a tep dítěte (Baby Sence) ?

- A) je to zbytečné, jenom marketingový tah
- B) šikovná věc, zvyšuje to bezpečnost dítěte

- C) používám / používal/a jsem, a osvědčil se
D) používám / používal/a jsem, ale neosvědčil se – uveďte proč.....

.....

14. Pokud by Vaše dítě ve spánku přestalo dýchat a došlo k zástavě srdce, dokázal /a byste poskytnout první pomoc?

- A) ano, znám postup
B) ano, neznám postup ale zavolám zdravotnickou záchrannou službu a oni mi poradí
C) nevím, znám postup, ale nejsem si jist/a, zda bych dokázal/a ve stresu správně reagovat
D) ne, neznám postup

15. Jaký by byl Váš postup poskytnutí první pomoci v případě srdeční zástavy u Vašeho dítěte?

.....
.....
.....
.....
.....

16. Jaký je dle Vašeho mínění poměr stlačení hrudníku: vdechy při resuscitaci kojence?

- A) 30:2
B) 3:1
C) 15:2
D) 1:1
E) nevím

17. Jakým způsobem budete provádět srdeční masáž u kojence?

- A) hranou jedné dlaně ve středu prsní kosti (mezi prsními bradavkami)
B) dvěma prsty ve středu prsní kosti
C) oběma rukama na sobě ve středu prsní kosti
D) obejmou hrudníček dítěte z každé strany jednou rukou tak, že palce mám na středu prsní kosti a masíruji palci.

Ještě jedenkrát děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.