

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Použitý dotazník

Dotazník na téma Úrazovost u hráčů florbalu s dřívější zkušeností s ledním hokejem

Vážený sportovče,

Jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Byl sestaven dotazník pro účely mé závěrečné, diplomové práce na téma „Úrazovost u hráčů florbalu s dřívější zkušeností s ledním hokejem“. Tímto bych Vás chtěl upřímně požádat o spolupráci a vyplnění dotazníku níže. Dotazník je zcela anonymní, prosím Vás, nepodepisujte se nikde. Data z dotazníku budou použita výhradně pro potvrzení hypotéz, položených v diplomové práci.

Hlavním cílem práce je zhodnotit dopad provozování ledního hokeje, jakožto možnou negativní predispozici pro častější poranění hlezenního kloubu při hře florbal. Touto prací bych rád poskytl důležité informace týkající se možných rizik při provozování hry florbal. Přispět ke zkvalitnění preventivních opatření při odborně vedeném provozování florbalu a tím ke snížení úrazovosti v tomto sportu.

Za Váš čas a ochotu spolupracovat předem děkuji.

Bc. Vojtěch Veselý

DOTAZNÍK

Věk: _____

Jakému sportu a kolik let se aktivně věnujete? _____

Hrajete florbal a hrál jste dříve lední hokej, případně kolik let? _____

Jaký je Váš herní post? _____

Herní post:

- útočník
- obránce
- brankář

Zaškrtněte, prosím, která z následujících zranění jste utrpěl během provozování vašeho sportu, případně jejich počet, opakovalo-li se zranění více než jednou, příčinu zranění, dobu léčby a doba vzniku – zápas, trénink nebo jiné.

Pokud jste zranění utrpěl více než 1x, v kolonce příčina, doba léčby, doba vzniku lze zaškrtnout více možností. V případě, že potřebujete některou položku v kolonce příčina, doba léčby, doba vzniku zaškrtnout

○ vícekrát, uveďte, prosím, u položky číselný údaj (např. jste poranění měkkých tkání hlezenního. kloubu utrpěl 4x, z toho 2x byla příčinou vzniku srážka s protihráčem, faul protihráče, u položky „faul protihráče“ a „srážka s protihráčem“, prosím, uveďte číselný údaj „2x“).

1. Poranění v oblasti hlavy, krku a obličeje

Diagnóza	Počet (opakovalo-li se poranění více než 1x)	Příčina	Doba léčby	Vznik při
○ Tržná rána v obličeji	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Tržná rána v oblasti hlavy nebo krku	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Fraktura obličejové části lebky	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Poranění oka	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné

○	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Otřes mozku	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Poranění krční páteře	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ jiné	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

2. Poranění v oblasti horní končetiny

Diagnóza	Počet (opakovalo-li se poranění více než 1x)	Příčina	Doba léčby	Vznik při
<ul style="list-style-type: none"> ○ subluxace/luxace ramenního kloubu (částečné/úplné vykloubení) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu <ul style="list-style-type: none"> ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu a paže (poškození svalové či vazivové tkáně) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu <ul style="list-style-type: none"> ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění měkkých tkání v oblasti předloktí a ruky (poškození svalové či vazivové tkáně) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu <ul style="list-style-type: none"> ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fraktura v oblasti horní končetiny (zlomenina kosti) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu <ul style="list-style-type: none"> ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruptura svalu v oblasti horní končetiny (částečné nebo úplné přetržení svalu) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jiné 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

3. Poranění v oblasti trupu a břicha

Diagnóza	Počet (opakovalo-li se poranění více než 1x)	Příčina	Doba léčby	Vznik při
○ poranění páteře	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Poranění míchy	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Fraktura žeber (zlomenina žeber)	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné
○ Poranění měkkých tkání trupu či břicha (poškození svalové či vazivové tkáně)	○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více	○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry	○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny	○ utkání ○ trénink ○ jiné

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruptura svalu v oblasti trupu či břicha (částečné nebo úplné přetržení svalu) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění vnitřních orgánů břicha 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jiné 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

4. Poranění v oblasti dolní končetiny

Diagnóza	Počet (opakovalo-li se poranění více než 1x)	Příčina	Doba léčby	Vznik při
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění třísel 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fraktura v oblasti dolní končetiny (zlomenina kosti) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruptura svalu v oblasti dolní končetiny (částečné nebo úplné přetržení svalu) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění měkkých tkání kyčelního kloubu (natažení, natržení, přetržení vazů) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění měkkých tkání kolenního kloubu (natažení, natržení, přetržení vazy) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poranění měkkých tkání hlezenního kloubu (natažení, natržení, přetržení vazy) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jiné 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2x ○ 3x ○ 4x ○ 5x ○ 6x a více 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Srážka <ul style="list-style-type: none"> ○ s mantinelem ○ s protihráčem ○ pád na herní plochu ○ jiná ○ Faul protihráče ○ Zásah herním předmětem (míček, puk, hokejka) ○ Vyčerpání ○ Z běžné hry 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0 – 7 dní ○ 7 – 30 dní ○ 30 a více dní ○ ukončení sezóny 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utkání ○ trénink ○ jiné

Příloha č. 2: Seznam tabulek

- tab. 1 Svaly bérce – název, funkce, inervace
- tab. 2 Celková úrazovost DKK u hráček florbalu
- tab. 3 Celková úrazovost u hráček flobalu v závislosti na herním povrchu
- tab. 4 Probandi zapojeni do výzkumu – druh sportu, průměrný věk a doba hry
- tab. 5 Probandi zapojeni do výzkumu – herní post (%) u jednotlivých skupin probandů
- tab. 6 Probandi zapojeni do výzkumu – herní post (%) u všech probandů
- tab. 7 Celkový počet poranění (%) u všech probandů
- tab. 8 Počet zranění/1rok na 1 osobu u jednotlivých skupin probandů
- tab. 9 Počet poranění (%) u jednotlivých skupin probandů dle vzniku při
- tab. 10 Celkový počet poranění u všech probandů dle vzniku při
- tab. 11 Příčina poranění u jednotlivých skupin probandů – srážka
- tab. 12 Celkový profil příčin poranění u všech probandů
- tab. 13 Celkový profil poranění u všech probandů dle doby léčby
- tab. 14 Doba léčby poranění – 0-7 dní léčby u jednotlivých skupin probandů
- tab. 15 Doba léčby poranění – 7- 30 dní léčby u jednotlivých skupin probandů
- tab. 16 Doba léčby poranění – 30 a více dní léčby u jednotlivých skupin probandů
- tab. 17 Doba léčby poranění – ukončení sezony u jednotlivých skupin probandů
- tab. 18 Četnost jednotlivých poranění (%) u hráčů florbalu s dřívější zkušeností s LH
- tab. 19 Četnost jednotlivých poranění u hráčů florbalu
- tab. 20 Četnost jednotlivých poranění u hráčů ledního hokeje
- tab. 21 Četnost jednotlivých poranění u hráčů jiného sportu
- tab. 22 Celkový profil poranění hlezenního kloubu u hráčů florbalu s dříve LH
- tab. 23 Celkový profil poranění hlezenního kloubu u hráčů florbalu
- tab. 24 Celkový profil poranění hlezenního kloubu u hráčů ledního hokeje
- tab. 25 Celkový profil poranění hlezenního kloubu u jiných sportovců
- tab. 26 Poranění hlezenního kloubu rozloženo na herní post
- tab. 27 Asociační tabulka – 1 a více krát zraněn
- tab. 28 Asociační tabulka – 2 a více krát zraněn
- tab. 29 Asociační tabulka – 3 a více krát zraněn
- tab. 30 Asociační tabulka – 4 a více krát zraněn
- tab. 31 Asociační tabulka – 5 a více krát zraněn
- tab. 32 Asociační tabulka – 6 a více krát zraněn