

DOTAZNÍK

MAPOVÁNÍ ZÁJMU AKTIVNÍCH UŽIVATELŮ METAMFETAMINU O SUBSTITUČNÍ LÉČBU

A JEJICH OCHOTY K ÚČASTI NA KLINICKÉ STUDII EFEKTIVITY SUBSTITUČNÍ LÉČBY

Dobrý den,

je vaší hlavní drogou PERVITIN?

Pokud ano, žádám Vás o pomoc s vyplněním následujícího dotazníku. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 15-20 minut.

Získané údaje mi poslouží jako podklad k mé diplomové práci zaměřené na „Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity

substituční léčby“, kterou zpracovávám v rámci studia navazujícího magisterského programu Adiktologie (věda o závislostech) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením pana Mgr. Romana Gabrhelíka PhD. pod záštitou Kliniky Adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vyplnění dotazníku je dobrovolné, veškeré informace v něm obsažené jsou zcela anonymní. Vyplněním dotazníku souhlasíte s jeho využitím pro účely diplomové práce, případně další publikace autorky.

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas, jež budete vyplnění dotazníku věnovat.

Bc. Eva Nezdarová

BLOK A – DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

1. Váš věk : ____ let

2. Vaše pohlaví muž žena

3. Identita občan ČR, česká národnost cizí státní příslušnost
 občan ČR, jiná než česká národnost

4. Vzdělání nedokončená základní škola střední škola s maturitou
 dokončená základní škola vyšší odborná škola
 střední škola bez maturity vysoká škola

5. Ekonomická aktivita- *možno zvolit více odpovědí*

- ekonomicky aktivní – stálé zaměstnání
- ekonomicky aktivní – příležitostné zaměstnání (brigády)
- nezaměstnaný – registrován na úřadu práce
- nezaměstnaný – neregistrován na úřadu práce
- invalidní důchodce
- žena/ muž v domácnosti
- jiná: _____
- student

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem (zahrňte i příjem z nelegální činnosti)? _____,- Kč /vypište

7. Rodinný stav svobodný/á ženatý/vdaná ovdovělý/á
 žije s partnerem rozvedený/á

8. Máte dítě/ děti ? ano ne Máte dítě/ děti ve své péči? ano ne

9. Byl/a jste soudně trestán/a? ano ne

BLOK B – DROGY

10. V následující tabulce prosím zaškrtněte drogy, které jste užil/a v posledních 30-ti dnech. Poté k těmto drogám doplňte věk, ve kterém jste je užil/a poprvé a věk kdy jste je užil/a poprvé injekčně.

<input checked="" type="checkbox"/>	drogy užívané v posledních 30-ti dnech	věk prvního užití	věk prvního injekčního užití
	Pervitin		
	Heroin		
	Subutex, Ravata (buprenorfin)		
	Suboxone (buprenorfin+Naloxon)		
	Metadon		
	Fentanyl		
	Ostatní opiáty (braun, opium, tramal, aj.)		
	Kokain		
	Amfetaminy (speed)		
	Extáze		
	Nové syntetické drogy (funky, mňau mňau aj.)		
	Benzodiazepiny		
	Kanabinoidy (marihuana, hašiš)		
	Alkohol		
	Jiné - vypište:		

11. Jak často užíváte pervitin? (*možná pouze jedna odpověď*)

- méně než 3x měsíčně obden 2-3x denně
 1x týdně denně více než 3x denně

12. Kolikrát jste užil/a pervitin v posledním týdnu? _____ *vypište odpověď*

13. Kolikrát jste užil/a pervitin včera? _____ *vypište odpověď*

14. S kým si pervitin nejčastěji aplikujete?

- sám/ sama se sexuálním partnerem jiné _____
 ve skupině více lidí/ v partě s rodiči *vypište odpověď*

15. Otázky v následující tabulce se vztahují k Vašemu užívání pervitinu. U každé z 5-ti otázek zaškrtněte odpověď, která nejlépe vystihuje situaci při Vašem užívání pervitinu. (*v každém řádku zaškrtněte 1 odpověď*)

	nikdy/ téměř nikdy	někdy	často	vždy/ téměř vždy
<i>Myslíte si, že Vaše užívání pervitinu bylo mimo Vaši kontrolu / jste nezvládal(a)?</i>				
<i>Cítil(a) jste úzkost nebo si dělal(a) starosti při představě, že Vám bude chybět dávka?</i>				
<i>Trápilo Vás, že berete pervitin?</i>				
<i>Přál(a) jste si, abyste s tím mohl(a) skončit?</i>				
	vůbec ne těžké	docela těžké	velmi těžké	nemožné
<i>Jak těžké se Vám zdálo přestat užívat pervitin nebo se bez něj obejít?</i>				

16. Jak si opatřujete peníze na drogy? (možno zvolit více odpovědí)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> dávky sociálního zabezpečení | <input type="checkbox"/> výroba, distribuce či prodej drog |
| <input type="checkbox"/> sběr kovu a jiných surovin | <input type="checkbox"/> poskytování sexuálních služeb |
| <input type="checkbox"/> pravidelné zaměstnání práce/brigáda na smlouvu | <input type="checkbox"/> krádeže |
| <input type="checkbox"/> práce na černo | <input type="checkbox"/> žebrání, busking (pouliční umělec) |

17. Opatřujete si peníze na drogy trestnou činností?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nikdy/ téměř nikdy | <input type="checkbox"/> často |
| <input type="checkbox"/> někdy | <input type="checkbox"/> vždy/ téměř vždy |

18. Kolik peněz utratíte měsíčně za pervitin? (možná jen jedna odpověď)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> pervitin si nekupuji (vyrábím ho, dostávám apod.) | <input type="checkbox"/> 6 000 - 10 000,- Kč | |
| <input type="checkbox"/> do 3 000,- Kč | <input type="checkbox"/> 3 000 – 6 000,- Kč | <input type="checkbox"/> 10 000 a více ,- Kč |

19. Podrobil/a jste se někdy léčbě závislosti na pervitinu?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
|------------------------------|-----------------------------|

20. V jakém zařízení jste se podrobil/a léčbě závislosti na pervitinu a kolikrát za celý život? (vypište počet hospitalizací)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> ambulantní léčba - kolikrát? _____ |
| <input type="checkbox"/> denní stacionář - kolikrát? _____ |
| <input type="checkbox"/> psychiatrická léčebna - kolikrát? _____ |
| <input type="checkbox"/> terapeutická komunita - kolikrát? _____ |
| <input type="checkbox"/> jiné _____ - kolikrát? _____ |

21. Podrobil/a jste se někdy léčbě závislosti na jiných návykových látkách?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
|------------------------------|-----------------------------|

22. Abstinoval/a jste někdy samovolně – tzn. bez léčby? ano ne

23. Jaké bylo Vaše nejdelší období abstinence od pervitinu? (vypište počet dní, týdnů, měsíců či let)

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> dní _____ | <input type="checkbox"/> týdnů _____ | <input type="checkbox"/> měsíců _____ | <input type="checkbox"/> let _____ |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|

24. Která z léčebných zařízení určených uživatelům drog jste v posledních 30-ti dnech navštívil/a? (možno zvolit více odpovědí)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> terénní program | <input type="checkbox"/> psychiatrická léčebna |
| <input type="checkbox"/> kontaktní centrum | <input type="checkbox"/> terapeutická komunita |
| <input type="checkbox"/> ambulantní léčba/ denní stacionář | <input type="checkbox"/> substituční program |

BLOK C – SUBSTITUČNÍ LÉČBA

25. Představte si, že byste místo pervitinu mohl/a u lékaře dostat látku s podobným účinkem jako pervitin. Princip by byl podobný jako substituční léčba závislých na heroinu metadonem nebo Suboxonem. Měl/a byste o tuto látku zájem? (možná pouze jedna odpověď)

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> rozhodně zájem | <input type="checkbox"/> spíše zájem | <input type="checkbox"/> nevím |
| <input type="checkbox"/> spíše nezájem | <input type="checkbox"/> rozhodně nezájem - pokračujte otázkou č. 29 | |

26. Kdybyste si mohl/a vybrat mezi 2 variantami – tzn. mezi substituční léčbou a jiným typem léčby, kterou z nich byste zvolil/a raději? (v každém řádku zaškrtněte 1 odpověď)

- | | | |
|--|------|--|
| <input type="checkbox"/> Ambulantní léčbu | nebo | <input type="checkbox"/> Substituční léčbu |
| <input type="checkbox"/> Léčbu v psychiatrické léčebně | nebo | <input type="checkbox"/> Substituční léčbu |
| <input type="checkbox"/> Léčbu v terapeutické komunitě | nebo | <input type="checkbox"/> Substituční léčbu |

27. V případě, že by u Vás substituční látka (látka nahrazující pervitin) mohla vyvolat podobné nežádoucí účinky jako pervitin (např. psychotické poruchy, bolest hlavy, pokles tělesné hmotnosti, nespavost, bušení srdce) měl/a byste o ni zájem?

- ano ne

28. Představte si, že substituce pervitinu již existuje a lékař Vám ji může předepsat. Substituci byste si, ale musel/a hradit sám/sama, zdravotní pojišťovna by ji nehradila. Jakou sumu byste byl/a ochoten/ochotna za substituční látku měsíčně zaplatit? Nezapomeňte vzít v úvahu, že se jedná o dlouhodobou, možná i doživotní léčbu. (možná pouze 1 odpověď)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> do 500 ,- Kč | <input type="checkbox"/> 1 000 – 1 500 ,- Kč | <input type="checkbox"/> 3 000 a více ,- Kč |
| <input type="checkbox"/> 500 - 1 000 ,- Kč | <input type="checkbox"/> 1 500 - 3 000 ,- Kč | |

BLOK D – FARMAKOLOGICKÁ STUDIE

29. Byl/a byste ochoten/ochotna zúčastnit se studie, během níž by Vám byla poskytována substituční látka – náhražka pervitinu? ano ne - pokračujte otázkou č. 35

30. Zúčastnil/a byste se této studie i v případě, že byste se během této doby musel/a vzdát užívání pervitinu? ano ne

31. Byl/a byste ochoten/ochotna vstoupit do studie i v případě, že by látka nahrazující pervitin, nebyla určena k injekční aplikaci? ano ne

32. Ve studiích je běžné, že někteří pacienti dostávají účinnou látku a jiní tzv. placebo (neúčinnou látku). Důvodem je, aby výzkumník odlišil skutečný účinek léku a „psychický“ účinek toho, že užíváte lék. Vstoupil/a byste do studie i za předpokladu, že byste byl/a náhodně vybrán/a do skupiny pacientů, kterým by místo látky nahrazující pervitin mohlo být podáváno placebo (neúčinná látka)? ano ne

33. Za jakých finančních podmínek byste byl/a ochoten/ochotna účastnit se studie?

- studie bych se zúčastnil/a i bez odměny, dostatečnou odměnou mi je zdarma získaná substituční látka (náhražka pervitinu)
- studie bych se zúčastnil/a pouze za předpokladu, že bych obdržel/a nějakou odměnu (vyberte pro Vás přijatelnou odměnu, možno zaškrtnout více odpovědí)
 - potravinový lístek za nepřítomnost pervitinu v náhodně testovaném vzorku
 - 250,- Kč za nepřítomnost pervitinu v náhodně testovaném vzorku moči
 - potravinový lístek za každou návštěvu lékaře
 - 250,- Kč za každou návštěvu lékaře

34. V průběhu konání studie byste musel/a docházet na pravidelné lékařské kontroly, odběry moči apod. Jak často byste byl/a ochoten/ochotna k lékaři docházet? (možná pouze 1 odpověď)

- denně:
- obden:
- 2x týdně:

35. Vyplňoval/a jste v posledních 30-ti dnech tento dotazník? ano ne