

12 Přílohy

Chí-kvadrát testy pro zánět středního ucha

Graf 6.1.a Zánět středního ucha v 1. roce

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
nestonalo	65,7	73,6
zbytek	34,3	26,4
celkem	286	489
počet výskytů	188	360
významnost	0,01993	×

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
1 X ročně	15,7	16,8
zbytek	84,3	83,2
celkem	286	489
počet výskytů	45	82
významnost	0,70730	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
2 X ročně	7,3	4,7
zbytek	92,7	95,3
celkem	286	489
počet výskytů	21	23
významnost	0,12551	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
3 a více	11,2	4,9
zbytek	88,8	95,1
celkem	286	489
počet výskytů	32	24
významnost	0,00112	xx

Graf 6.1.b Zánět středního ucha 2. až 3. rok

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
nestonalo	53,7	66,5
zbytek	46,3	33,5
celkem	294	469
počet výskytů	158	312
významnost	0,00041	xxx

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
1 X ročně	21,1	17,7
zbytek	78,9	82,3
celkem	294	469
počet výskytů	62	83
významnost	0,24524	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
2 X ročně	11,9	8,3
zbytek	88,1	91,7
celkem	294	469
počet výskytů	35	39
významnost	0,10302	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
3 a více	13,3	7,5
zbytek	86,7	92,5
celkem	294	469
počet výskytů	39	35
významnost	0,00839	xx

Graf 6.1.c Zánět středního ucha 4. až 5. rok

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
nestonalo	59,2	68,8
zbytek	40,8	31,3
celkem	282	464
počet výskytů	167	319
významnost	0,00808	xx

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
1 X ročně	20,2	17,0
zbytek	79,8	83,0
celkem	282	464
počet výskytů	57	79
významnost	0,27432	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
2 X ročně	11,0	7,1
zbytek	89,0	92,9
celkem	282	464
počet výskytů	31	33
významnost	0,06647	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
3 a více	9,6	7,1
zbytek	90,4	92,9
celkem	282	464
počet výskytů	27	33
významnost	0,23047	

Graf 6.1.d Zánět středního ucha 6. rok až dosud

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
nestonalo	75,7	81,9
zbytek	24,3	18,1
celkem	268	442
počet výskytů	203	362
významnost	0,04863	×

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
1 X ročně	16,8	15,2
zbytek	83,2	84,8
celkem	268	442
počet výskytů	45	67
významnost	0,56289	

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
2 X ročně	4,9	1,6
zbytek	95,1	98,4
celkem	268	442
počet výskytů	13	7
významnost	0,01076	×

zánět stř. ucha	alergici	nealergici
3 a více	2,6	1,4
zbytek	97,4	98,6
celkem	268	442
počet výskytů	7	6
významnost	0,22682	

Graf 6.1.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha

zánět stř. ucha v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	37,8	37,8
bez alerg. obtíží později	62,2	62,2
celkem	238	619
počet výskytů	90	234
významnost	0,99736	

Graf 6.1.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha

zánět stř. ucha v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	26,3	16,9
bez alerg. obtíží v 1. roce	73,7	83,1
celkem	323	745
počet výskytů	85	126
významnost	0,00039	xxx

Chí-kvadrát testy pro zánět obličejových dutin

Graf 6.2.a Zánět obličejových dutin v 1. roce

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
nestonalo	93,6	97,3
zbytek	6,4	2,7
celkem	236	405
počet výskytů	221	394
významnost	0,02425	x

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
1 X ročně	2,5	1,2
zbytek	97,5	98,8
celkem	236	405
počet výskytů	6	5
významnost	0,21882	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
2 X ročně	3,0	0,7
zbytek	97,0	99,3
celkem	236	405
počet výskytů	7	3
významnost	0,02832	×

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
3 a více	0,8	0,7
zbytek	99,2	99,3
celkem	236	405
počet výskytů	2	3
významnost	0,88224	

Graf 6.2.b Zánět obličejových dutin 2. až 3. rok

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
nestonalo	93,4	96,4
zbytek	6,6	3,6
celkem	228	390
počet výskytů	213	376
významnost	0,08998	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
1 X ročně	1,8	2,1
zbytek	98,2	97,9
celkem	228	390
počet výskytů	4	8
významnost	0,79634	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
2 X ročně	2,2	1,0
zbytek	97,8	99,0
celkem	228	390
počet výskytů	5	4
významnost	0,24246	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
3 a více	2,6	0,5
zbytek	97,4	99,5
celkem	228	390
počet výskytů	6	2
významnost	0,02455	×

Graf 6.2.c Zánět obličejových dutin 4. až 5. rok

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
nestonalo	89,5	94,3
zbytek	10,5	5,7
celkem	229	386
počet výskytů	205	364
významnost	0,02935	×

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
1 X ročně	4,4	3,6
zbytek	95,6	96,4
celkem	229	386
počet výskytů	10	14
významnost	0,64692	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
2 X ročně	4,8	1,3
zbytek	95,2	98,7
celkem	229	386
počet výskytů	11	5
významnost	0,00824	xx

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
3 a více	1,3	0,8
zbytek	98,7	99,2
celkem	229	386
počet výskytů	3	3
významnost	0,51574	

Graf 6.2.d Zánět obličejových dutin 6. rok až dosud

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
nestonalo	84,4	90,5
zbytek	15,6	9,5
celkem	237	398
počet výskytů	200	360
významnost	0,02202	×

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
1 X ročně	8,0	7,3
zbytek	92,0	92,7
celkem	237	398
počet výskytů	19	29
významnost	0,73628	

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
2 X ročně	4,6	1,3
zbytek	95,4	98,7
celkem	237	398
počet výskytů	11	5
významnost	0,00848	xx

zánět oblič. dutin	alergici	nealergici
3 a více	3,0	1,0
zbytek	97,0	99,0
celkem	237	398
počet výskytů	7	4
významnost	0,06872	

Graf 6.2.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin

zánět oblič. dutin v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	46,2	37,3
bez alerg. obtíží později	53,8	62,7
celkem	26	679
počet výskytů	12	253
významnost	0,35820	

Graf 6.2.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin

zánět oblič. dutin v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	35,0	19,0
bez alerg. obtíží v 1. roce	65,0	81,0
celkem	40	838
počet výskytů	14	159
významnost	0,01279	x

Chí-kvadrát testy pro zánět nosohltanu, rýmu

Graf 6.3.a Zánět nosohltanu, rýma v 1. roce

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
nestonalo	22,4	30,0
zbytek	77,6	70,0
celkem	290	483
počet výskytů	65	145
významnost	0,02133	×

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
1 X ročně	20,0	27,5
zbytek	80,0	72,5
celkem	290	483
počet výskytů	58	133
významnost	0,01867	×

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
2 X ročně	27,6	25,3
zbytek	72,4	74,7
celkem	290	483
počet výskytů	80	122
významnost	0,47579	

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
3 a více	30,0	17,2
zbytek	70,0	82,8
celkem	290	483
počet výskytů	87	83
významnost	0,00003	xxx

Graf 6.3.b Zánět nosohltanu, rýma 2. až 3. rok

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
nestonalo	11,2	20,4
zbytek	88,8	79,6
celkem	304	481
počet výskytů	34	98
významnost	0,00080	xxx

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
1 X ročně	12,8	23,7
zbytek	87,2	76,3
celkem	304	481
počet výskytů	39	114
významnost	0,00018	xxx

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
2 X ročně	37,5	36,0
zbytek	62,5	64,0
celkem	304	481
počet výskytů	114	173
významnost	0,66391	

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
3 a více	38,5	20,0
zbytek	61,5	80,0
celkem	304	481
počet výskytů	117	96
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.3.c Zánět nosohltanu, rýma 4. až 5. rok

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
nestonalo	8,0	16,1
zbytek	92,0	83,9
celkem	312	483
počet výskytů	25	78
významnost	0,00085	xxx

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
1 X ročně	11,2	23,0
zbytek	88,8	77,0
celkem	312	483
počet výskytů	35	111
významnost	0,00003	xxx

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
2 X ročně	32,4	37,1
zbytek	67,6	62,9
celkem	312	483
počet výskytů	101	179
významnost	0,17659	

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
3 a více	48,4	23,8
zbytek	51,6	76,2
celkem	312	483
počet výskytů	151	115
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.3.d Zánět nosohltanu, rýma 6. rok až dosud

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
nestonalo	8,7	14,7
zbytek	91,3	85,3
celkem	321	502
počet výskytů	28	74
významnost	0,01060	x

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
1 x ročně	22,1	28,9
zbytek	77,9	71,1
celkem	321	502
počet výskytů	71	145
významnost	0,03141	x

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
2 x ročně	34,6	35,7
zbytek	65,4	64,3
celkem	321	502
počet výskytů	111	179
významnost	0,75220	

zánět nosohltanu, rýma	alergici	nealergici
3 a více	34,6	20,1
zbytek	65,4	79,9
celkem	321	502
počet výskytů	111	101
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.3.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu

zánět nosohltanu, rýma v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	36,3	39,8
bez alerg. obtíží později	63,7	60,2
celkem	581	251
počet výskytů	211	100
významnost	0,33489	

Graf 6.3.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu

zánět nosohltanu, rýma v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	24,8	11,9
bez alerg. obtíží v 1. roce	75,2	88,1
celkem	773	285
počet výskytů	192	34
významnost	0,00001	xxx

Chi-kvadrát testy pro zánět průdušek

Graf 6.4.a Zánět průdušek v 1. roce

zánět průdušek	alergici	nealergici
nestonalo	52,7	76,4
zbytek	47,3	23,6
celkem	260	436
počet výskytů	137	333
významnost	0,00000	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
1 X ročně	20,4	16,7
zbytek	79,6	83,3
celkem	260	436
počet výskytů	53	73
významnost	0,22745	

zánět průdušek	alergici	nealergici
2 X ročně	13,1	3,9
zbytek	86,9	96,1
celkem	260	436
počet výskytů	34	17
významnost	0,00001	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
3 a více	13,1	3,0
zbytek	86,9	97,0
celkem	260	436
počet výskytů	34	13
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.4.b Zánět průdušek 2. až 3. rok

zánět průdušek	alergici	nealergici
nestonalo	36,6	69,5
zbytek	63,4	30,5
celkem	262	417
počet výskytů	96	290
významnost	0,00000	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
1 x ročně	26,3	21,3
zbytek	73,7	78,7
celkem	262	417
počet výskytů	69	89
významnost	0,13391	

zánět průdušek	alergici	nealergici
2 x ročně	14,9	6,7
zbytek	85,1	93,3
celkem	262	417
počet výskytů	39	28
významnost	0,00051	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
3 a více	22,1	2,4
zbytek	77,9	97,6
celkem	262	417
počet výskytů	58	10
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.4.c Zánět průdušek 4. až 5. rok

zánět průdušek	alergici	nealergici
nestonalo	36,3	66,9
zbytek	63,7	33,1
celkem	259	411
počet výskytů	94	275
významnost	0,00000	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
1 X ročně	25,9	22,1
zbytek	74,1	77,9
celkem	259	411
počet výskytů	67	91
významnost	0,26837	

zánět průdušek	alergici	nealergici
2 X ročně	16,2	7,3
zbytek	83,8	92,7
celkem	259	411
počet výskytů	42	30
významnost	0,00028	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
3 a více	21,6	3,6
zbytek	78,4	96,4
celkem	259	411
počet výskytů	56	15
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.4.d Zánět průdušek 6. rok až dosud

zánět průdušek	alergici	nealergici
nestonalo	41,8	71,4
zbytek	58,2	28,6
celkem	268	412
počet výskytů	112	294
významnost	0,00000	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
1 X ročně	33,6	21,8
zbytek	66,4	78,2
celkem	268	412
počet výskytů	90	90
významnost	0,00070	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
2 X ročně	13,4	5,1
zbytek	86,6	94,9
celkem	268	412
počet výskytů	36	21
významnost	0,00013	xxx

zánět průdušek	alergici	nealergici
3 a více	11,2	1,7
zbytek	88,8	98,3
celkem	268	412
počet výskytů	30	7
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.4.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek

zánět průdušek v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	43,1	35,2
bez alerg. obtíží později	56,9	64,8
celkem	204	546
počet výskytů	88	192
významnost	0,04457	x

Graf 6.4.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek

zánět průdušek v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	36,4	14,0
bez alerg. obtíží v 1. roce	63,6	86,0
celkem	321	635
počet výskytů	117	89
významnost	0,00000	xxx

Chí-kvadrát testy pro zápal plic

Graf 6.5.a Zápal plic v 1. roce

zápal plic	alergici	nealergici
nestonalo	94,5	97,2
zbytek	5,5	2,8
celkem	238	424
počet výskytů	225	412
významnost	0,08825	

zápal plic	alergici	nealergici
1 X ročně	4,6	2,6
zbytek	95,4	97,4
celkem	238	424
počet výskytů	11	11
významnost	0,16254	

zápal plic	alergici	nealergici
2 X ročně	0,4	0,0
zbytek	99,6	100,0
celkem	238	424
počet výskytů	1	0
významnost	0,18163	

zápal plic	alergici	nealergici
3 a více	0,4	0,2
zbytek	99,6	99,8
celkem	238	424
počet výskytů	1	1
významnost	0,67840	

Graf 6.5.b Zápal plic 2. až 3. rok

zápal plic	alergici	nealergici
nestonalo	89,3	96,1
zbytek	10,7	3,9
celkem	234	409
počet výskytů	209	393
významnost	0,00072	xxx

zápal plic	alergici	nealergici
1 X ročně	9,0	2,7
zbytek	91,0	97,3
celkem	234	409
počet výskytů	21	11
významnost	0,00042	xxx

zápal plic	alergici	nealergici
2 X ročně	0,9	1,0
zbytek	99,1	99,0
celkem	234	409
počet výskytů	2	4
významnost	0,87568	

zápal plic	alergici	nealergici
3 a více	0,9	0,2
zbytek	99,1	99,8
celkem	234	409
počet výskytů	2	1
významnost	0,27464	

Graf 6.5.c Zápal plic 4. až 5. rok

zápal plic	alergici	nealergici
nestonalo	91,7	93,8
zbytek	8,3	6,2
celkem	229	405
počet výskytů	210	380
významnost	0,31206	

zápal plic	alergici	nealergici
1 X ročně	5,7	5,4
zbytek	94,3	94,6
celkem	229	405
počet výskytů	13	22
významnost	0,89687	

zápal plic	alergici	nealergici
2 X ročně	1,7	0,5
zbytek	98,3	99,5
celkem	229	405
počet výskytů	4	2
významnost	0,11755	

zápal plic	alergici	nealergici
3 a více	0,9	0,2
zbytek	99,1	99,8
celkem	229	405
počet výskytů	2	1
významnost	0,26956	

Graf 6.5.d Zápal plic 6. rok až dosud

zápal plic	alergici	nealergici
nestonalo	84,6	95,5
zbytek	15,4	4,5
celkem	246	404
počet výskytů	208	386
významnost	0,00000	xxx

zápal plic	alergici	nealergici
1 X ročně	12,2	4,2
zbytek	87,8	95,8
celkem	246	404
počet výskytů	30	17
významnost	0,00014	xxx

zápal plic	alergici	nealergici
2 X ročně	2,0	0,2
zbytek	98,0	99,8
celkem	246	404
počet výskytů	5	1
významnost	0,02100	x

zápal plic	alergici	nealergici
3 a více	1,2	0,0
zbytek	98,8	100,0
celkem	246	404
počet výskytů	3	0
významnost	0,02610	x

Graf 6.5.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zápal plic

zápal plic v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	48,4	36,8
bez alerg. obtíží později	51,6	63,2
celkem	31	701
počet výskytů	15	258
významnost	0,95115	

Graf 6.5.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zápal plic

zápal plic v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	26,2	18,8
bez alerg. obtíží v 1. roce	73,8	81,2
celkem	42	863
počet výskytů	11	162
významnost	0,00004	xxx

Chí-kvadrát testy pro chřipkové onemocnění, virózu s horečkami

Graf 6.6.a Chřipka v 1. roce

chřipka	alergici	nealergici
nestonalo	39,6	49,4
zbytek	60,4	50,6
celkem	250	472
počet výskytů	99	233
významnost	0,01226	×

chřipka	alergici	nealergici
1 X ročně	25,6	31,4
zbytek	74,4	68,6
celkem	250	472
počet výskytů	64	148
významnost	0,10615	

chřipka	alergici	nealergici
2 X ročně	20,8	14,0
zbytek	79,2	86,0
celkem	250	472
počet výskytů	52	66
významnost	0,01843	×

chřipka	alergici	nealergici
3 a více	14,0	5,3
zbytek	86,0	94,7
celkem	250	472
počet výskytů	35	25
významnost	0,00006	xxx

Graf 6.6.b Chřipka 2. až 3. rok

chřipka	alergici	nealergici
nestonalo	16,8	28,4
zbytek	83,2	71,6
celkem	262	476
počet výskytů	44	135
významnost	0,00045	xxx

chřipka	alergici	nealergici
1 X ročně	37,4	42,0
zbytek	62,6	58,0
celkem	262	476
počet výskytů	98	200
významnost	0,22172	

chřipka	alergici	nealergici
2 X ročně	28,6	22,3
zbytek	71,4	77,7
celkem	262	476
počet výskytů	75	106
významnost	0,05476	

chřipka	alergici	nealergici
3 a více	17,2	7,4
zbytek	82,8	92,6
celkem	262	476
počet výskytů	45	35
významnost	0,00004	xxx

Graf 6.6.c Chřipka 3. až 4. rok

chřipka	alergici	nealergici
nestonalo	8,2	19,8
zbytek	91,8	80,2
celkem	292	495
počet výskytů	24	98
významnost	0,00001	xxx

chřipka	alergici	nealergici
1 X ročně	37,7	42,8
zbytek	62,3	57,2
celkem	292	495
počet výskytů	110	212
významnost	0,15519	

chřipka	alergici	nealergici
2 X ročně	30,8	28,3
zbytek	69,2	71,7
celkem	292	495
počet výskytů	90	140
významnost	0,44929	

chřipka	alergici	nealergici
3 a více	23,3	9,1
zbytek	76,7	90,9
celkem	292	495
počet výskytů	68	45
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.6.d Chřipka 6. rok až dosud

chřipka	alergici	nealergici
nestonalo	9,9	16,3
zbytek	90,1	83,7
celkem	302	540
počet výskytů	30	88
významnost	0,01075	x

chřipka	alergici	nealergici
1 X ročně	46,0	48,9
zbytek	54,0	51,1
celkem	302	540
počet výskytů	139	264
významnost	0,42519	

chřipka	alergici	nealergici
2 X ročně	25,2	25,0
zbytek	74,8	75,0
celkem	302	540
počet výskytů	76	135
významnost	0,95760	

chřipka	alergici	nealergici
3 a více	18,9	9,8
zbytek	81,1	90,2
celkem	302	540
počet výskytů	57	53
významnost	0,00018	xxx

Graf 6.6.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami

chřipka v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	36,7	36,5
bez alerg. obtíží později	63,3	63,5
celkem	420	384
počet výskytů	154	140
významnost	0,95115	

Graf 6.6.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami

chřipka v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	24,7	14,3
bez alerg. obtíží v 1. roce	75,3	85,7
celkem	558	448
počet výskytů	138	64
významnost	0,00004	xxx

Chí-kvadrát testy pro průjem delší než 2 dny

Graf 6.7.a Průjem v 1. roce

průjem	alergici	nealergici
nestonalo	53,2	67,3
zbytek	46,8	32,7
celkem	237	416
počet výskytů	126	280
významnost	0,00034	xxx

průjem	alergici	nealergici
1 X ročně	31,2	24,5
zbytek	68,8	75,5
celkem	237	416
počet výskytů	74	102
významnost	0,06337	

průjem	alergici	nealergici
2 X ročně	7,6	6,5
zbytek	92,4	93,5
celkem	237	416
počet výskytů	18	27
významnost	0,59209	

průjem	alergici	nealergici
3 a více	8,0	1,7
zbytek	92,0	98,3
celkem	237	416
počet výskytů	19	7
významnost	0,00007	xxx

Graf 6.7.b Průjem 2. až 3. rok

průjem	alergici	nealergici
nestonalo	45,8	63,0
zbytek	54,2	37,0
celkem	227	400
počet výskytů	104	252
významnost	0,00003	xxx

průjem	alergici	nealergici
1 X ročně	36,1	27,0
zbytek	63,9	73,0
celkem	227	400
počet výskytů	82	108
významnost	0,01689	x

průjem	alergici	nealergici
2 X ročně	11,5	8,0
zbytek	88,5	92,0
celkem	227	400
počet výskytů	26	32
významnost	0,15143	

průjem	alergici	nealergici
3 a více	6,6	2,0
zbytek	93,4	98,0
celkem	227	400
počet výskytů	15	8
významnost	0,00318	xx

Graf 6.7.c Průjem 3. až 4. rok

průjem	alergici	nealergici
nestonalo	47,7	59,4
zbytek	52,3	40,6
celkem	222	392
počet výskytů	106	233
významnost	0,00513	xx

průměr	alergici	nealergici
1 X ročně	30,6	30,6
zbytek	69,4	69,4
celkem	222	392
počet výskytů	68	120
významnost	0,99621	

průměr	alergici	nealergici
2 X ročně	16,2	8,4
zbytek	83,8	91,6
celkem	222	392
počet výskytů	36	33
významnost	0,00329	xx

průměr	alergici	nealergici
3 a více	5,4	1,5
zbytek	94,6	98,5
celkem	222	392
počet výskytů	12	6
významnost	0,00625	xx

Graf 6.7.d Průměr 6. rok až dosud

průměr	alergici	nealergici
nestonalo	38,9	46,0
zbytek	61,1	54,0
celkem	298	539
počet výskytů	116	248
významnost	0,04773	x

průměr	alergici	nealergici
1 X ročně	27,2	22,1
zbytek	72,8	77,9
celkem	298	539
počet výskytů	81	119
významnost	0,09736	

průměr	alergici	nealergici
2 X ročně	7,4	7,4
zbytek	92,6	92,6
celkem	298	539
počet výskytů	22	40
významnost	0,98371	

průměr	alergici	nealergici
3 a více	26,5	24,5
zbytek	73,5	75,5
celkem	298	539
počet výskytů	79	132
významnost	0,51923	

Graf 6.7.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života průměrnou epizodu trvající alespoň 2 dny

průměr delší než 2 dny v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	41,1	35,1
bez alerg. obtíží později	58,9	64,9
celkem	253	456
počet výskytů	104	160
významnost	0,11224	

Graf 6.7.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života průměrnou epizodu delší než 2 dny

průměr delší než 2 dny v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	28,1	15,2
bez alerg. obtíží v 1. roce	71,9	84,8
celkem	352	538
počet výskytů	99	82
významnost	0,00000	xxx

Chí-kvadrát testy pro zánět močových cest

Graf 6.8.a Zánět močových cest v 1. roce

zánět moč. cest	alergici	nealergici
nestonalo	93,3	95,0
zbytek	6,7	5,0
celkem	240	419
počet výskytů	224	398
významnost	0,37457	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
1 X ročně	4,6	4,5
zbytek	95,4	95,5
celkem	240	419
počet výskytů	11	19
významnost	0,97696	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
2 X ročně	0,4	0,0
zbytek	99,6	100,0
celkem	240	419
počet výskytů	1	0
významnost	0,18607	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
3 a více	1,7	0,5
zbytek	98,3	99,5
celkem	240	419
počet výskytů	4	2
významnost	0,12192	

Graf 6.8.b Zánět močových cest 2. až 3. rok

zánět moč. cest	alergici	nealergici
nestonalo	94,3	97,2
zbytek	5,7	2,8
celkem	227	398
počet výskytů	214	387
významnost	0,06375	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
1 X ročně	2,6	2,5
zbytek	97,4	97,5
celkem	227	398
počet výskytů	6	10
významnost	0,92080	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
2 X ročně	2,6	0,3
zbytek	97,4	99,7
celkem	227	398
počet výskytů	6	1
významnost	0,00628	xx

zánět moč. cest	alergici	nealergici
3 a více	0,4	0,0
zbytek	99,6	100,0
celkem	227	398
počet výskytů	1	0
významnost	0,18511	

Graf 6.8.c Zánět močových cest 4. až 5. rok

zánět moč. cest	alergici	nealergici
nestonalo	91,7	95,7
zbytek	8,3	4,3
celkem	229	397
počet výskytů	210	380
významnost	0,03769	×

zánět moč. cest	alergici	nealergici
1 X ročně	4,4	2,8
zbytek	95,6	97,2
celkem	229	397
počet výskytů	10	11
významnost	0,28543	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
2 X ročně	1,7	1,0
zbytek	98,3	99,0
celkem	229	397
počet výskytů	4	4
významnost	0,42774	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
3 a více	2,2	0,5
zbytek	97,8	99,5
celkem	229	397
počet výskytů	5	2
významnost	0,05424	

Graf 6.8.d Zánět močových cest 6. rok až dosud

zánět moč. cest	alergici	nealergici
nestonalo	87,5	94,6
zbytek	12,5	5,4
celkem	240	405
počet výskytů	210	383
významnost	0,00144	xx

zánět moč. cest	alergici	nealergici
1 X ročně	7,9	4,2
zbytek	92,1	95,8
celkem	240	405
počet výskytů	19	17
významnost	0,04672	×

zánět moč. cest	alergici	nealergici
2 X ročně	1,7	1,0
zbytek	98,3	99,0
celkem	240	405
počet výskytů	4	4
významnost	0,45137	

zánět moč. cest	alergici	nealergici
3 a více	2,9	0,2
zbytek	97,1	99,8
celkem	240	405
počet výskytů	7	1
významnost	0,00306	xx

Graf 6.8.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět močových cest

zánět moč.cest v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	41,5	37,5
bez alerg. obtíží později	58,5	62,5
celkem	41	680
počet výskytů	17	255
významnost	0,61112	

Graf 6.8.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět močových cest

zánět moč.cest v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	21,2	19,1
bez alerg. obtíží v 1. roce	78,8	80,9
celkem	52	841
počet výskytů	11	161
významnost	0,72133	

Chí-kvadrát testy pro vyjmutí nosních mandlí

Graf 6.9.a Vyjmutí nosních mandlí

nosní mandle 1. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	0,7	0,4
nevyjmuty	99,3	99,6
celkem	420	774
počet výskytů	3	3
významnost	0,44586	

nosní mandle 2 - 3. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	13,8	6,2
nevyjmuty	86,2	93,8
celkem	420	774
počet výskytů	58	48
významnost	0,00001	xxx

nosní mandle 4 -5. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	15,7	8,3
nevyjmuty	84,3	91,7
celkem	420	774
počet výskytů	66	64
významnost	0,00008	xxx

nosní mandle 6. rok až dosud	alergici	nealergici
vyjmuty	10,0	4,1
nevyjmuty	90,0	95,9
celkem	420	774
počet výskytů	42	32
významnost	0,00006	xxx

Graf 6.9.b Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí

vyjmutí nosních mandlí v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	45,5	36,3
bez alerg. obtíží později	54,5	63,7
celkem	11	1334
počet výskytů	5	484
významnost	0,52879	

Graf 6.9.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí

vyjmutí nosních mandlí v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	31,3	19,7
bez alerg. obtíží v 1. roce	68,8	80,3
celkem	16	1661
počet výskytů	5	327
významnost	0,24801	

Chí-kvadrát testy pro vyjmutí krčních mandlí

Graf 6.10.a Vyjmutí krčních mandlí

krční mandle 1. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	0,2	0,1
nevyjmuty	99,8	99,9
celkem	420	774
počet výskytů	1	1
významnost	0,66037	

krční mandle 2 - 3. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	1,0	0,8
nevyjmuty	99,0	99,2
celkem	420	774
počet výskytů	4	6
významnost	0,74835	

krční mandle 4 - 5. rok	alergici	nealergici
vyjmuty	2,1	0,8
nevyjmuty	97,9	99,2
celkem	420	774
počet výskytů	9	6
významnost	0,04275	x

krční mandle 6. rok až dosud	alergici	nealergici
vyjmuty	0,7	0,5
nevyjmuty	99,3	99,5
celkem	420	774
počet výskytů	3	4
významnost	0,66949	

Chí-kvadrát testy pro spálu

Graf 6.11.a Spála

spála 1. rok	alergici	nealergici
prodělali	0,7	0,3
neprodělali	99,3	99,7
celkem	420	774
počet výskytů	3	2
významnost	0,24407	

spála 2 – 3. rok	alergici	nealergici
prodělali	1,9	1,0
neprodělali	98,1	99,0
celkem	420	774
počet výskytů	8	8
významnost	0,21124	

spála 3 - 4. rok	alergici	nealergici
prodělali	3,6	1,3
neprodělali	96,4	98,7
celkem	420	774
počet výskytů	15	10
významnost	0,00862	xx

spála 6. rok až dosud	alergici	nealergici
prodělali	2,6	1,6
neprodělali	97,4	98,4
celkem	420	774
počet výskytů	11	12
významnost	0,19953	

Chí-kvadrát testy pro infekční mononukleózu

Graf 6.12.a Infekční mononukleóza

mononukleóza 1. rok	alergici	nealergici
prodělali	0,2	0,5
neprodělali	99,8	99,5
celkem	420	774
počet výskytů	1	4
významnost	0,47638	

mononukleóza 2 - 3. rok	alergici	nealergici
prodělali	1,0	0,3
neprodělali	99,0	99,7
celkem	420	774
počet výskytů	4	2
významnost	0,10535	

mononukleóza 4 - 5. rok	alergici	nealergici
prodělali	2,4	0,6
neprodělali	97,6	99,4
celkem	420	774
počet výskytů	10	5
významnost	0,01016	×

mononukleóza 6. rok až dosud	alergici	nealergici
prodělali	2,6	1,3
neprodělali	97,4	98,7
celkem	420	774
počet výskytů	11	10
významnost	0,09575	

Chí-kvadrát testy pro koliku

Graf 6.13.a Kolika

kolika 1. rok	alergici	nealergici
prodělali	3,1	1,0
neprodělali	96,9	99,0
celkem	420	774
počet výskytů	13	8
významnost	0,00966	xx

kolika 2 – 3. rok	alergici	nealergici
prodělali	1,9	0,4
neprodělali	98,1	99,6
celkem	420	774
počet výskytů	8	3
významnost	0,00879	xx

kolika 4 - 5. rok	alergici	nealergici
prodělali	2,9	0,6
neprodělali	97,1	99,4
celkem	420	774
počet výskytů	12	5
významnost	0,00207	xx

kolika 6. rok až dosud	alergici	nealergici
prodělali	6,2	1,3
neprodělali	93,8	98,7
celkem	420	774
počet výskytů	26	10
významnost	0,00000	xxx

Graf 6.13.b Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života koliku

kolika v 1. roce života	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	42,9	36,3
bez alerg. obtíží později	57,1	63,7
celkem	21	1324
počet výskytů	9	324
významnost	0,53253	

Graf 6.13.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života koliku

kolika v 1. roce života	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	27,6	19,7
bez alerg. obtíží v 1. roce	72,4	80,3
celkem	29	1648
počet výskytů	8	324
významnost	0,28830	

Chí-kvadrát testy pro plané neštovice

Graf 6.14.a Plané neštovice

plané neštovice 1. rok	alergici	nealergici
prodělali	5,2	4,9
neprodělali	94,8	95,1
celkem	420	774
počet výskytů	22	38
významnost	0,80403	

plané neštovice 2 -3. rok	alergici	nealergici
prodělali	14,0	14,9
neprodělali	86,0	85,1
celkem	420	774
počet výskytů	59	115
významnost	0,70475	

plané neštovice 4 - 5. rok	alergici	nealergici
prodělali	33,6	28,4
neprodělali	66,4	71,6
celkem	420	774
počet výskytů	141	220
významnost	0,06440	

plané neštovice 6. rok až dosud	alergici	nealergici
prodělali	19,0	13,8
neprodělali	81,0	86,2
celkem	420	774
počet výskytů	80	107
významnost	0,01772	×

Graf 6.14.b Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života plané neštovice

plané neštovice v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi později	33,8	36,5
bez alerg. obtíží později	66,2	63,5
celkem	65	1280
počet výskytů	22	467
významnost	0,66620	

Graf 6.14.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života plané neštovice

plané neštovice v 1. roce	prodělali	neprodělali
s alerg. obtížemi v 1. roce	19,4	27,0
bez alerg. obtíží v 1. roce	80,6	73,0
celkem	1588	89
počet výskytů	308	24
významnost	0,08112	