


Přílohy

Příloha č. 1. Mapa nejčastějších bolestí



Příloha č. 2. Rozsahy pohybů v kyčelním kloubu

	Starší	Mladší	P		Starší	Mladší	P
Flexe	112° ± 11	124° ± 7	< 0,01	Levá	113° ± 11	125° ± 6	< 0,01
				Pravá	110° ± 12	122° ± 8	< 0,01
Vnitřní rotace	21° ± 11	37° ± 7	< 0,01	Levá	24° ± 10	37° ± 8	< 0,01
				Pravá	18° ± 12	37° ± 8	< 0,01
Vnější rotace	35° ± 6	50° ± 4	< 0,01	Levá	34° ± 6	49° ± 4	< 0,01
				Pravá	36° ± 5	51° ± 5	< 0,01
Abdukce	32° ± 6	36° ± 5	< 0,05	Levá	33° ± 7	37° ± 5	> 0,05
				Pravá	30° ± 6	35° ± 5	> 0,05
Addukce	6° ± 4	10° ± 3	< 0,01	Levá	5° ± 4	9° ± 3	< 0,05
				Pravá	8° ± 3	11° ± 3	< 0,05
Extenze	7° ± 4	10° ± 5	> 0,05	Levá	7° ± 4	9° ± 5	> 0,05
				Pravá	8° ± 4	10° ± 5	> 0,05

Příloha č. 3. Rozsahy pohybu kyčelních kloubů s nálezem a bez nálezů

Vyšetřovaný pohyb	Starší			Mladší		
	Cam	Bez nálezů	P	Cam	Bez nálezů	P
Flexe	108° ± 11	120° ± 7	<0,05	121° ± 9	127° ± 3	>0,05
Vnitřní rotace	17° ± 11	31° ± 5	< 0,01	31° ± 5	43° ± 6	< 0,01

Příloha č. 4. Přítomnost patologických znaků při hlubokém dřepu

Parametr	Starší	Mladší
Lordotizace/kyfotizace páteře	8	10
Anteverze/retroverze pánve	8	10
Elevace ramen	5	6
Ramena přesahují špičku	0	0
Kolena přesahují špičku	1	5
Varózní/valgózní kolena	4	6
Nerovnoměrné rozložení opory	3	5

Ve starší skupině 8 jedinců, v mladší skupině 10.