

Errata:

V bakalářské práci Antoniny Drobilové byly provedeny tyto dodatečné opravy:

- na straně 17, v 1. odstavci doplňte odkaz č.(16)
- na straně 27, doplňte u použitých zkratk jejich význam: RBC (Erythrocyt red blood cells), PLT(Platelets- krevní destičky trombocyty), NRBC(Nucleated Red Blood Cell), RTC (Reticulocyt)
- na straně 30 v poslední větě před obrázkem doplňte odkaz č. (17)
- na straně 33, doplňte u použitých zkratk jejich význam: MCV(Mean cell volume), MPV(Mean platelet volume), WBC (White blood cell)
- na straně 34, doplňte u použitých zkratk jejich význam: HCT (Hematokrit), PCT (Platerite- destičkový hematokrit), RDW(Red distribution width), PDW (Platelet distribution width)
- na straně 36, kapitola 7.2 doplňte na konci věty ...periferní krve č. (9, s. 58)
- na straně 39, v části 7.3 na konci první věty doplňte odkaz č. (7, s.129)
- na straně 40, část 7.4.1 doplňte odkaz č. (6, s.249)
- na straně 43, část 8.1.1 doplňte na konci prvního odstavce odkaz č. (8, s. 137)
- na straně 45, část 8.3 konci první věty doplňte odkaz č. (7, s. 192)
- na straně 53, v názvu části práce nahrad'te slovo parametry, slovem prameny (použité prameny a literatura)
- na straně, 54 doplňte v části použité prameny a literatura doplňte titul č. (16)
- Jan Janský https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Janský, staženo 29.4.2016
- a č.(17) <http://www.sysmex.cz/produkty/cellavision-dm96-2862.html>, staženo 20.4.2016