

## **Příloha 1 – seznam použitých zkratk**

AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome

cm- centimetr

č. - číslo

ČR- Česká republika

ČSR- Československá republika

ELISA- Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

event. - eventuálně

HA- Hormonální Antikoncepce

HIV- Human Immunodeficiency Virus

HPV- Human Papilloma Virus

*Ch.* – *Chlamydia*

inj. - injekční

IUD- Intra Uterine Device

Kč- Česká koruna

KS – Kosmetické služby

LCR – Ligase Chain Reaction

*M.* - *Mycobacterium*

mj. – mimo jiné

mm – milimetr

MSR- Masér sportovní a rekondiční

MZ – Ministerstvo zdravotnictví

*N.* - *Neisseria*

ot. - otázka

PCR – Polymerase Chain Reaction

r. - rok

resp. - respektive

RRR – Rapid Reagin Reaction

Sb. - sbírky

SIV – Simian Immunodeficiency Virus

*T.* - *Treponema*

tj. – to je

TPHA – Treponema Pallidum Heamagglutination Test

VDRL – Venereal Disease Research Laboratory test

VHB – Virová Hepatitida typu B

*Y.- Yersinia*

## Příloha 2 – vzor dotazníku

Vážený dotazovaní, jsem studentem 4. ročníku PedF UK, obor Biologie-Výchova ke zdraví. Téma mé bakalářské práce je Informovanost studentů střední zdravotnické školy o problematice pohlavně přenosných chorob. Proto si dovoluji požádat Vás o vyplnění **anonymního** dotazníku, který je součástí mé práce. Pozorně si přečtěte otázky a zvažte své odpovědi, které následně označte zakroužkováním, případně jiným uvedeným způsobem. Není-li uvedeno jinak, vyznačte vždy pouze 1 možnost.

**OBOR:** A) Kosmetické služby

**POHLAVÍ:** A) muž

B) Masér sportovní a rekondiční

B) žena

---

### 1) Původcem kapavkové infekce je?:

A) bakterie

C) prion

E) nevím

B) virus

D) plíseň

### 2) Jak se nazývá původce kapavky?:

A) *Yersinia pestis*

E) nevím

B) *Neisseria gonorrhoeae*

C) *Treponema pallidum*

D) *Chlamydia trachomatis*

### 3) Jakou skupinou léků se léčí kapavková infekce?:

A) antibiotiky

B) cytostatiky

E) nevím

C) antivirotiky

D) neléčí se farmakologicky

### 4) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před kapavkovou infekcí (více možností)?:

A) kondom

B) spermicidní gel/krém

C) hormonální antikoncepce

D) nitroděložní tělísko

E) lubrikační gel

### 5) Vyznačte rizikové aktivity a situace, během kterých přenosu kapavkové infekce (více možností):

A) běžný kontakt (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí)

B) sdílení hygienických pomůcek (např. ručník)

C) návštěva bazénu

D) nechráněný orální styk

E) nechráněný anální styk

F) nechráněný vaginální styk

G) vertikální přenos z matky na dítě

H) kojení

I) přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel)

### 6) Původcem syfilis je?:

A) bakterie

C) prion

E) nevím

B) virus

D) plíseň

**7) jak se nazývá původce syfilis?:**

- A) *Yersinia pestis*                      E) nevím  
B) *Neisseria gonorrhoeae*  
C) *Treponema pallidum*  
D) *Chlamydia trachomatis*

**8) Jakou skupinou léků se léčí syfilitická infekce?:**

- A) antibiotiky                      B) cytostatiky  
C) antivirotiky                      D) neléčí se farmakologicky  
E) nevím

**9) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před infekcí syfilis (více možností)?:**

- A) kondom  
B) spermicidní gel/krém  
C) hormonální antikoncepce  
D) nitroděložní tělísko  
E) lubrikační gel

**10) Vyznačte rizikové aktivity a situace, během kterých přenosu infekce syfilis (více možností):**

- A) běžný kontakt (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí)  
B) sdílení hygienických pomůcek (např. ručník)  
C) návštěva bazénu  
D) nechráněný orální styk

E) nechráněný anální styk

F) nechráněný vaginální styk

G) vertikální přenos z matky na dítě

H) kojení

I) přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel)

**11) Je HIV virus?:**

Ano                      Nevím                      Ne

**12) Je HIV původcem onemocnění AIDS?**

Ano                      Nevím                      Ne

**13) Infekce HIV je vyléčitelná**

Ano                      Nevím                      Ne

**14) Infekce HIV je léčitelná**

Ano                      Nevím                      Ne

**15) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před HIV infekcí (více možností):**

- A)** kondom
- B)** spermicidní gel/krém
- C)** hormonální antikoncepce
- D)** nitroděložní tělísko
- E)** lubrikační gel

**16) Podtrhněte prosím možnosti, o nichž si myslíte, že mohou být zdrojem přenosu HIV infekce (více možností):**

- A)** běžný kontakt (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí)
- B)** sdílení hygienických pomůcek (např. ručník)
- C)** návštěva bazénu
- D)** nechráněný orální styk
- E)** nechráněný anální styk
- F)** nechráněný vaginální styk
- G)** vertikální přenos z matky na dítě
- H)** kojení
- I)** přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel)

**DĚKUJI VÁM ZA VYPLNĚNÍ!**