

Přílohy

Příloha 1 – Standardizovaná míra úmrtnosti podle nejčastějších příčin smrti na 100 000 obyvatel, muži, Česká republika, 1994–2013

Muži						
Rok	II	IX	X	XI	XX	Ostatní
1994	544,31	1 312,73	111,59	81,38	140,26	102,76
1995	546,86	1 320,49	116,23	77,63	140,05	87,12
1996	534,85	1 234,92	105,17	74,26	132,44	82,98
1997	524,12	1 234,83	93,75	68,03	131,49	82,60
1998	529,13	1 155,58	94,03	72,04	119,63	96,32
1999	510,18	1 135,38	100,19	72,72	117,25	92,75
2000	523,56	1 094,31	104,05	69,67	119,65	92,36
2001	513,25	1 089,62	102,70	73,17	118,77	96,06
2002	527,98	1 079,77	102,92	73,30	120,91	101,60
2003	524,77	1 106,38	110,89	73,29	128,68	107,28
2004	515,91	1 028,89	103,04	73,23	116,50	104,23
2005	486,63	987,25	124,49	76,45	105,80	112,49
2006	469,30	925,83	114,93	73,01	99,91	116,23
2007	453,34	876,70	111,32	71,82	98,23	117,56
2008	446,91	844,24	109,17	68,18	98,65	119,85
2009	440,96	848,64	116,92	69,15	97,49	118,17
2010	439,32	825,58	109,60	65,02	96,09	114,89
2011	411,30	797,37	102,98	63,34	95,43	143,10
2012	401,92	783,06	100,62	59,63	92,76	156,78
2013	394,24	747,62	115,75	62,75	88,01	173,25

Poznámky: II – Novotvary; IX – Nemoci oběhové soustavy; X – Nemoci dýchací soustavy; XI – Nemoci trávicí soustavy; XX – Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Zdroj: ČSÚ, 2014c; ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 2 – Standardizovaná míra úmrtnosti podle nejčastějších příčin smrti na 100 000 obyvatel, ženy, Česká republika, 1994–2013

Ženy						
Rok	II	IX	X	XI	XX	Ostatní
1994	295,41	935,67	55,91	48,91	83,61	78,39
1995	301,29	929,44	61,89	43,35	82,71	69,03
1996	283,54	880,80	57,57	41,62	71,55	65,01
1997	285,67	880,81	51,28	40,55	66,72	65,66
1998	282,22	844,09	43,93	40,05	57,70	73,86
1999	285,35	834,65	54,33	41,28	55,34	67,12
2000	283,40	791,67	56,96	42,04	53,82	71,76
2001	285,40	802,02	51,94	43,09	54,49	72,04
2002	282,64	800,47	52,90	43,52	52,25	73,90
2003	284,87	818,84	61,41	45,60	57,67	79,44
2004	281,28	758,58	50,42	43,08	56,54	77,55
2005	265,67	750,72	67,08	44,43	45,13	85,21
2006	263,93	678,06	61,37	43,27	38,16	84,28
2007	252,71	654,19	57,38	42,20	39,79	88,11
2008	248,58	625,41	55,47	41,10	38,32	86,69
2009	243,57	634,41	59,81	42,08	35,09	83,64
2010	239,87	605,03	56,30	39,67	35,82	84,58
2011	235,69	573,40	48,05	38,01	35,57	108,37
2012	234,49	566,56	51,25	38,09	34,44	112,53
2013	226,03	538,21	56,26	37,56	33,01	134,26

Poznámky: II – Novotvary; IX – Nemoci oběhové soustavy; X – Nemoci dýchací soustavy; XI – Nemoci trávicí soustavy; XX – Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Zdroj: ČSÚ, 2014c; ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 3 – Vývoj relativní struktury standardizované míry úmrtnosti podle nejčastějších příčin smrti (v %), muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Rok	II		IX		X		XI		XX		ostatní	
	muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy	muži	Ženy	Muži	ženy	Muži	ženy
1994	23,74	19,72	57,25	62,47	4,87	3,73	3,55	3,27	6,12	5,58	4,48	5,23
1995	23,90	20,25	57,70	62,47	5,08	4,16	3,39	2,91	6,12	5,56	3,81	4,64
1996	24,71	20,25	57,05	62,91	4,86	4,11	3,43	2,97	6,12	5,11	3,83	4,64
1997	24,55	20,54	57,84	63,34	4,39	3,69	3,19	2,92	6,16	4,80	3,87	4,72
1998	25,60	21,03	55,91	62,91	4,55	3,27	3,49	2,98	5,79	4,30	4,66	5,50
1999	25,15	21,33	55,97	62,38	4,94	4,06	3,58	3,09	5,78	4,14	4,57	5,02
2000	26,13	21,81	54,62	60,91	5,19	4,38	3,48	3,23	5,97	4,14	4,61	5,52
2001	25,75	21,80	54,66	61,27	5,15	3,97	3,67	3,29	5,96	4,16	4,82	5,50
2002	26,31	21,65	53,81	61,31	5,13	4,05	3,65	3,33	6,03	4,00	5,06	5,66
2003	25,58	21,14	53,94	60,75	5,41	4,56	3,57	3,38	6,27	4,28	5,23	5,89
2004	26,57	22,19	52,99	59,85	5,31	3,98	3,77	3,40	6,00	4,46	5,37	6,12
2005	25,71	21,11	52,15	59,66	6,58	5,33	4,04	3,53	5,59	3,59	5,94	6,77
2006	26,08	22,58	51,46	58,00	6,39	5,25	4,06	3,70	5,55	3,26	6,46	7,21
2007	26,22	22,28	50,71	57,67	6,44	5,06	4,15	3,72	5,68	3,51	6,80	7,77
2008	26,49	22,69	50,04	57,09	6,47	5,06	4,04	3,75	5,85	3,50	7,10	7,91
2009	26,07	22,17	50,18	57,75	6,91	5,44	4,09	3,83	5,76	3,19	6,99	7,61
2010	26,62	22,60	50,02	57,01	6,64	5,31	3,94	3,74	5,82	3,38	6,96	7,97
2011	25,49	22,68	49,42	55,18	6,38	4,62	3,93	3,66	5,91	3,42	8,87	10,43
2012	25,20	22,60	49,10	54,62	6,31	4,94	3,74	3,67	5,82	3,32	9,83	10,85
2013	24,93	22,04	47,27	52,49	7,32	5,49	3,97	3,66	5,56	3,22	10,95	13,09

Poznámky: II – Novotvary; IX – Nemoci oběhové soustavy; X – Nemoci dýchací soustavy; XI – Nemoci trávicí soustavy; XX – Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Výpočty byly prováděny odděleně pro obě pohlaví

Zdroj: ČSÚ, 2014c a ČSÚ, 2014d, vlastní výpočty

**Příloha 4 – Největší absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti
na 100 000 obyvatel na zhoubné novotvary mezi muži a ženami,
Česká republika, 1994–2013**

Rok	C18	C34	C50
1994	22,15	116,76	44,95
1995	18,86	124,17	46,56
1996	18,78	113,52	42,84
1997	20,12	114,39	43,16
1998	23,38	106,24	42,50
1999	23,79	102,10	40,85
2000	24,57	106,68	41,97
2001	25,17	99,63	41,18
2002	23,30	100,30	42,53
2003	24,13	94,70	41,69
2004	21,76	96,49	42,91
2005	22,80	89,03	39,51
2006	22,35	83,57	39,15
2007	17,10	79,45	34,04
2008	19,27	74,89	32,61
2009	19,42	75,39	31,21
2010	18,08	72,83	31,50
2011	14,67	67,41	32,34
2012	15,59	62,37	30,66
2013	15,64	59,80	30,88

Poznámky: C18 – Zhoubný novotvar tlustého střeva; C34 – Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plicí; C50 – Zhoubný novotvar prsu

Zdroj: ČSÚ, 2014c; ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 5 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti v důsledku zhoubného novotvaru průdušky na 100 000 obyvatel, podíly standardizované míry mužů a standardizované míry žen a absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami, muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plicí (C34)					
Rok	Muži	Ženy	Podíl M/Ž	Podíl Ž/M	Rozdíl M a Ž
1994	140,78	24,02	5,86	0,17	116,76
1995	148,84	24,66	6,03	0,17	124,17
1996	138,38	24,86	5,57	0,18	113,52
1997	138,07	23,67	5,83	0,17	114,39
1998	131,28	25,04	5,24	0,19	106,24
1999	129,04	26,93	4,79	0,21	102,10
2000	133,54	26,86	4,97	0,20	106,68
2001	128,19	28,56	4,49	0,22	99,63
2002	127,59	27,30	4,67	0,21	100,30
2003	122,69	27,99	4,38	0,23	94,70
2004	124,21	27,73	4,48	0,22	96,49
2005	117,07	28,04	4,17	0,24	89,03
2006	113,08	29,51	3,83	0,26	83,57
2007	108,16	28,72	3,77	0,27	79,45
2008	103,98	29,09	3,57	0,28	74,89
2009	103,73	28,34	3,66	0,27	75,39
2010	102,45	29,61	3,46	0,29	72,83
2011	98,94	31,54	3,14	0,32	67,41
2012	94,64	32,28	2,93	0,34	62,37
2013	90,26	30,45	2,96	0,34	59,80

Poznámky: podíl M/Ž – podíl standardizované míry úmrtnosti mužů vs. žen; podíl Ž/M – podíl standardizované míry úmrtnosti žen vs. mužů; Rozdíl M a Ž – absolutní rozdíl standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami

Zdroj: ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 6 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti v důsledku zhoubného novotvaru prsu na 100 000 obyvatel, podíly standardizované míry mužů a standardizované míry žen a absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami, muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Zhoubný novotvar prsu (C50)					
Rok	Muži	Ženy	Podíl M/Ž	Podíl Ž/M	Rozdíl M a Ž
1994	0,81	45,77	0,02	56,18	44,95
1995	0,53	47,10	0,01	88,47	46,56
1996	0,43	43,26	0,01	101,69	42,84
1997	0,81	43,96	0,02	54,60	43,16
1998	0,45	42,94	0,01	95,70	42,50
1999	1,06	41,91	0,03	39,39	40,85
2000	0,61	42,58	0,01	69,72	41,97
2001	0,58	41,76	0,01	72,17	41,18
2002	0,72	43,25	0,02	59,84	42,53
2003	0,46	42,15	0,01	92,15	41,69
2004	0,40	43,31	0,01	107,96	42,91
2005	0,76	40,26	0,02	53,11	39,51
2006	0,62	39,77	0,02	64,22	39,15
2007	0,44	34,48	0,01	78,77	34,04
2008	0,42	33,03	0,01	79,25	32,61
2009	0,36	31,57	0,01	87,60	31,21
2010	0,61	32,11	0,02	52,92	31,50
2011	0,46	32,80	0,01	71,98	32,34
2012	0,67	31,33	0,02	46,90	30,66
2013	0,51	31,39	0,02	61,83	30,88

Poznámky: podíl M/Ž – podíl standardizované míry úmrtnosti mužů vs. žen; podíl Ž/M – podíl standardizované míry úmrtnosti žen vs. mužů; Rozdíl M a Ž – absolutní rozdíl standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami

Zdroj: ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 7 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva na 100 000 obyvatel, podíly standardizované míry mužů a standardizované míry žen a absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami, muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)					
Rok	Muži	Ženy	Podíl M/Ž	Podíl Ž/M	Rozdíly M a Ž
1994	49,08	26,94	1,82	0,55	22,15
1995	46,36	27,51	1,69	0,59	18,86
1996	46,74	27,96	1,67	0,60	18,78
1997	47,93	27,81	1,72	0,58	20,12
1998	49,62	26,24	1,89	0,53	23,38
1999	50,34	26,55	1,90	0,53	23,79
2000	51,36	26,79	1,92	0,52	24,57
2001	51,91	26,74	1,94	0,52	25,17
2002	49,54	26,24	1,89	0,53	23,30
2003	52,03	27,89	1,87	0,54	24,13
2004	47,31	25,55	1,85	0,54	21,76
2005	46,67	23,86	1,96	0,51	22,80
2006	45,12	22,77	1,98	0,50	22,35
2007	38,53	21,43	1,80	0,56	17,10
2008	39,58	20,30	1,95	0,51	19,27
2009	39,17	19,76	1,98	0,50	19,42
2010	37,49	19,41	1,93	0,52	18,08
2011	33,06	18,39	1,80	0,56	14,67
2012	33,68	18,10	1,86	0,54	15,59
2013	32,86	17,22	1,91	0,52	15,64

Poznámky: podíl M/Ž – podíl standardizované míry úmrtnosti mužů vs. žen; podíl Ž/M – podíl standardizované míry úmrtnosti žen vs. mužů; Rozdíl M a Ž – absolutní rozdíl standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami

Zdroj: ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 8 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti v důsledku zhoubného novotvaru slinivky břišní na 100 000 obyvatel, podíly standardizované míry mužů a standardizované míry žen a absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami, muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Zhoubný novotvar slinivky břišní (C25)					
Rok	Muži	Ženy	Podíl M/Ž	Podíl Ž/M	Rozdíly M a Ž
1994	24,99	17,07	1,46	0,68	7,92
1995	25,04	17,88	1,40	0,71	7,16
1996	25,20	16,81	1,50	0,67	8,39
1997	25,06	17,69	1,42	0,71	7,37
1998	24,94	17,03	1,46	0,68	7,90
1999	23,28	16,60	1,40	0,71	6,68
2000	23,99	17,70	1,36	0,74	6,29
2001	25,17	18,13	1,39	0,72	7,03
2002	26,49	17,20	1,54	0,65	9,30
2003	26,54	18,24	1,46	0,69	8,30
2004	25,39	18,37	1,38	0,72	7,03
2005	27,97	18,54	1,51	0,66	9,44
2006	26,01	19,74	1,32	0,76	6,27
2007	25,39	18,01	1,41	0,71	7,38
2008	23,13	18,14	1,27	0,78	4,98
2009	25,47	17,59	1,45	0,69	7,88
2010	26,38	17,74	1,49	0,67	8,64
2011	27,17	18,99	1,43	0,70	8,18
2012	24,92	16,93	1,47	0,68	7,99
2013	25,18	18,02	1,40	0,72	7,16

Poznámky: podíl M/Ž – podíl standardizované míry úmrtnosti mužů vs. žen; podíl Ž/M – podíl standardizované míry úmrtnosti žen vs. mužů; Rozdíl M a Ž – absolutní rozdíl standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami

Zdroj: ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 9 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů pohlavních orgánů na 100 000 obyvatel, podíly standardizované míry mužů a standardizované míry žen a absolutní rozdíly standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami, muži a ženy, Česká republika, 1994–2013

Zhoubné novotvary pohlavních orgánů (C51–C63)					
Rok	Muži	Ženy	Podíl M/Ž	Podíl Ž/M	Rozdíl M a Ž
1994	55,96	41,56	1,35	0,74	14,40
1995	54,94	43,61	1,26	0,79	11,33
1996	58,48	40,77	1,43	0,70	17,72
1997	55,18	40,88	1,35	0,74	14,29
1998	60,93	42,20	1,44	0,69	18,73
1999	59,55	41,07	1,45	0,69	18,48
2000	59,97	40,76	1,47	0,68	19,21
2001	61,16	39,77	1,54	0,65	21,39
2002	64,57	39,87	1,62	0,62	24,70
2003	66,26	39,87	1,66	0,60	26,39
2004	66,11	39,14	1,69	0,59	26,96
2005	57,81	36,72	1,57	0,64	21,09
2006	55,15	37,36	1,48	0,68	17,79
2007	50,60	32,79	1,54	0,65	17,81
2008	48,94	31,91	1,53	0,65	17,03
2009	47,30	30,59	1,55	0,65	16,71
2010	47,88	31,08	1,54	0,65	16,80
2011	45,85	30,76	1,49	0,67	15,09
2012	45,71	32,83	1,39	0,72	12,89
2013	47,08	32,01	1,47	0,68	15,07

Poznámky: podíl M/Ž – podíl standardizované míry úmrtnosti mužů vs. žen; podíl Ž/M – podíl standardizované míry úmrtnosti žen vs. mužů; Rozdíl M a Ž – absolutní rozdíl standardizované míry úmrtnosti mezi muži a ženami

Zdroj: ČSÚ, 2014d; EUROSTAT, 2013; vlastní výpočty

Příloha 10 – Specifické míry úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů pohlavních orgánů na 1 000 obyvatel, muži, Česká republika, 2013

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů (C60–C63)					
Věková kategorie	C60– C63	C60	C61	C62	C63
-44	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01
45-49	0,04	0,01	0,01	0,02	0,00
50-54	0,03	0,01	0,02	0,00	0,00
55-59	0,10	0,01	0,09	0,00	0,00
60-64	0,32	0,02	0,30	0,00	0,00
65-69	0,71	0,00	0,69	0,01	0,01
70-74	1,17	0,03	1,13	0,01	0,00
75-79	2,12	0,03	2,07	0,00	0,03
80-84	3,62	0,06	3,49	0,00	0,07
85+	6,62	0,02	6,48	0,02	0,10

Zdroj: ČSÚ, 2014d; vlastní výpočty

Příloha 11 – Specifické míry úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů pohlavních orgánů na 1 000 obyvatel, ženy, Česká republika, 2013

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů (C51–C58)									
Věková kategorie	C51– C58	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58
-44	0,19	0,00	0,01	0,10	0,02	0,00	0,05	0,01	0,01
45-49	0,19	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
50-54	0,25	0,01	0,00	0,09	0,02	0,01	0,11	0,01	0,00
55-59	0,39	0,00	0,00	0,09	0,08	0,01	0,19	0,03	0,00
60-64	0,58	0,02	0,00	0,12	0,10	0,02	0,31	0,02	0,00
65-69	0,80	0,01	0,01	0,15	0,15	0,04	0,40	0,04	0,00
70-74	0,95	0,04	0,01	0,16	0,22	0,05	0,41	0,06	0,00
75-79	1,25	0,08	0,01	0,22	0,32	0,10	0,45	0,07	0,00
80-84	1,38	0,10	0,01	0,18	0,31	0,14	0,56	0,10	0,00
85+	1,60	0,16	0,02	0,29	0,37	0,12	0,41	0,23	0,00

Zdroj: ČSÚ, 2014d; vlastní výpočty