

PŘÍLOHY

Příloha 1: Věkově specifické míry úmrtnosti mužů na nemoci oběhové soustavy, Česká republika, Slovensko, muži, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,17	0,12	0,14	0,06	0,07	0,09	0,07	0,05
1–4	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01
5–9	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
10–14	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
15–19	0,06	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
20–24	0,06	0,07	0,09	0,05	0,04	0,03	0,02	0,04
25–29	0,12	0,11	0,08	0,07	0,08	0,05	0,08	0,07
30–34	0,31	0,19	0,16	0,12	0,12	0,11	0,16	0,12
35–39	0,53	0,43	0,40	0,30	0,38	0,25	0,29	0,16
40–44	1,28	0,97	0,94	0,76	0,79	0,54	0,58	0,42
45–49	2,53	2,04	2,20	1,59	1,84	1,25	1,36	0,92
50–54	4,71	3,84	4,20	2,97	3,44	2,34	2,62	1,68
55–59	8,01	6,98	6,88	5,11	5,86	4,26	4,36	3,27
60–64	13,43	12,22	12,12	9,02	10,23	7,20	7,79	5,94
65–69	22,53	20,54	19,77	15,87	17,20	11,52	11,85	9,86
70–74	34,76	34,95	33,86	26,71	29,17	19,94	20,74	15,47
75–79	52,78	55,12	52,34	45,52	49,37	35,00	35,41	28,10
80–84	87,31	89,39	81,24	77,76	84,59	64,33	61,84	51,23
85+	149,19	163,44	138,81	147,48	155,81	143,55	126,40	117,88

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 2: Věkově specifické míry úmrtnosti mužů na novotvary, Česká republika, Slovensko, muži, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,03	0,16	0,04	0,09	0,11	0,06	0,04	0,04
1-4	0,07	0,07	0,06	0,04	0,02	0,05	0,05	0,01
5-9	0,05	0,06	0,01	0,05	0,04	0,06	0,04	0,03
10-14	0,03	0,06	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02	0,03
15-19	0,06	0,08	0,04	0,06	0,06	0,04	0,08	0,04
20-24	0,07	0,10	0,07	0,06	0,05	0,07	0,06	0,03
25-29	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,06	0,09	0,06
30-34	0,15	0,21	0,17	0,16	0,12	0,12	0,12	0,11
35-39	0,39	0,41	0,25	0,24	0,23	0,19	0,23	0,17
40-44	1,06	0,89	0,82	0,70	0,57	0,45	0,35	0,32
45-49	2,19	2,02	1,92	1,64	1,66	1,23	1,15	0,84
50-54	4,11	3,86	3,91	3,29	3,03	2,64	2,28	1,58
55-59	6,16	6,42	5,78	5,52	5,21	4,43	4,79	3,53
60-64	9,69	9,57	9,32	8,78	7,97	7,84	8,06	6,38
65-69	12,50	13,16	13,60	12,82	12,12	10,99	11,17	9,94
70-74	15,54	17,85	16,63	16,71	15,26	14,67	15,69	13,11
75-79	16,34	22,12	20,52	22,13	21,39	20,41	20,42	17,10
80-84	21,26	27,16	23,87	27,45	23,46	26,37	26,59	21,39
85+	21,01	29,11	25,51	31,87	21,08	31,20	31,30	27,48

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 3: Věkově specifické míry úmrtnosti mužů na nemoci dýchací soustavy, Česká republika, Slovensko, muži, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	1,33	0,21	1,31	0,19	0,47	0,13	0,56	0,11
1-4	0,07	0,02	0,08	0,02	0,07	0,01	0,06	0,03
5-9	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
10-14	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,04	0,02
15-19	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,03
20-24	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
25-29	0,06	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,05	0,03
30-34	0,08	0,03	0,04	0,03	0,05	0,03	0,05	0,04
35-39	0,14	0,04	0,09	0,05	0,11	0,06	0,06	0,04
40-44	0,16	0,10	0,11	0,11	0,17	0,08	0,15	0,08
45-49	0,31	0,19	0,30	0,19	0,25	0,18	0,20	0,16
50-54	0,51	0,26	0,39	0,32	0,42	0,28	0,46	0,25
55-59	1,04	0,51	0,65	0,62	0,70	0,56	0,76	0,54
60-64	1,48	0,87	1,12	0,94	1,06	0,93	1,15	1,01
65-69	2,23	1,53	2,01	1,52	1,69	1,42	1,76	1,72
70-74	4,66	2,94	3,36	2,49	3,77	2,37	3,23	3,12
75-79	6,78	5,03	6,85	4,47	6,40	4,41	5,58	4,83
80-84	13,59	7,62	10,82	7,08	10,12	7,98	9,98	7,60
85+	20,53	14,24	18,42	12,90	17,58	17,35	20,24	15,16

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 4: Věkově specifické míry úmrtnosti mužů na nemoci trávicí soustavy, Česká republika, Slovensko, muži, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,14	0,05	0,11	0,06	0,22	0,11	0,11	0,02
1-4	0,03	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
15-19	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
20-24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
25-29	0,06	0,05	0,05	0,02	0,05	0,03	0,05	0,02
30-34	0,14	0,08	0,18	0,08	0,09	0,07	0,08	0,05
35-39	0,33	0,24	0,38	0,12	0,25	0,13	0,20	0,11
40-44	0,73	0,43	0,67	0,34	0,58	0,29	0,36	0,23
45-49	0,95	0,69	0,86	0,63	1,06	0,62	0,63	0,47
50-54	1,37	0,87	1,49	0,93	1,46	0,86	1,07	0,58
55-59	1,60	0,93	1,71	1,08	1,48	1,10	1,26	1,01
60-64	1,77	1,17	2,55	1,19	1,94	1,39	1,74	1,27
65-69	1,94	1,38	2,31	1,31	2,52	1,46	1,74	1,27
70-74	2,25	1,98	2,39	1,61	2,50	1,64	1,94	1,38
75-79	3,28	2,82	2,94	2,08	2,76	1,90	2,10	1,78
80-84	3,88	3,63	3,65	2,96	3,57	3,10	3,09	2,39
85+	3,46	5,54	3,63	3,85	4,77	4,72	5,26	4,48

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 5: Věkově specifické míry úmrtnosti mužů na vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, Česká republika, Slovensko, muži, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,18	0,71	0,11	0,09	0,15	0,18	0,04	0,10
1-4	0,15	0,15	0,08	0,10	0,07	0,07	0,03	0,03
5-9	0,05	0,10	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01
10-14	0,06	0,09	0,04	0,08	0,03	0,02	0,04	0,02
15-19	0,12	0,20	0,18	0,18	0,12	0,13	0,08	0,09
20-24	0,16	0,20	0,13	0,19	0,07	0,15	0,07	0,11
25-29	0,10	0,16	0,10	0,14	0,09	0,07	0,06	0,11
30-34	0,15	0,22	0,10	0,16	0,09	0,10	0,08	0,10
35-39	0,20	0,24	0,22	0,18	0,16	0,15	0,11	0,13
40-44	0,23	0,26	0,24	0,29	0,20	0,23	0,11	0,16
45-49	0,36	0,36	0,27	0,25	0,22	0,34	0,26	0,21
50-54	0,38	0,33	0,25	0,29	0,29	0,30	0,27	0,27
55-59	0,36	0,37	0,33	0,30	0,34	0,25	0,26	0,27
60-64	0,32	0,39	0,31	0,32	0,24	0,24	0,24	0,22
65-69	0,47	0,68	0,37	0,44	0,40	0,34	0,31	0,31
70-74	0,87	1,31	0,49	0,80	0,45	0,51	0,43	0,41
75-79	1,79	2,51	0,67	1,61	0,65	0,95	0,63	0,73
80-84	3,82	5,63	1,22	2,61	0,77	1,94	1,53	1,80
85+	7,66	11,67	1,58	7,28	1,60	4,59	2,90	4,23

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 6: Věkově specifické míry úmrtnosti žen na nemoci oběhové soustavy, Česká republika, Slovensko, ženy, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,21	0,11	0,11	0,05	0,08	0,02	0,07	0,06
1-4	0,03	0,02	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
5-9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10-14	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
15-19	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01
20-24	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
25-29	0,04	0,06	0,03	0,04	0,02	0,06	0,03	0,04
30-34	0,05	0,08	0,06	0,05	0,04	0,07	0,04	0,03
35-39	0,17	0,11	0,10	0,08	0,11	0,09	0,11	0,08
40-44	0,38	0,27	0,30	0,21	0,22	0,22	0,20	0,15
45-49	0,74	0,54	0,46	0,51	0,51	0,41	0,36	0,30
50-54	1,41	1,12	1,10	0,84	0,92	0,64	0,61	0,55
55-59	2,70	2,12	2,23	1,63	1,86	1,30	1,34	0,95
60-64	5,65	4,78	4,51	3,29	3,62	2,50	2,53	1,99
65-69	10,63	9,80	9,32	7,27	7,76	4,97	5,20	4,01
70-74	21,89	19,73	19,20	15,08	16,70	10,71	10,25	8,09
75-79	38,45	39,54	39,10	31,44	34,25	24,55	22,96	17,19
80-84	70,85	74,45	70,62	61,78	68,37	52,58	54,84	40,70
85+	141,53	152,29	145,50	141,40	149,27	133,37	125,93	111,54

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 7: Věkově specifické míry úmrtnosti žen na novotvary, Česká republika, Slovensko, ženy, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,06	0,13	0,07	0,05	0,08	0,02	0,04	0,02
1-4	0,03	0,04	0,02	0,06	0,02	0,03	0,02	0,02
5-9	0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	0,05	0,03
10-14	0,05	0,05	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02	0,01
15-19	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
20-24	0,05	0,08	0,03	0,06	0,04	0,05	0,05	0,03
25-29	0,09	0,09	0,10	0,08	0,04	0,05	0,03	0,06
30-34	0,17	0,15	0,17	0,12	0,13	0,14	0,13	0,11
35-39	0,56	0,42	0,33	0,32	0,31	0,29	0,27	0,19
40-44	0,78	0,84	0,71	0,62	0,57	0,58	0,48	0,42
45-49	1,22	1,31	1,33	1,21	1,01	0,90	0,97	0,75
50-54	1,73	1,99	1,82	2,03	1,87	1,65	1,61	1,36
55-59	2,71	3,24	2,55	3,04	2,44	2,81	2,45	2,11
60-64	4,07	4,84	3,88	4,26	3,68	4,36	3,61	3,74
65-69	5,15	6,46	5,60	6,13	4,70	5,73	5,18	5,45
70-74	7,32	9,00	7,30	8,48	6,93	7,89	6,48	6,83
75-79	8,92	11,09	9,49	11,73	8,72	10,72	9,32	9,26
80-84	11,08	15,28	13,31	13,65	12,34	13,68	12,45	12,07
85+	12,78	18,92	13,84	19,62	12,67	18,20	15,97	15,09

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 8: Věkově specifické míry úmrtnosti žen na nemoci dýchací soustavy, Česká republika, Slovensko, ženy, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	1,10	0,22	0,59	0,09	0,61	0,10	0,41	0,06
1–4	0,04	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	0,01
5–9	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,02
10–14	0,02	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00
15–19	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
20–24	0,04	0,02	0,00	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01
25–29	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01
30–34	0,09	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02
35–39	0,05	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,05	0,03
40–44	0,09	0,05	0,03	0,05	0,07	0,01	0,09	0,02
45–49	0,12	0,07	0,05	0,09	0,11	0,05	0,13	0,06
50–54	0,17	0,10	0,14	0,14	0,17	0,10	0,16	0,15
55–59	0,34	0,17	0,21	0,17	0,29	0,23	0,27	0,22
60–64	0,48	0,39	0,40	0,31	0,37	0,32	0,50	0,45
65–69	0,97	0,54	0,63	0,69	0,66	0,55	0,67	0,80
70–74	2,14	1,10	1,23	1,00	1,28	1,16	1,21	1,22
75–79	3,86	2,26	2,72	2,11	2,52	2,08	2,29	2,00
80–84	7,91	4,10	6,64	4,11	4,64	4,68	4,82	4,02
85+	15,73	8,91	12,54	9,51	11,10	10,95	11,33	8,50

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 9: Věkově specifické míry úmrtnosti žen na nemoci trávicí soustavy, Česká republika, Slovensko, ženy, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,18	0,04	0,11	0,05	0,04	0,02	0,04	0,06
1–4	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
5–9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
10–14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15–19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20–24	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
25–29	0,01	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
30–34	0,05	0,03	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04	0,03
35–39	0,08	0,05	0,10	0,08	0,08	0,06	0,08	0,04
40–44	0,13	0,11	0,16	0,12	0,19	0,12	0,17	0,09
45–49	0,21	0,17	0,25	0,23	0,36	0,19	0,20	0,17
50–54	0,44	0,25	0,36	0,30	0,49	0,30	0,27	0,32
55–59	0,54	0,34	0,49	0,38	0,63	0,45	0,51	0,46
60–64	0,60	0,43	0,72	0,49	0,66	0,57	0,62	0,44
65–69	0,70	0,79	0,83	0,65	0,86	0,67	0,61	0,55
70–74	0,96	1,20	1,09	0,91	1,15	0,80	0,81	0,69
75–79	1,35	2,02	1,45	1,43	1,56	1,55	1,21	1,25
80–84	2,62	3,27	2,02	2,71	2,14	2,64	2,40	2,04
85+	3,67	5,10	3,69	4,19	4,26	4,58	4,14	4,28

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování

Příloha 10: Věkově specifické míry úmrtnosti žen na vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, Česká republika, Slovensko, ženy, vybrané roky

Věk	1994		2000		2006		2013	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
0	0,18	0,04	0,11	0,05	0,04	0,02	0,04	0,06
1–4	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
5–9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
10–14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15–19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20–24	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
25–29	0,01	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
30–34	0,05	0,03	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04	0,03
35–39	0,08	0,05	0,10	0,08	0,08	0,06	0,08	0,04
40–44	0,13	0,11	0,16	0,12	0,19	0,12	0,17	0,09
45–49	0,21	0,17	0,25	0,23	0,36	0,19	0,20	0,17
50–54	0,44	0,25	0,36	0,30	0,49	0,30	0,27	0,32
55–59	0,54	0,34	0,49	0,38	0,63	0,45	0,51	0,46
60–64	0,60	0,43	0,72	0,49	0,66	0,57	0,62	0,44
65–69	0,70	0,79	0,83	0,65	0,86	0,67	0,61	0,55
70–74	0,96	1,20	1,09	0,91	1,15	0,80	0,81	0,69
75–79	1,35	2,02	1,45	1,43	1,56	1,55	1,21	1,25
80–84	2,62	3,27	2,02	2,71	2,14	2,64	2,40	2,04
85+	3,67	5,10	3,69	4,19	4,26	4,58	4,14	4,28

Zdroj: ČSÚ 1995–2014, ŠÚSR 2015b, SLOVSTAT 2015, vlastní zpracování