

Úmrtnost žen v důsledku vybraných zhoubných novotvarů v kontextu zavádění preventivních programů v České a Slovenské republice od roku 1994

Abstrakt

Cílem této práce je zhodnocení rozdílů úmrtnosti na vybrané zhoubné novotvary (novotvar prsu, děložního hrdla a tlustého střeva), významné u ženské populace, v České republice a Slovenské republice, ke kterým došlo v období let 1994–2015. Změny v úrovni úmrtnosti jsou dávány do souvislosti se zaváděním relevantních preventivních programů. Vývoj úmrtnosti je zkoumán z hlediska věku pouze u ženské populace a nejčastějších příčin smrti u této populace v obou státech pomocí standardizované míry úmrtnosti na vybrané příčiny a věkově specifických měr úmrtnosti a pomocí dvojrozměrné dekompozice naděje dožití při narození mezi roky 1994–2001 a 2009–2015 z hlediska věkových skupin a příčin smrti. Výsledky analytické části ukazují, že přestože se úmrtnostní poměry v letech 1994–2015 výrazně zlepšily, existovaly rozdíly úmrtnosti v obou sledovaných zemích. V případě úmrtnosti na vybrané příčiny smrti lze rozdíly mezi sledovanými státy pozorovat hlavně u úmrtnosti na zhoubný novotvar prsu. Vyšší efektivita zavedených preventivních programů se ukázala v České republice než ve Slovenské republice.

Klíčová slova: Česká republika, Slovenská republika, úmrtnost podle příčin smrti, ženy, preventivní programy, zhoubné novotvary, dekompozice