

PŘÍLOHY

Příloha 1 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na skupinu příčin novotvary (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky	73
Příloha 2 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar prsu (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky	74
Příloha 3 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar děložního hrdla (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky	75
Příloha 4 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar tlustého střeva (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky	76
Příloha 5 – Standardizovaná míra úmrtnosti žen podle příčin smrti, Česká republika, Slovenská republika, 1994–2015	77

Příloha 1 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na skupinu příčin novotvary (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky

Věk	1994		2001		2008		2015	
	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR
0	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,07
1–4	0,04	0,03	0,05	0,07	0,03	0,01	0,01	0,03
5–9	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,03
10–14	0,05	0,05	0,02	0,03	0,04	0,01	0,00	0,05
15–19	0,03	0,04	0,03	0,06	0,02	0,06	0,04	0,05
20–24	0,08	0,05	0,05	0,03	0,02	0,03	0,04	0,07
25–29	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,09
30–34	0,15	0,17	0,17	0,17	0,14	0,13	0,09	0,12
35–39	0,42	0,56	0,30	0,37	0,21	0,23	0,22	0,19
40–44	0,84	0,78	0,68	0,60	0,51	0,52	0,39	0,46
45–49	1,31	1,22	1,15	1,24	0,85	1,00	0,71	0,83
50–54	1,99	1,73	1,95	1,78	1,57	1,70	1,23	1,42
55–59	3,24	2,71	3,09	2,89	2,77	2,55	2,13	2,40
60–64	4,84	4,07	4,16	3,88	3,88	3,59	3,43	3,93
65–69	6,46	5,15	6,38	5,09	5,62	5,25	5,06	5,24
70–74	9,00	7,32	8,59	7,01	7,50	7,48	6,78	6,86
75–79	11,09	8,92	11,60	9,66	10,04	8,79	8,91	9,69
80–84	15,28	11,08	14,83	12,42	13,45	11,40	12,28	13,37
85+	18,92	12,78	19,07	14,08	16,50	13,13	15,48	16,39

Zdroj: ČSÚ 1994–2016, ŠÚSR 2017, SLOVSTAT 2017, vlastní zpracování

Příloha 2 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar prsu (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky

Věk	1994		2001		2008		2015	
	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1–4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5–9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10–14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15–19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20–24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25–29	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
30–34	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
35–39	0,10	0,09	0,05	0,10	0,03	0,04	0,06	0,04
40–44	0,18	0,15	0,15	0,11	0,10	0,12	0,08	0,13
45–49	0,33	0,28	0,26	0,32	0,17	0,24	0,15	0,25
50–54	0,50	0,41	0,37	0,41	0,26	0,31	0,20	0,26
55–59	0,72	0,66	0,60	0,64	0,43	0,41	0,33	0,52
60–64	0,86	0,70	0,67	0,74	0,55	0,63	0,47	0,67
65–69	1,01	0,83	0,96	0,86	0,71	0,85	0,67	0,82
70–74	1,18	0,87	1,13	1,03	0,92	0,90	0,78	1,19
75–79	1,36	1,13	1,36	1,28	1,11	1,12	0,91	1,57
80–84	1,85	1,45	1,68	1,65	1,73	1,27	1,41	2,09
85+	2,56	1,35	2,90	1,70	2,25	1,77	2,22	2,63

Zdroj: ČSÚ 1994–2016, ŠÚSR 2017, SLOVSTAT 2017, vlastní zpracování

Příloha 3 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar děložního hrdla (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky

Věk	1994		2001		2008		2015	
	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1–4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5–9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10–14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15–19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20–24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25–29	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
30–34	0,02	0,03	0,05	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01
35–39	0,04	0,14	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
40–44	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05
45–49	0,10	0,12	0,12	0,14	0,05	0,12	0,06	0,12
50–54	0,10	0,11	0,13	0,12	0,10	0,16	0,08	0,17
55–59	0,15	0,10	0,12	0,14	0,09	0,15	0,09	0,13
60–64	0,12	0,27	0,14	0,14	0,12	0,11	0,14	0,17
65–69	0,25	0,18	0,11	0,21	0,14	0,16	0,12	0,21
70–74	0,22	0,22	0,19	0,19	0,13	0,24	0,21	0,14
75–79	0,23	0,13	0,18	0,18	0,16	0,21	0,14	0,18
80–84	0,35	0,17	0,21	0,30	0,17	0,18	0,20	0,15
85+	0,30	0,21	0,19	0,22	0,16	0,21	0,18	0,19

Zdroj: ČSÚ 1994–2016, ŠÚSR 2017, SLOVSTAT 2017, vlastní zpracování

Příloha 4 – Věkově specifické míry úmrtnosti žen na zhoubný novotvar tlustého střeva (na 1000 osob), Česká republika, Slovenská republika, vybrané roky

Věk	1994		2001		2008		2015	
	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR	ČR	SR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1–4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5–9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10–14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15–19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20–24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25–29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
30–34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
35–39	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02
40–44	0,04	0,00	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
45–49	0,08	0,04	0,05	0,07	0,04	0,06	0,05	0,02
50–54	0,10	0,06	0,12	0,13	0,08	0,06	0,06	0,08
55–59	0,24	0,13	0,20	0,15	0,16	0,18	0,11	0,20
60–64	0,43	0,19	0,34	0,24	0,26	0,29	0,16	0,22
65–69	0,52	0,31	0,49	0,42	0,38	0,39	0,33	0,37
70–74	0,81	0,57	0,86	0,55	0,51	0,61	0,43	0,56
75–79	1,16	0,70	1,15	0,76	0,86	0,83	0,69	0,81
80–84	1,77	1,09	1,75	1,45	1,33	1,33	1,15	1,41
85+	2,05	1,32	2,38	1,51	2,07	1,51	1,67	1,80

Zdroj: ČSÚ 1994–2016, ŠÚSR 2017, SLOVSTAT 2017, vlastní zpracování

Příloha 5 – Standardizovaná míra úmrtnosti žen podle příčin smrti, Česká republika, Slovenská republika, 1994–2015

Rok	C18		C50		C53	
	ČR	SK	ČR	SK	ČR	SK
1994	26,94	16,23	45,77	35,47	9,36	9,50
1995	27,51	15,69	47,10	34,91	9,78	9,06
1996	27,96	17,12	43,26	35,54	9,01	8,91
1997	27,81	18,35	43,96	37,34	8,82	7,93
1998	26,24	20,13	42,94	38,35	8,81	9,32
1999	26,55	21,84	41,91	38,72	8,30	9,89
2000	26,79	19,61	42,58	38,86	7,56	9,82
2001	26,74	19,65	41,76	38,70	7,92	8,85
2002	26,24	20,58	43,25	35,10	8,40	8,75
2003	27,89	20,02	38,89	34,21	8,26	7,85
2004	25,55	19,82	43,31	36,80	8,05	6,70
2005	23,86	20,34	40,26	31,73	6,90	8,48
2006	22,77	20,29	39,77	31,42	7,33	7,85
2007	21,43	19,83	34,48	34,16	6,16	11,00
2008	20,30	19,56	33,03	32,82	6,01	8,40
2009	19,76	19,13	31,57	31,96	5,96	8,59
2010	19,41	18,24	32,11	33,41	6,46	8,11
2011	18,39	18,45	32,80	33,34	5,90	8,53
2012	18,10	18,71	31,33	33,77	6,61	9,08
2013	17,22	20,85	31,39	39,72	6,83	9,01
2014	16,61	21,08	28,81	35,96	5,67	8,72
2015	16,47	19,84	28,79	40,84	6,32	8,01

Poznámky: C18 – Zhoubný novotvar tlustého střeva, C50 – Zhoubný novotvar prsu, C53 – Zhoubný novotvar hrdla děložního

Zdroj: ČSÚ 1994–2016, ŠÚSR 2017, SLOVSTAT 2017, vlastní zpracování