

Psycholog a bariatrická léčba obezity

PhDr.Jitka Herlesová

Školitelka: PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc

Abstrakt

Cílem disertační práce v její teoretické i empirické části je zmapování psychických, zdravotních a sociálních aspektů spojených s obezitou a jejich změny po bariatrické operaci.

Teoretická část se zaměřuje na východiska, na která navazuje druhá část práce. Obezita je onemocnění, jehož zastoupení v populaci stoupá. Bariatrická a metabolická chirurgie je jednou z neúčinnějších metod léčby obezity a jejich komorbidit. Zejména s vysokým stupněm obezity souvisí psychické poruchy. V rámci bariatrické léčby je standardní součástí přípravy k zákroku psychologické vyšetření. Po operaci dochází s redukcí váhy ke zlepšení až normalizaci psychosociálního fungování a slábnutí příznaků psychických poruch, v některých případech může ale dojít ke zhoršení psychického stavu.

Empirická část se soustřeďuje na charakteristiky kandidátů bariatrické operace získané při psychologickém vyšetření a na změny po zákroku. Vyhodnoceny před operací byly údaje z polostrukturovaného rozhovoru, Beckovy sebesuzovací škály depresivity, Dotazníku jídelních zvyklostí a dotazníků specifické kvality života (OWLOQOL, WRSM). Po zákroku byly sledovány změny v 6, 12 a 24 měsících. Ke statisticky významným změnám ve všech zkoumaných parametrech došlo po 6 měsících od operace. Ve 12 měsících zůstával stav u většiny parametrů stabilní a po 24 měsících došlo u některých parametrů k opačné změně než po 6 měsících.

Klíčová slova: obezita; chirurgická léčba obezity; bariatrická a metabolická chirurgie; psychopatologie u lidí s obezitou; psychologické vyšetření před bariatrickou operací; Jídelní dotazník (TFEQ); kvalita života; OWLQOL; WRSM; Beckova sebesuzovací škála depresivity (BDI-II)