

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1: Seznam morbidit a jejich vztah k SVV (tabulka)**


diagnóza	SVV	citace	poznámka
akutní periferní vestibulopatie	porušena	(Böhmer, 1999)	vertikála subjektivně nakloněna ke směru léze, SPV porušena není
akutní unilaterální vestibulární deaferentace	porušena	(Böhmer, 1999)	koreluje odchylka SVV se statickou okulární torzí, vertikála subjektivně nakloněna ke směru léze, s časem se vrací blíž k normě
akutní unilaterální vestibulární poruchy	porušena	(Bronstein, 1999)	SPV porušena není
benigní paroxysmální polohové vertigo	normální	(Böhmer, 1999)	
bilaterální porucha labyrintu	statická ne dynamická porušena	(Bronstein, 1999)	
chronická bolest krční páteře	porušena	(Docherty, 2012)	nekoreluje místo bolesti se směrem odchylky
chronická unilaterální vestibulární hypofunkce	normální	(Böhmer, 1999)	nekoreluje odchylka SVV se statickou okulární torzí
labyrinthectomie u Meniéra	porušena	(Böhmer, 1999)	zákrok, vertikála subjektivně nakloněná ke směru léze
léze CNS týkající se vestibulárních drah	porušena	(Bronstein, 1999)	
migréna	neporušena	(Crevits, 2012)	
morbus Parkinson	porušena	(Pereira, 2014)	koreluje odchylka SVV s balanční nestabilitou
mozkový kmen	porušena	(Frisén, 2010)	příčiny zničení mozkového kmene jsou různé
mrtvice akutní s přítomností hemiplegie	porušena	(Bonan, 2006)	koreluje odchylka SVV s balanční nestabilitou
mrtvice s přítomností vizuálního neglectu	porušena	(Bonan, 2007)	s časem se vrací blíž k normě
nedostatek vitamínu D	neporušena	(Sanyelbhaa, 2015)	
neurinom akustiku	normální	(Böhmer, 1999)	

operace stapes	porušena	(Böhmer, 1999)	zákrok, pouze u 17%, vertikála subjektivně nakloněna ke zdravé straně
pontomedulární léze	porušena	(Celis-Aguilar, 2017)	
roztroušená skleróza	porušena	(Crevits, 2007)	koreluje odchylka SVV s balanční nestabilitou
stárnutí	statická ne dynamická porušena	(Kobayashi, 2002)	u dynamické SVV byla rotace pozadí
unilaterální intratympanická gentamycinová instalace u Meiérový choroby	porušena	(Böhmer, 1999)	zákrok, vertikála subjektivně nakloněná ke směru léze
Wallenbergůc syndrom	porušena	(Celis-Aguilar, 2017)	


**Příloha č. 2: Přístroj Bucket method zvenku (obrázek)**



**Příloha č. 3: Příklad Bucket method zevnitř (obrázek)**



**Příloha č. 4: Měření aplikací Visual Vertical Lite (obrázek)**



**Příloha č. 5: Výsledky měření aplikací Visual Vertical Lite (obrázek)**

