

## Příloha 1

Klinické normy pro osoby s onemocněním ze schizofrenního okruhu

### Klinické normy pro celkový skór QPE

<b>HS</b>	<b>z-skór</b>	<b>IQ skór</b>	<b>T skór</b>	<b>STEN</b>	<b>STANINE</b>
<b>0</b>	-0,35	95	46	5	5
<b>1</b>	-0,18	97	48	6	5
<b>2</b>	0,03	100	50	6	6
<b>3</b>	0,10	102	51	6	6
<b>4</b>	0,17	103	52	6	6
<b>5</b>	0,24	104	52	6	6
<b>6</b>	0,30	104	53	7	6
<b>7</b>	0,35	105	54	7	6
<b>8</b>	0,41	106	54	7	6
<b>9</b>	0,42	106	54	7	6
<b>10</b>	0,43	107	54	7	6
<b>11</b>	0,45	107	55	7	6
<b>12</b>	0,48	107	55	7	6
<b>13</b>	0,51	108	55	7	7
<b>14</b>	0,53	108	55	7	7
<b>15</b>	0,54	108	55	7	7
<b>16</b>	0,54	108	55	7	7
<b>17</b>	0,57	109	56	7	7
<b>18</b>	0,62	109	56	7	7
<b>19</b>	0,64	110	56	7	7
<b>20</b>	0,67	110	57	7	7
<b>21</b>	0,74	111	57	7	7
<b>22</b>	0,79	112	58	8	7
<b>23</b>	0,83	113	58	8	7
<b>24</b>	0,87	113	59	8	7
<b>25</b>	0,88	113	59	8	7
<b>26</b>	0,91	114	59	8	7
<b>27</b>	0,94	114	59	8	7
<b>28</b>	0,98	115	60	8	7

<b>29</b>	1,02	115	60	8	8
<b>30</b>	1,05	116	60	8	8
<b>31</b>	1,06	116	61	8	8
<b>32</b>	1,06	116	61	8	8
<b>33</b>	1,06	116	61	8	8
<b>34</b>	1,08	116	61	8	8
<b>35</b>	1,11	117	61	8	8
<b>36</b>	1,13	117	61	8	8
<b>37</b>	1,13	117	61	8	8
<b>38</b>	1,14	117	61	8	8
<b>39</b>	1,19	118	62	8	8
<b>40</b>	1,29	119	63	9	8
<b>41</b>	1,39	121	64	9	8
<b>42</b>	1,44	122	64	9	8
<b>43</b>	1,44	122	64	9	8
<b>44</b>	1,44	122	64	9	8
<b>45</b>	1,44	122	64	9	8
<b>46</b>	1,46	122	65	9	8
<b>47</b>	1,49	122	65	9	8
<b>48</b>	1,49	122	65	9	8
<b>49</b>	1,49	122	65	9	8
<b>50</b>	1,51	123	65	9	9
<b>51</b>	1,54	123	65	9	9
<b>52</b>	1,54	123	65	9	9
<b>53</b>	1,54	123	65	9	9
<b>54</b>	1,54	123	65	9	9
<b>55</b>	1,57	124	66	9	9
<b>56</b>	1,60	124	66	9	9
<b>57</b>	1,60	124	66	9	9
<b>58</b>	1,67	125	67	9	9
<b>59</b>	1,74	126	67	9	9
<b>60</b>	1,78	127	68	10	9
<b>61</b>	1,82	127	68	10	9
<b>62</b>	1,82	127	68	10	9
<b>63</b>	1,87	128	69	10	9

<b>64</b>	1,92	129	69	10	9
<b>65</b>	1,92	129	69	10	9
<b>66</b>	1,92	129	69	10	9
<b>67</b>	1,92	129	69	10	9
<b>68</b>	1,92	129	69	10	9
<b>69</b>	1,92	129	69	10	9
<b>70</b>	1,92	129	69	10	9
<b>71</b>	1,92	129	69	10	9
<b>72</b>	1,98	130	70	10	9
<b>73</b>	2,04	131	70	10	9
<b>74</b>	2,04	131	70	10	9
<b>75</b>	2,04	131	70	10	9
<b>76</b>	2,04	131	70	10	9
<b>77</b>	2,04	131	70	10	9
<b>78</b>	2,04	131	70	10	9
<b>79</b>	2,04	131	70	10	9
<b>80</b>	2,04	131	70	10	9
<b>81</b>	2,04	131	70	10	9
<b>82</b>	2,12	132	71	10	9
<b>83</b>	2,32	135	73	10	9

---

### **Klinické normy pro subškálu AH**

<b>HS</b>	<b>z-skór</b>	<b>IQ skór</b>	<b>T skór</b>	<b>STEN</b>	<b>STANINE</b>
0	0,41	106	54	7	6
1	0,48	107	55	7	6
2	0,62	109	56	7	7
3	0,70	110	57	7	7
4	0,71	111	57	7	7
5	0,73	111	57	7	7
6	0,76	111	58	8	7
7	0,77	112	58	8	7
8	0,77	112	58	8	7
9	0,79	112	58	8	7
10	0,80	112	58	8	7
11	0,81	112	58	8	7
12	0,83	113	58	8	7
13	0,88	113	59	8	7
14	0,94	114	59	8	7

15	0,96	114	60	8	7
16	0,98	115	60	8	7
17	0,99	115	60	8	7
18	1,03	116	60	8	8
19	1,14	117	61	8	8
20	1,27	119	63	9	8
21	1,39	121	64	9	8
22	1,57	124	66	9	9
23	1,70	126	67	9	9
24	1,87	128	69	10	9
25	2,04	131	70	10	9
26	2,12	132	71	10	9
27	2,21	133	72	10	9

### Klinické normy pro subškálu VH

HS	z-skór	IQ skór	T skór	STEN	STANINE
0	0,56	108	56	7	7
1	0,79	112	58	8	7
2	1,16	117	62	8	8
3	1,33	120	63	9	8
4	1,44	122	64	9	8
5	1,51	123	65	9	9
6	1,57	124	66	9	9
7	1,63	124	66	9	9
8	1,67	125	67	9	9
9	1,67	125	67	9	9
10	1,67	125	67	9	9
11	1,67	125	67	9	9
12	1,70	126	67	9	9
13	1,78	127	68	10	9
14	1,87	128	69	10	9
15	1,92	129	69	10	9
16	1,92	129	69	10	9
17	1,92	129	69	10	9
18	1,92	129	69	10	9
19	1,92	129	69	10	9
20	1,92	129	69	10	9
21	1,98	130	70	10	9
22	2,12	132	71	10	9
23	2,21	133	72	10	9

### Klinické normy pro subškálu TotH

HS	z-skór	IQ skór	T skór	STEN	STANINE
0	-0,09	99	49	6	5
1	0,09	101	51	6	6
2	0,31	105	53	7	6
3	0,42	106	54	7	6
4	0,50	108	55	7	7
5	0,56	108	56	7	7
6	0,62	109	56	7	7
7	0,70	110	57	7	7
8	0,74	111	57	7	7
9	0,75	111	58	8	7
10	0,75	111	58	8	7
11	0,76	111	58	8	7
12	0,79	112	58	8	7
13	0,83	113	58	8	7
14	0,90	113	59	8	7
15	0,94	114	59	8	7
16	0,95	114	59	8	7
17	0,95	114	59	8	7
18	0,98	115	60	8	7
19	1,03	116	60	8	8
20	1,06	116	61	8	8
21	1,08	116	61	8	8
22	1,11	117	61	8	8
23	1,14	117	61	8	8
24	1,21	118	62	8	8
25	1,29	119	63	9	9
26	1,37	121	64	9	9
27	1,44	122	64	9	9
28	1,49	122	65	9	8
29	1,54	123	65	9	9
30	1,54	123	65	9	9
31	1,60	124	66	9	9
32	1,67	125	67	9	9
33	1,67	125	67	9	9
34	1,70	126	67	9	9
35	1,74	126	67	9	9
36	1,74	126	67	9	9
37	1,78	127	68	10	9
38	1,82	127	68	10	9
39	1,87	128	69	10	9
40	1,92	129	69	10	9

41	1,92	129	69	10	9
42	1,92	129	69	10	9
43	1,92	129	69	10	9
44	1,92	129	69	10	9
45	1,92	129	69	10	9
46	1,92	129	69	10	9
47	2,04	131	70	10	9
48	2,32	135	73	10	9
49	2,47	137	75	10	9

---

### Klinické normy pro subškálu D

HS	z-skór	IQ skór	T skór	STEN	STANINE
0	0,30	104	53	7	6
1	0,36	105	54	7	6
2	0,43	107	54	7	6
3	0,48	107	55	7	6
4	0,55	108	56	7	7
5	0,61	109	56	7	7
6	0,64	110	56	7	7
7	0,65	110	57	7	7
8	0,67	110	57	7	7
9	0,72	111	57	7	7
10	0,77	112	58	8	7
11	0,81	112	58	8	7
12	0,83	113	58	8	7
13	0,87	113	59	8	7
14	0,91	114	59	8	7
15	0,92	114	59	8	7
16	0,95	114	59	8	7
17	1,02	115	60	8	8
18	1,08	116	61	8	8
19	1,14	117	61	8	8
20	1,27	119	63	9	8
21	1,41	121	64	9	8
22	1,49	122	65	9	8
23	1,49	122	65	9	8
24	1,49	122	65	9	8
25	1,57	124	66	9	9
26	1,67	125	67	9	9
27	1,70	126	67	9	9
28	1,74	126	67	9	9
29	1,78	127	68	10	9
30	1,82	127	68	10	9
31	1,82	127	68	10	9

32	1,82	127	68	10	9
33	1,82	127	68	10	9
34	1,82	127	68	10	9
35	1,82	127	68	10	9
36	1,87	128	69	10	9
37	1,92	129	69	10	9
38	1,92	129	69	10	9
39	1,98	130	70	10	9
40	2,04	131	70	10	9
41	2,04	131	70	10	9
42	2,04	131	70	10	9
43	2,04	131	70	10	9
44	2,04	131	70	10	9
45	2,04	131	70	10	9
46	2,04	131	70	10	9
47	2,04	131	70	10	9
48	2,04	131	70	10	9
49	2,04	131	70	10	9
50	2,04	131	70	10	9
51	2,04	131	70	10	9
52	2,04	131	70	10	9
53	2,04	131	70	10	9
54	2,04	131	70	10	9
55	2,04	131	70	10	9
56	2,12	132	71	10	9
57	2,21	133	72	10	9

---

## Příloha 2

### DOTAZNÍK PSYCHOTICKÝCH PROŽITKŮ

Otázky v tomto rozhovoru se týkají zvláštních zážitků nebo myšlenek, které se Vám mohly přihodit. Příkladem může být slyšení hlasů, vidění obrazů, zmatenost nebo podezíravost. Takové zážitky se mohou vyskytnout u osob s různými diagnózami, ale také u zdravé populace. V tomto rozhovoru se Vás budu ptát, zda jste někdy měl/a takové zážitky nebo myšlenky. Pokuste se odpovídat tak, by to nejlépe vystihovalo Vaše zážitky a zkušenosti. Ne všechny otázky se Vás však musí týkat. Tento rozhovor zabere celkem asi 30 minut.

**Nejprve bych se Vás rád/a zeptal/a, jestli jste někdy měl/a takové prožitky jako je slyšení hlasů, vidění obrazů, stavy zmatenosti nebo podezíravosti. Pokud Vám to není nepříjemné, můžete mi o tom něco říct?**

- 0) Dotazovaný komunikuje normálně
- 1) Pár myšlenek je těžké sledovat
- 2) Několika – ale méně než polovině – popisům je těžké porozumět
- 3) Polovinu popisů je těžké sledovat
- 4) Většina vyslovených myšlenek je nesrozumitelná
- 5) Hodnotitel nerozumí žádné části odpovědi

#### **ČÁST A: AUDITIVNÍ HALUCINACE**

Následující otázky se týkají slyšení věcí, které jiní lidé neslyší.

##### **A1. Frekvence auditivních halucinací**

**a. Lidé občas slyší mluvit někoho jiného, přitom se nezdá, že by tam někdo další byl. Mohou slyšet například hudbu nebo jiné zvuky bez toho, aby bylo jasné, odkud přichází. Slyšel/a jste někdy takové hlasy, hudbu nebo jiné zvuky?**

*Příklady otázek: Slyšel/a jste někdy hlasy, které nikdo jiný neslyšel? Nebo které nešlo jednoduše vysvětlit?*

*Pokud ano: Jak často jste slyšel/a tyto hlasy anebo jiné zvuky? Slyšel/a jste je jednou za týden, každou hodinu nebo téměř stále? Měl/a jste takový zážitek v minulém měsíci?*

- a) Ne (> pokračujte otázkou V1)
- b) Ano

**Pokud ano: Měl/a jste takový zážitek v posledních sedmi dnech?**

- 0) Méně často než jednou za měsíc
- 1) Alespoň jednou za měsíc
- 2) Alespoň jednou za týden
- 3) Alespoň jednou za den
- 4) Alespoň jednou za hodinu
- 5) (Téměř) neustále

*pokud alespoň 1x za týden a častěji:*

##### **A2. Popis auditivních halucinací**

**a. Co slyšíte? Mohl/a byste mi popsat tento prožitek? Pokud Vám to není nepříjemné, mohl/a byste uvést příklad?**

**b. Od kdy slyšíte tyto zvuky nebo hlasy? V kolika letech jste je slyšel/a poprvé?**

**c. U některých osob se tyto hlasy nebo zvuky týkají nepříjemných zážitků z jejich minulosti. Je tomu tak i u Vás?**



- a) Ano
- b) Ne

### **A3. Trvání auditivních halucinací**

**Kdy v minulých sedmi dnech jste slyšel/a (doplňte auditivní halucinaci)? Jak dlouho to obvykle trvalo?**

- 0) Velmi krátce, jen chvilku
- 1) Pár sekund
- 2) Minutu nebo nejdéle několik minut
- 3) 10 minut až hodinu
- 4) Mezi jednou až několika hodinami
- 5) (Téměř) stále

### **A4. Emoční valence auditivních halucinací**

**Někteří lidé slyší hlasy nebo zvuky s negativním obsahem, jako je kritizování nebo nepřátelství. Jak velká část těchto hlasů/zvuků byla v minulých sedmi dnech takto negativní?**

- 0) Nikdy negativní; veškerý obsah byl pozitivní, užitečný nebo neutrální
- 1) Ve výjimečných případech byl obsah negativní, ale pouze vzácně (<10 %)
- 2) Část obsahu byla negativní
- 3) Asi polovina obsahu byla negativní
- 4) Většina obsahu byla negativní
- 5) Vždy, veškerý obsah byl negativní

### **A5. Zažívaný distress kvůli auditivním halucinacím**

**Způsobily Vám v posledních sedmi dnech (doplňte auditivní halucinaci) trápení/úzkost?**

*Pokud ano: Cítil/a jste se kvůli hlasům nepříjemně, v úzkosti nebo depresi?*

*Pokud nepříjemně: Jak nepříjemné pro Vás hlasy nebo zvuky byly?*

*Hodně nepříjemné nebo jen trochu nepříjemné?*

- 0) Vůbec ne nepříjemné, nijak na dotazovaného nepůsobily
- 1) Neurčitě, možná mírně nepříjemně
- 2) Trochu nepříjemně, mohly ovlivnit chování a náladu
- 3) Značně nepříjemně, občas způsobovaly neklid, úzkostné a depresivní pocity
- 4) Hodně nepříjemné, často způsobovaly neklid, úzkostné a depresivní pocity
- 5) Intenzivní úzkost nebo silné deprese kvůli hlasům a dalším zvukům

### **A6. Vliv auditivních halucinací na každodenní aktivity**

**Mají tyto hlasy nebo zvuky vliv na Váš každodenní život a běžné denní aktivity?**

*Příklady otázek: Jsou dny, kdy kvůli hlasům nebo zvukům raději nevycházíte z domu?*

*Ovlivňují/narušují Vaši práci při studiu nebo v zaměstnání?*

*Ovlivňují hlasy nebo další zvuky Vás sociální život a vztahy?*

*Pokud ano: Jak jste toto prožíval/a v posledních sedmi dnech?*

- 0) Nemají žádný vliv na průběh každodenních aktivit
- 1) U několika specifických aktivit překáží, většina ale zůstala nenarušená
- 2) Narušují během několika aktivit
- 3) Brání většině aktivit (např. neopouštění domu)

- 4) Jsou natolik rozrušující, že mohou vést ke křiku, řevu nebo rozbíjení věcí
- 5) Způsobují škodlivé narušení každodenních aktivit. Příjem do nemocnice nebo krizová podpora mohou být nutné

### **A7. Opakování auditivních halucinací**

#### **Slyšíte opakovaně stejná slova, fráze, věty nebo zvuky?**

Pokud ano: *Jsou pokaždé opakovaná přesně stejná slova, věty nebo zvuky?*

Pokud ne: *Je téma v podstatě stejné, ale s jinými slovy, větami nebo zvuky?*

Pokud ne: *Slyšíte často stejná slova, věty nebo zvuky? Je velká rozmanitost ve slovech, větách nebo zvucích, které slyšíte?*

- A. Bez opakování, obsah je vždy jiný
- B. Občasné opakování obsahu (slova, věty nebo zvuky), ale velmi různorodé
- C. Témata a obsah se často opakují, ale s jinými slovy
- D. Časté opakování stejných slov, vět a zvuků
- E. Stejná slova, věty nebo zvuky jsou neustále opakovány, jako na zaseknuté gramofonové desce

### **A8. Komplexita auditivních halucinací**

*(Pouze pro dotazované, kteří slyší hlasy, nehodí se pro neverbální auditivní halucinace)*

#### **Když slyšíte hlasy, slyšíte většinou jedno slovo nebo celé věty?**

Pokud celé věty: *Slyšíte někdy několik vět nebo celá vyprávění?*

*(lze uvést víc možností)*

- A. Pouze neverbální auditivní halucinace, bez hlasů
- B. Jednoslovné
- C. Několik slov
- D. Krátké věty, fráze
- E. Úplné věty
- F. Vyprávění složené z několika úplných vět

### **A9. Umístění auditivních halucinací**

#### **Kde slyšíte ty hlasy nebo zvuky? Odkud slyšíte přicházet ty hlasy nebo zvuky?**

Příklady otázek: *Přicházejí zevnitř nebo zvnějšku Vaší hlavy? Slyšíte ty hlasy nebo zvuky přicházet zevnitř a zároveň zvenku Vaší hlavy?*

Pokud zevnitř: *Přicházejí z jednoho konkrétního místa v hlavě?*

Pokud zvenku: *Přicházejí z jednoho konkrétního místa?*

*(lze vybrat víc možností)*

- A. Uvnitř hlavy, bez konkrétního místa
- B. Z konkrétního místa v hlavě (např. u ucha, z čela, z úst)
- C. Obojí – zevnitř i zvenku
- D. Z vně hlavy, obvykle z levé strany
- E. Z vně hlavy, obvykle z pravé strany
- F. Z vně hlavy, bez konkrétního místa

### **A10. Časový výskyt auditivních halucinací**

#### **V kterou denní (nebo noční) dobu většinou slýcháváte (doplňte auditivní halucinaci)?**

Příklady otázek: *Objevují se většinou v noci? Nebo večer? Nebo když jdete spát nebo vstáváte? Nebo většinou během dne?*

- A. Bez typického výskytu
- B. Pouze v noci
- C. Většinou během večera

- D. Na pomezí spánku a bdění
- E. Většinou během dne
- F. Obojí – ve dne i v noci

### **A11. Náhled na auditivní halucinace**

**Lidé často chápou tyto prožitky různými způsoby. Někteří lidé říkají, že slyší jiné osoby/bytosti/zvuky, které se skutečně vyskytují v okolním světě. Jiní lidé je vnímají jako výtvar své vlastní mysli. Co si myslíte, že způsobuje to, že slyšíte (doplňte halucinaci)?**

Příklady otázek:

*Mohlo by být možné, že hlasy a zvuky, které slyšíte, přicházejí od konkrétní bytosti nebo síly? Pocházejí od skutečných lidí nebo od jiného skutečného zdroje v okolním světě?*

*Pokud ano: Jak moc jste o tom přesvědčen/a?*

*Máte nějaké pochybnosti nebo si myslíte, že by mohlo být nějaké jiné vysvětlení?*

*Při pochybnostech: Do jaké míry jste přesvědčen/a, že hlasy nebo zvuky pocházejí od skutečných osob nebo z jiných skutečných zdrojů?*

*Pochybujete o jejich reálnosti? Často, někdy nebo vůbec?*

*Pokud ano: Jak moc jste toto zažíval/a v uplynulých sedmi dnech?*

- 0) Zcela přesvědčen/a, že hlasy, zvuky nebo hudba nejsou reálné
- 1) Mírné pochybnosti o tom, zda jsou reálné; pravděpodobně nereálné
- 2) Pravděpodobně jsou reálné, ale připouští alternativní vysvětlení
- 3) Silné přesvědčení o jejich reálnosti, pouze mírné pochybnosti
- 4) Zcela přesvědčen/a, že jsou reálné

### **A12. Interakce s auditivními halucinacemi**

**Lidé se často přistihnou u toho, jak odpovídají těmto (doplňte auditivní halucinaci), buď nahlas, nebo jen v duchu. Když slyšíte ty hlasy nebo jiné zvuky, jak často se přistihnete, že jim odpovídáte?**

Příklady otázek: *Stane se Vám, že se přistihnete, že hlasům odpovídáte? Křičíte na ně někdy?*

*Pokud ne: Stává se to pouze tehdy, když jsou příliš intenzivní, ale většinou ne?*

*Stalo se to pouze jednou nebo jen několikrát?*

*Pokud ano: Zažil/a jste toto v posledních sedmi dnech?*

- 0) Bez interakce
- 1) Jednou nebo jen několikrát
- 2) Pouze když jsou hlasy nebo zvuky velmi intenzivní, ale většinou ne
- 3) Někdy, ale ne vždy
- 4) Většinou
- 5) (Téměř) neustále

### **A13. Vyhovění příkazům hlasů**

*(Pouze pro dotazované, kteří slyší hlasy, nevztahuje se na neverbální auditivní halucinace)*

**Stává se, že Vám hlasy něco příkazují? Pokud ano, vyhovíte jim?**

Příklady otázek: *Dostal/a jste nějaké příkazy v uplynulých sedmi dnech?*

*Pokud ano: Poslechnete někdy tyto příkazy?*

*Pokud ano: Poslechnete všechny příkazy, i když jsou nebezpečné?*

*Pokud ne: Poslechnete někdy nebezpečné příkazy?*

*Pokud ne: Poslechnete pouze neškodné příkazy?*

*Pokud ne: Poslechnete někdy neškodné příkazy?*

- 0) Nikdy nedostal/a od hlasů žádný příkaz
- 1) Slyší příkazy, ale nikdy je neposlechne

- 2) Občas poslechne neškodné příkazy (např. k vyčištění zubů)
- 3) Vždy poslechne neškodné příkazy, ale nikdy nebezpečné
- 4) Někdy poslechne nebezpečné příkazy (např. seskočení ze schodů)
- 5) Vždy poslechne každý příkaz, dokonce i ty nebezpečné

#### **A14. Hudební vjemy**

**Slyšíte někdy hudbu nebo zpěv, i když není zapnutá televize ani rádio nebo i když to jiní lidé neslyší?**

Příklady otázek: *Slyšel/a jste hudbu nebo zpívání v posledních sedmi dnech?*

Pokud ano: *Jak často slyšíte hudbu nebo zpěv?*

Pokud ano: *Jak často ve srovnání s tím, kdy slyšíte hlasy nebo zvuky?*

Pokud často: *Slyšíte hudbu nebo zpěv častěji než jiné zvuky nebo hlasy?*

Pokud ano: *Slyšíte hudbu nebo zpěv většinu času a ostatní zvuky a hlasy jen občas?*

Pokud ano: *Slyšíte pouze hudbu nebo zpívání a jen výjimečně jiné zvuky nebo hlasy?*

- 0) Bez hudebního obsahu nebo zpěvu
- 1) Pouze malá část halucinací jsou hudební, většina jich je nehudební
- 2) Asi polovina halucinací je hudební
- 3) Většina halucinací je hudební, ale hlasy a další zvuky jsou také slyšeny
- 4) Pouze hudební halucinace

#### **A15. Auditivní iluze**

**Lidé například občas slyší zvonění svého telefonu, když jsou ve sprše. Když sprchu vypnou, tento zvuk přestane. Dalším příkladem může být někdo, kdo slyší hlas v hučícím zvuku vysavače. Slyšel/a jste někdy takové zvuky, které se nezdály být skutečné?**

Pokud ano: *Jak často se to děje?*

*Slyšel/a jste je jednou týdně, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále?*

Pokud ne: *Slyšel/a jste někdy takové zvuky?*

*Stalo se Vám to někdy v posledním měsíci?*

- 0) Nikdy nebo méně než jednou za měsíc
- 1) Alespoň jednou za měsíc
- 2) Alespoň jednou za týden
- 3) Alespoň jednou za den
- 4) Alespoň jednou za hodinu
- 5) (Téměř) neustále

### **ČÁST V: VIZUÁLNÍ HALUCINACE**

Ted' Vám budu pokládat několik otázek ohledně věcí, které jste mohl/a vidět a které ostatní lidé neviděli.

#### **V1. Frekvence vizuálních halucinací**

**a. Občas se stane, že lidé vidí člověka, zvíře nebo věc, kterou jiní lidé nevidí. U někoho to mohou být například stíny.**

**Viděl/a jste někdy takové věci, lidi nebo obrazy?**

Pokud ano: *Jak často jste tyto obrazy viděl/a?*

*Viděl/a jste je jednou za týden, každý den, každou hodinu nebo skoro pořád?*

*Zažil/a jste to v posledním měsíci?*

- a) Ne (> pokračujte otázkou O1)
- b) Ano

**(pokud ano)**

**b. Měl/a jste takový zážitek v posledních sedmi dnech?**

- 0) Méně často než jednou za měsíc
- 1) Alespoň jednou za měsíc
- 2) Alespoň jednou za týden
- 3) Alespoň jednou za den
- 4) Alespoň jednou za hodinu
- 5) (Téměř) neustále

*pokud alespoň 1x za týden, jinak pokračovat na O1*

### **V2. Popis vizuálních halucinací**

**a. Pokud Vám to není nepříjemné, zkuste mi popsat, jaké věci nebo osoby vidíte. Mohl/a byste uvést příklad?**

**b. Kdy jste začal/a takové věci vidět? V kolika letech to začalo?**

**c. U některých lidí se tyto obrazy vztahují k nepříjemným zážitkům z jejich minulosti.**

**Je tomu tak i u Vás?**

- a) Ano
- b) Ne

### **V3. Trvání vizuálních halucinací**

**Když vidíte ty (doplňte vizuální halucinaci), jak dlouho to obvykle trvá?**

- 0) Velmi krátce; pouze okamžik
- 1) Pár sekund
- 2) Minutu nebo nejvýše pár minut
- 3) Mezi 10 minutami a hodinou
- 4) Mezi jednou a několika hodinami
- 5) (Téměř) neustále

### **V4. Emoční valence vizuálních halucinací**

**Někteří lidé vidí obrazy s negativním obsahem. Jaká část z obrazů, kterou jste viděl/a v posledních sedmi dnech, byla nepříjemná?**

*Pokud nepříjemné: Je negativní celý jejich obsah?*

*Pokud ne: Je největší část nepříjemná, ale je tam také pozitivní nebo neutrální část?*

*Pokud ne: Je asi polovina obsahu negativní, ale další polovina pozitivní nebo neutrální?*

*Pokud ne: Je největší část pozitivní nebo neutrální?*

- 0) Nikdy není negativní; celý obsah je pozitivní, užitečný nebo neutrální
- 1) V některých případech je obsah negativní, ale ty jsou výjimečné (<10 %)
- 2) Část obsahu je negativní
- 3) Asi polovina obsahu je negativní
- 4) Většina obsahu je negativní
- 5) Vždy, celý obsah je negativní

### **V5. Nepříjemné prožitky kvůli vizuálním halucinacím**

**V posledních sedmi dnech Vám (doplňte vizuální halucinaci) způsobovaly nepříjemné pocity?**

*Pokud ano: Vyvolávaly ve Vás tyto obrazy úzkost, depresi nebo nepříjemné pocity?*

*Pokud nepříjemné: Jak nepříjemné pocity ve Vás tyto obrazy vyvolávaly?*

*Velmi nepříjemné nebo mírně nepříjemné?*

- 0) Vůbec ne nepříjemné, pacienta nijak neovlivňují
- 1) Nejednoznačné, možná mírně nepříjemné
- 2) Mírně nepříjemné, mohou ovlivnit chování nebo náladu
- 3) Značně nepříjemné, občas vyvolávají neklid nebo úzkostné a depresivní pocity
- 4) Velmi nepříjemné, často vyvolávají neklid nebo úzkostné a depresivní pocity
- 5) Intenzivní úzkost nebo závažná deprese zapříčiněná obrazy

#### **V6. Vliv vizuálních halucinací na každodenní aktivity**

**Má (doplňte vizuální halucinaci) negativní vliv na Váš každodenní život a běžné denní aktivity?**

Příklady otázek: *Jsou dny, kdy kvůli těmto obrazům raději nevycházíte z domu?*

*Ovlivňují/narušují způsob, jakým fungujete během studia nebo práce? Nebo: Ruší Vás při každodenních aktivitách, během studia nebo práce?*

*Ovlivňují tyto obrazy Vás sociální život a vztahy?*

Pokud ano: *Jak jste toto prožíval/a v posledních sedmi dnech?*

- 0) Nemají žádný vliv na průběh každodenních aktivit
- 1) U několika specifických aktivit překáží, většina ale zůstala nenarušená
- 2) Narušují během několika aktivit
- 3) Brání většině aktivit (např. neopouštění domu)
- 4) Jsou natolik rozrušující, že mohou vést ke křiku, řevu nebo rozbíjení věcí
- 5) Způsobují škodlivé narušení každodenních aktivit. Příjem do nemocnice nebo krizová podpora mohou být nutné

#### **V7. Opakování vizuálních halucinací**

**Vidíte opakovaně stejné lidi, vzory, zvířata nebo věci?**

Pokud ano: *Vidíte stále stejné obrazy?*

Pokud ne: *Mají obrazy stejné téma, i když konkrétní obrazy mohou být různé?*

Pokud ne: *Vidíte často stejné obrazy?*

*Liší se od sebe hodně obrazy, které vidíte?*

- A. Bez opakování, pokaždé jiný obsah
- B. Občas se obrazy opakují, ale většinou se liší
- C. Ačkoliv se konkrétní obrazy liší, téma zůstává stejné
- D. Obvykle se obrazy opakují
- E. Neustálé opakování stejných obrazů

#### **V8. Komplexita vizuálních halucinací**

**Jaký typ obrazů vidíte?**

Příklady otázek: *Vidíte pouze tvary nebo záblesky? Vidíte tváře nebo stíny? Vidíte lidi nebo zvířata?*

*Vidíte krajiny, budovy nebo vozidla?*

- A. Jednoduché tvary jako kruhy, tečky nebo čáry, záblesky světla
- B. Vzory jako šachovnice nebo objekty kosočtvercového tvaru, mřížky nebo kostky
- C. (Pokřivené) tváře nebo stíny
- D. Lidé a/nebo zvířata
- E. Neživé objekty (např. budovy, krajiny, vozidla)

#### **V9. Umístění vizuální halucinací**

**Kde obvykle vidíte tyto obrazy?**

Příklady otázek: *Jsou nejčastěji na pravé nebo na levé straně? Nebo přímo před Vámi? Vidíte obrazy v koutku oka?*

V případě, že má dotazovaný poškozený zrak: *Vidíte to pouze v místech, kde máte poškozený zrak?*

- A. Mohou být kdekoliv, bez převládajícího umístění
- B. Obvykle na levé straně
- C. Obvykle na pravé straně
- D. Obvykle vepředu
- E. Obvykle v koutku oka
- F. V oblasti, kde je poškozený zrak

### **V10. Čas výskytu vizuálních halucinací**

**V kterou denní (nebo noční) dobu obvykle vidíte ty (doplňte vizuální halucinaci)?**

Příklady otázek: *Objevují se většinou v noci? Nebo večer? Nebo když jdete spát a vstáváte? Nebo většinou během dne?*

- A. bez typického výskytu
- B. Pouze v noci
- C. Většinou večer
- D. Na pomezí spánku a bdění
- E. Většinou během dne
- F. Obojí – ve dne i v noci

### **V11. Náhled na vizuální halucinace**

**Lidé často chápou tyto zážitky různými způsoby. Někteří lidé říkají, že vidí jiné osoby/bytosti/zvuky, které skutečně existují v okolním světě. Jiné lidé je vnímají jako výtvar své vlastní mysli. Co si myslíte, že způsobuje to, že vidíte (doplňte vizuální halucinaci)?**

Příklady otázek: *Mohlo by být možné, že obrazy, které vidíte, přicházejí od konkrétní bytosti nebo síly? Pocházejí od skutečných lidí nebo od jiného skutečného zdroje v okolním světě?*

Pokud ano: *Jak moc jste o tom přesvědčen/a?*

*Máte nějaké pochybnosti nebo si myslíte, že by mohlo být nějaké jiné vysvětlení?*

Při pochybnostech: *Do jaké míry jste přesvědčen/a, že jsou tyto obrazy skutečné?*

*Pochybujete o jejich reálnosti? Často, někdy nebo vůbec?*

Pokud ano: *Jak moc jste toto zažíval/a v uplynulých sedmi dnech?*

- 0) Zcela přesvědčen/a, že obrazy nejsou reálné
- 1) Mírné pochybnosti o tom, zda jsou reálné; pravděpodobně nereálné
- 2) Pravděpodobně jsou reálné, ale připouští alternativní vysvětlení
- 3) Silné přesvědčení o jejich reálnosti, pouze mírné pochybnosti
- 4) Zcela přesvědčen/a, že jsou reálné

### **V12. Interakce s vizuálními halucinacemi**

**Lidé se často přistihnou u toho, jak reagují na obrazy, které vidí. Například na ně sahají nebo před nimi uhýbají. Jak často se Vám se stává, že reagujete na obrazy, které vidíte?**

Příklady otázek: *Už jste někdy sáhl/a na obrazy a vize, které jste viděl/a?*

*Nebo se pohnul/a směrem od nich pryč?*

*Když vidíte osoby, mluvíte s nimi?*

*Nebo jim připravíte jídlo nebo pití?*

Pokud ano: *Stalo se Vám to v posledních sedmi dnech?*

- 0) Nikdy neproběhla interakce
- 1) Jednou nebo jen několikrát

- 2) Pouze když jsou silné, obvykle ne
- 3) Někdy, ale ne vždy
- 4) Většinou ano
- 5) Vždy

### **V13. Vyhovění příkazům vizuálních halucinací**

**Navádějí Vás obrazy, které vidíte, k tomu, abyste něco udělal/a? Pokud ano, vyhovíte jim?**

Příklady otázek: *Dostal/a jste nějaký příkaz v posledních sedmi dnech?*

Pokud ano: *Poslechnete někdy tyto příkazy?*

Pokud ano: *Poslechnete všechny příkaz, i když jsou nebezpečné?*

Pokud ne: *Poslechnete někdy nebezpečné příkazy?*

Pokud ne: *Poslechnete pouze neškodné příkazy?*

Pokud ne: *Poslechnete někdy neškodné příkazy?*

- 0) Nikdy nedostává příkazy od obrazů
- 1) Dostává příkazy, ale neposlouchá je
- 2) Někdy poslechne neškodný příkaz (např. vyčistit si zuby)
- 3) Vždy uposlechne neškodný příkaz, ale nikdy ne nebezpečný
- 4) Někdy poslechne nebezpečné příkazy (např. skočit ze schodů)
- 5) Poslechne každý příkaz, i nebezpečný

### **V 14. Přechodné halucinace**

**Stalo se Vám v posledních sedmi dnech, že jste viděl/a procházet osobu nebo zvíře, které zmizelo, když jste se podíval/a pozorněji?**

Pokud ano: *Jak často se to stává? Zažil/a jste to během týdne jednou, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále?*

Pokud ne: *Zažil/a jste to někdy v minulosti? Zažil/a jste to v posledním měsíci?*

- A. Nikdy nezažil/a
- B. Méně než jednou za měsíc
- C. Alespoň jednou za měsíc
- D. Alespoň jednou za týden
- E. Alespoň jednou za den
- F. Alespoň jednou za hodinu
- G. (Téměř) neustále

### **V 15. Vizuální iluze**

**Lidé někdy zahlédnou prchavé obrazy, například tvář v koruně stromu. Nebo vidí zvíře ve vzorku na koberci nebo tapetě. Stalo se Vám to někdy?**

Pokud ano: *Jak často se to stává? Zažil/a jste to během týdne jednou, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále? Zažil/a jste to v posledním měsíci?*

- 0) Nikdy nezažil/a prchavé obrazy
- 1) Méně než jednou za měsíc
- 2) Alespoň jednou za měsíc
- 3) Alespoň jednou za týden
- 4) Alespoň jednou za den
- 5) Alespoň jednou za hodinu

## **ČÁST O. HALUCINACE JINÝCH MODALIT**



Ted' se Vás budu ptát na Vaše vjemové zážitky z jiných smyslů, jako je čich nebo hmatové vnímání.

### **01. Taktilní halucinace**

**a. Lidé mají někdy pocit, jako by se jich někdo dotýkal, nebo cítí ruku na svém rameni, přestože kolem nich nikdo není. Dalším příkladem by mohly být pocity lechtání nebo štípání, jako by je způsobovali malí tvorové pod kůží. Zažil/a jste někdy něco takového?**

Pokud ano: *Jak často jste něco takového vnímal/a?*

*Zažil/a jste něco takového jednou za týden, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále?*

*Zažil/a jste to v posledním měsíci?*

a) Ne (> pak pokračujte otázkou 03)

b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Zažil/a jste to v posledním týdnu?**

Méně často než jednou za měsíc

0) Alespoň jednou za měsíc

1) Alespoň jednou za týden

2) Alespoň jednou za den

3) Alespoň jednou za hodinu

4) (Téměř) neustále

*pokud alespoň 1x za týden, jinak pokračujte 03*

### **02. Popis taktilních halucinací**

**a. Jaký druh vjemů cítíte? Pokud Vám to není nepříjemné, mohl/a byste uvést příklad?**

**b. Odkdy máte tyto prožitky? V kolika letech začaly?**

**c. U některých lidí se tyto vjemy vztahují k nepříjemným zážitkům z jejich minulosti. Je tomu tak i u Vás?**

a) Ano

b) Ne

### **03. Čichové halucinace**

**a. Lidé občas cítí ve vzduchu něco, co není přítomné. Například mohou cítit kouř, ale přitom kolem nich žádný oheň není. Nebo někdo cítí květiny, žádné však v jeho okolí nejsou. Zažil/a jste někdy něco takového?**

Pokud ano: *Jak často jste něco takového cítil/a?*

*Zažil/a jste něco takového jednou za týden, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále?*

*Zažil/a jste něco takového v posledním měsíci?*

a) Ne (> pokračujte otázkou 05)

b) Ano

**(Pokud ano)**

**Zažil/a jste to v posledním týdnu?**

0) Méně často než jednou za měsíc

1) Alespoň jednou za měsíc

2) Alespoň jednou za týden

3) Alespoň jednou za den

4) Alespoň jednou za hodinu

5) (Téměř) neustále

*pokud alespoň 1x týdně, jinak 05*

#### **04. Popis čichových halucinací**

- a. Jaký typ věcí cítíte? Pokud Vám to není nepříjemné, můžete uvést příklad?  
b. Odkdy vnímáte tyto vůně/zápachy? V kolika letech to začalo?  
c. U některých lidí tyto vůně nějak souvisí s nepříjemnými zážitky z jejich minulosti. Je tomu tak i u Vás?
- Ano
  - Ne

#### **05. Multimodální halucinace**

Lidé občas slyší a vidí věci, které ostatní lidé nevidí a neslyší, a to obojí zároveň. Mohou například vidět osobu, která na ně zároveň promlouvá. Nebo cítí něco či někoho, jak se jich dotýká, a přitom tu osobu či věc zároveň vidí. Zažil/a jste někdy něco takového?

- Nikdy neměl/a kombinované halucinace ve více než jedné smyslové modalitě
- Zvuk spolu se zrakem
- Zvuk spolu s hmatem
- Zvuk spolu s čichem
- Zrak spolu s hmatem
- Zrak spolu s čichem

#### **06. Vnímaná přítomnost**

**Měl/a jste někdy pocit, že byl někdo nebo něco s Vámi, aniž byste ho nebo to viděl/a?**

Příklady otázek: *Třeba člověk stojící za Vámi, kterého jste nemohl/a slyšet, vidět ani se ho dotknout?*

Pokud ano: *Jak často jste měl/a tento pocit?*

*Zažil/a jste to jednou za týden, každý den, každou hodinu nebo téměř neustále?*

*Zažil/a jste to v posledním měsíci?*

- Nikdy nezažil/a vnímanou přítomnost
- Méně než jednou týdně
- Alespoň jednou týdně
- Alespoň jednou denně
- Alespoň jednou za hodinu
- (Téměř) neustále

### **ČÁST D: BLUDY**

Ted' Vám budu pokládat otázky ohledně zážitků, které jsou pro některé lidi znepokojující. Ne všechny otázky se Vás budou týkat.

*Pro ověření toho, zda je přesvědčení skutečně bludem, můžete následovat tato základní kritéria: přesvědčení je téměř jistě nepravdivé a není sdílené dalšími lidmi. Bludy vždy stojí u dotazovaného v centru dění a velmi často o nich přemýšlí.*

*Pokud je možné zvolit více než jednu odpověď, vyberte tu s nejvyšším skórem.*

#### **D1. Paranoidní bludy**

**a. Měl/a jste někdy pocit, že s Vámi mají ostatní lidé špatné záměry? Například pocit, že na Vás druzí dívají, povídají si o Vás, nebo Vám dokonce chtějí ublížit?**

Příklady otázek: *Nebo jste si myslel/a, že některým lidem nelze důvěřovat?*

*Nebo že jste byl/a podveden/a?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Zažil/a jste něco takového v posledním týdnu?**

- a) Ne
- b) Ano

## **D2. Bludy vztahovačnosti**

**a. Měl/a jste někdy pocit, že věci kolem Vás mají zvláštní význam vztahující se jenom k Vám? Například určité zprávy v televizi nebo v novinách?**

*Příklady otázek: Jsou některé zprávy v televizi, časopisech či novinách určené speciálně pro Vás? Jsou některé billboardy určené speciálně pro Vás?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Zažil/a jste něco takového v posledním týdnu?**

- a) Ne
- b) Ano

## **D3. Autoakuzační bludy**

**a. Napadlo Vás někdy, že můžete za nějaké špatné věci, které se staly? Měl/a jste pocit, že byste měl/a být za něco potrestán/a? Myslí si jiní lidé taky, že byste za to měl/a být potrestán/a?**

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Napadaly Vás takové myšlenky v posledních sedmi dnech?**

- a) Ne
- b) Ano

## **D4. Bludy ovládnutí**

**a. Měl/a jste někdy pocit, že Vaše myšlenka nebo čin nejsou Vaše? Jako kdybyste byl/a ovládnut/a někým jiným?**

*Příklad otázek: Měl/a jste pocit, že někdo jiný Vás přiměl něco říct nebo udělat?*

- a) Ne
- b) Ano

**(pokud ano)**

**b. Zažil/a jste takový pocit někdy v posledních sedmi dnech?**

- a) Ne
- b) Ano

## **D5. Religiózní bludy**

**a. Byl/a jste někdy přesvědčen/a, že jste byl/a Bohem vybrán/a k nějakému výjimečnému úkolu v životě? Myslel/a jste si někdy, že jste bůh, ďábel, anděl nebo svatý?**

*Příklady otázek: Jste věřící? Pokud Vám to není nepříjemné, mohl/a byste mi o tom něco říct? Jste v přímém kontaktu s Bohem? Mluví s Vámi bůh nebo ďábel osobně?*

*Liší se nějak Vaše náboženské přesvědčení nebo prožitky od ostatních lidí Vašeho vyznání?*

Měl/a jste někdy náboženské zážitky, které lidé Vaše vyznání nikdy nezažili?

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Měl/a jste takové prožitky také v posledních sedmi dnech?**

- a) Ne
- b) Ano

#### **D6. Grandiózní bludy**

**a. Myslel/a jste si někdy, že máte schopnosti nebo síly, které nikdo jiný nemá?**

Příklady otázek: *Myslel/a jste si někdy, že dosáhnete v životě významných věcí? Je něco významného nebo velkého, čeho byste skutečně chtěl/a v životě dosáhnout? Pokud ano, jak toho chcete dosáhnout?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Myslel/a jste si něco takového také během posledního týdne?**

- a) Ne
- b) Ano

#### **D7. Somatické bludy**

**a. Myslel/a jste si někdy, že je něco špatně s Vaším tělem, přitom Vám doktoři a další lidé říkali, že to tak není?**

Příklady otázek: *Byl/a jste si jist/a, že Vám byl do těla implantován nějaký přístroj, zatímco doktoři říkali, že to tak není?*

*Nebo jste byl/a přesvědčena, že jste těhotná, zatímco testy ukazovaly, že to není pravda?*

*Nebo jste si myslel/a, že máte v sobě parazita, ale doktoři to vyloučili?*

*Nebo jste byl/a přesvědčen/a, že nějaký Váš orgán je příliš velký nebo příliš malý?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Zažil/a jste něco takového během posledního týdne?**

- a) Ne
- b) Ano

#### **D8. Nihilistický blud**

**a. Měl/a jste někdy pocit, že vlastně neexistujete? Měl/a jste někdy pocit, že už jste možná po smrti?**

Příklady otázek: *Měl/a jste někdy pocit, že část Vaše těla je už mrtvá? Nebo jste měl/a pocit, že svět už neexistuje?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Měl/a jste takový pocit v posledních sedmi dnech?**

- a) Ne
- b) Ano

#### **D9. Bludy misidentifikace**

**a. Měl/a jste někdy pocit nebo Vás napadalo, že někdo Vám blízký není tím, za koho se vydává? Nebo že byl tento člověk nahrazený nějakým podvodníkem?**

Příklad otázek: *Například Váš partner nebo člen rodiny? Měl/a jste pocit, že byl Váš partner někým jiným?*

- a) Ne
- b) Ano

**(Pokud ano)**

**b. Zažil/a jste něco takového během posledního týdne?**

- a) Ne
- b) Ano

Doplňující otázky pokládáné ke každému typu bludu, který respondent zažil v posledním týdnu

**c. Jak silně jste byl/a, v posledních sedmi dnech přesvědčen/a, že (doplňte blud) se skutečně děje?**

Příklady otázek: *Pochyboval/a jste někdy nad těmito přesvědčeními nebo zvažovala jiná vysvětlení?*

*Jste naprosto (100 %) přesvědčen/a, že (doplňte blud) je skutečně pravda?*

*Při pochybnostech: Pochybujete někdy o svých představách?*

*Pokud ano: Pochybujete často o (doplňte blud)?*

*Pokud ne: Pochybujete o (doplňte blud) alespoň trochu?*

- 0) Vlastně tomu nevěří, ví, že představa neodpovídá skutečnosti
- 1) Mohla by to být pravda, ale velmi o tom pochybuje
- 2) Myslí si, že to stejně tak může, jako nemusí být pravda
- 3) Myslí si, že je to pravda, ale připouští alternativní vysvětlení
- 4) Silně přesvědčen/a, pouze malé pochybnosti
- 5) Zcela přesvědčen/a, žádné pochybnosti

**d. Jak často jste myslel/a na (doplňte blud) v posledním týdnu?**

- 0) Vůbec
- 1) Méně než jednou za týden
- 2) Jednou nebo několikrát za týden
- 3) Alespoň jednou denně
- 4) Alespoň jednou za hodinu
- 5) (Téměř) neustále

**e. Způsobily Vám myšlenky na (doplňte blud) v posledním týdnu nepříjemné pocity?**

*Pokud ano: Cítil/a jste se kvůli nim nepříjemně, v úzkosti nebo v depresi?*

*Pokud ano: Cítil/a jste se trochu velmi nepříjemně nebo depresivně?*

*Pokud ano: Cítil/a jste silný strach?*

- 0) Žádné obtíže, nijak dotazovaného neovlivňují
- 1) Nejisté, možná mírné potíže
- 2) Jisté potíže ano, mohou ovlivnit náladu a chování
- 3) Značné obtíže, občas způsobují úzkost, neklid nebo depresivní pocity
- 4) Velké obtíže, často způsobují úzkost, neklid nebo depresivní pocity
- 5) Intenzivní úzkost nebo silná deprese způsobené přesvědčeními

**f. Měly během posledního týdne myšlenky na (doplňte blud) vliv na Vaše fungování v každodenním životě?**

*Příklady otázek: Jsou dny, kdy kvůli těmto myšlenkám raději neopouštíte dům nebo byt?*

*Ovlivňují Vás při práci nebo studiu? Myslíte si, že mají vliv na Váš společenský život a Vaše vztahy?*

- 0) Žádný vliv na běžné aktivity

- 1) Narušují několik specifických činností, ale většina neovlivněna
- 2) Narušují několik aktivit
- 3) Zabraňují většině činností (např. neopouští byt)
- 4) Jsou natolik rušivé, že mohou vést ke křiku nebo rozbíjení věcí
- 5) Způsobují nebezpečné narušení každodenních aktivit. Může být nutná hospitalizace.