

# PŘÍLOHY

## Seznam příloh

Příloha č. 1 – IN – COME dotazník

Příloha č. 2 - NEFPRO

Příloha č. 3 – SCL – 90

Příloha č. 4 - BBV - TRAQ

Příloha č. 5 – Prohlášení tazatele

Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce

## Seznam tabulek

Tabulka 1: Počet případů PUD na 1000 obyvatel (EMCDDA, 2020) .....	7
Tabulka 2: Počet případů injekčního užívání na 100 obyvatel (EMCDDA, 2020) .....	9
Tabulka 3: Hranice vyhodnocení škály SCL - 90 (Boleloucký, 1989; in Baštecký et al., 1993) .....	39
Tabulka 4: Souhrnné věkově složení výzkumného souboru.....	47
Tabulka 5: Otázka bydlení.....	48
Tabulka 6: První zkušenost s injekční aplikací a délka injekční aplikace .....	49
Tabulka 7: Primární a další užívaná látka.....	49
Tabulka 8: Četnost užívání primární látky .....	50
Tabulka 9: Četnost užívání 2. nejčastěji užívané látky.....	51
Tabulka 10: Výskyt rizikového chování a zdravotních komplikací v souvislosti s věkem a délkou injekční aplikace.....	52
Tabulka 11: Minimální, maximální a průměrné hodnoty míry rizikového chování.....	53
Tabulka 12: Míra rizikového chování dle primární užívané látky .....	53
Tabulka 13: Závislost na jehle v souvislosti s délkou injekční aplikace (Studentův t-test)..	56
Tabulka 14: Mann-Whitneyho test: p-hodnota a popisné statistiky.....	58
Tabulka 15: Somatizace: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test .....	61
Tabulka 16: Obsese - kompulze: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	61
Tabulka 17: Interpersonální senzitivita: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test .....	62
Tabulka 18: Deprese: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test .....	62
Tabulka 19: Úzkost: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	63
Tabulka 20: Hostilita: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test .....	63
Tabulka 21: Fobická úzkost: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	64
Tabulka 22: Paranoidní myšlení: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	64
Tabulka 23: Psychoticismus: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	65

Tabulka 24: Nezařazené položky: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test .....	65
Tabulka 25: Souhrnná míra distresu: kontingenční tabulka a chí-kvadrát test.....	66
Tabulka 26: Závislost na jehle a SCL - 90, korelační matice .....	67

### **Seznam grafů**

Graf 1 Výskyt rizikového chování a zdravotních komplikací v současnosti dle pohlaví .....	52
Graf 2 Rozložení kategorií závažnosti dle jednotlivých dimenzí SCL-90.....	54
Graf 3 Znamky psychopatologie z hlediska pohlaví dle jednotlivých dimenzí SCL-90.....	55
Graf 4 Znaky poukazující na závislost na jehle dle pohlaví.....	57
Graf 5 Výskyt rizikového chování z hlediska závislosti na jehle.....	59
Graf 6 Rozložení kategorií závažnosti dle jednotlivých dimenzí SCL - 90 u uživatelů vykazujících znaky závislosti na jehle.....	60

# Příloha č. 1 – IN – COME dotazník

IN-COME DOTAZNÍK			
<b>I.</b>	Datum kontaktu / místo	<input type="text"/>	<b>II.</b> Kód klienta <input type="text"/>
<b>III.</b>	Pohlaví	<input type="checkbox"/> 1 Žena <input type="checkbox"/> 2 Muž	<b>IV.</b> Rok narození <input type="text"/>
<b>V.</b>	Státní příslušnost	<input type="checkbox"/> 1 Česká republika <input type="checkbox"/> 2 Jiné – EU (vypsat) <input type="checkbox"/> 3 Jiné – non-EU (vypsat) <input type="checkbox"/> 4 Neznámo	<b>VI.</b> Etnická příslušnost <input type="checkbox"/> 1 Ne-Romská <input type="checkbox"/> 2 Romská <input type="checkbox"/> 3 Nesledováno
<b>VII. A.</b>	Bydlení (s kým klient žije)	<input type="checkbox"/> 1 Sám <input type="checkbox"/> 2 S rodiči/rodinou <input type="checkbox"/> 3 S přáteli <input type="checkbox"/> 4 S partnerem <input type="checkbox"/> 5 S partnerem a dítětem <input type="checkbox"/> 6 Sám s dítětem	<b>VII. C.</b> Bydlení (kde klient žije)
<b>VII. B.</b>	Žije klient s osobou užívající drogy?	<input type="checkbox"/> 1 Ano <input type="checkbox"/> 2 Ne	<input type="checkbox"/> 1 Doma (u rodičů) <input type="checkbox"/> 2 Vlastní byt (i pronajatý) <input type="checkbox"/> 3 Cizí byt <input type="checkbox"/> 4 Ubytovna (hotel...) <input type="checkbox"/> 5 Squat <input type="checkbox"/> 6 Kasárna <input type="checkbox"/> 7 Bez domova, na ulici
<b>VIII.</b>	Zaměstnání/škola	<input type="checkbox"/> 1 Pravidelné zam. <input type="checkbox"/> 2 Škola <input type="checkbox"/> 3 Příležitostná práce <input type="checkbox"/> 4 Registrován na ÚP <input type="checkbox"/> 5 Bez zaměstnání <input type="checkbox"/> 6 Dávky SZ	<b>IX.</b> Vzdělání
<b>X.</b>	Vyšetření HIV	<input type="checkbox"/> 1 Testován <input type="checkbox"/> 2 Netestován <input type="checkbox"/> 3 Nevyzvedl výsledek <input type="checkbox"/> 4 Neznámo	<b>XI.</b> Vyšetření hepatitidy
<b>XII.</b>	Dříve léčen	<input type="checkbox"/> 1 Ano <input type="checkbox"/> 2 Ne	<b>XIII.</b> Nyní léčen
<b>XIV.</b>	Okres	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1 Ano <input type="checkbox"/> 2 Ne
<b>XV.</b>	Kraj	<input type="text"/>	Vyplnil pracovník: <input type="text"/>

**Tabulka užívaných drog**

droga	aplikace	četnost	první užití (věk)	první i.v. užití (věk)	způsob prvního užití	první neleg. droga	primární droga	poznámka
12								
13								

**Tabulka rizikového užívání**

rizikové chování	minulost		současnost		nikdy	neznámo
	jednorázově	opakovaně	jednorázově	opakovaně		
<b>i.v. aplikace</b>						
<b>sdílení jehel</b>						
<b>sdílení náčiní</b>						
<b>riziková aplikace</b>						
<b>předávkování</b>						
<b>nechráněný sex</b>						
<b>zdravotní komplikace</b>						

**KÓDY DROG**

1. Heroin
2. Braun (opiáty domácí výroby, kodein)
3. Pervitin, jiné amfetaminy
4. Kokain, Crack
5. Speedball
6. Metadon – legálně
7. Metadon – ilegálně
8. Extáze
9. Medikamenty (barbituráty a jiné sedativa)
10. Inhalální látky, Teclida

11. THC
12. Alkohol
13. Cigarety
14. Jiné (specifikujte)
15. Burprenorfin - legálně
16. Burprenorfin - zneužívaný
17. Halucinogeny
18. Gambling
19. Jiné nelátkové závislosti

**ČETNOST**

1. méně než 3x měsíčně
2. 1x týdně
3. víkendově
4. obden
5. denně
6. 2-3x denně
7. více než 3x denně
8. neuzita déle než 6 měsíců
9. neuzita v posledních 6 měsících
10. neuzita v posledních 3 měsících
11. neuzita v posledním měsíci

**APLIKACE**

1. injekčně do žily
2. injekčně do svalu
3. ústně
4. sniff (šňupání)
5. kouření
6. inhalace rozpouštědel

## Příloha č. 2 - NEFPRO

Jsem závislý na jehle?		
Aplikuji si injekčně alespoň vodu, když nemám po ruce žádnou drogu.	NO	E
Užívám si tu bolest, kterou zažívám, když si injekčně aplikuji nebo mě nastřeluje někdo jiný	NO	E
Když mám možnost někoho nastřelit (např. partnera), cítím u toho něco jako sexuální vzrušení	NO	E
Jehla mě přitahuje díky představě té příjemné bolesti, kterou dokáže způsobit	NO	E
Když se nechávám nastřelit někým jiným, cítím u toho něco jako sexuální vzrušení	NO	E
Injekční aplikace vody nebo čehokoli jiného, mě dokáže okamžitě uklidnit	NO	E
Pohrávám si s natahováním krve do stříkačky a zpět do těla před nebo po samotné injekční aplikaci	NO	E
Injekční aplikace mě dokáže sexuálně vzrušit	NO	E
Pokračuji v natahování krve do stříkačky a zpět do těla i přesto, že se v stříkačce tvoří krevní sraženiny	NO	E
Injekční aplikace se pro mě stala náhradou za sex	NO	E

1. Substitute
2. Zážitek bolesti
3. Opakovaná aspirace (flushing)
4. Probuzení pocitů sexuální povahy
5. Aplikace jako sexuální praktika (Sklenář, 2014)

## Příloha č. 3 – SCL – 90

### SCL - 90

Stupnice hodnocení: 0 - vůbec ne; 1 - trochu; 2 - středně; 3 - hodně; 4 - mimořádně mnoho	
Vyjádřete, jak dalece Vás obtěžovaly	
01.	Bolesti hlavy
02.	Nervozita, vnitřní neklid nebo rozechvění
03.	Nechtěné vtíravé myšlenky, slova, nápady nebo melodie, kterých se nemůžete zbavit (vhodné podtrhněte)
04.	Pocity na omdlení nebo závratě
05.	Ztráta sexuálního zájmu nebo uspokojení
06.	Pocit, že Vás druzí kritizují
07.	Pomyšlení, že někdo jiný může ovládat Vaše myšlenky
08.	Pocit, že druzí mají vinu na většině Vašich obtíží
09.	Strach, že si něco nezapamatujete nebo v případě potřeby si na to okamžitě nevzpomenete
10.	Nesnášíte povrchnost, nedbalost a nepořádnost
11.	Dáte se snadno znepokojit nebo podráždít
12.	Bolesti u srdce nebo na hrudníku
13.	Pocity strachu z otevřených prostranství (široké ulice, parky, pole)
14.	Pocit, že máte málo energie nebo že jste zpomalen
15.	Myšlenky na ukončení Vašeho života
16.	Slyšení hlasů, zvuků a pod., které jiní neslyší
17.	Třesavka, svalové chvění v rukách, nohách
18.	Pocit, že většině lidí nelze věřit
19.	Špatná chuť k jídlu
20.	Mít blízko k pláči, snadno se rozplakat
21.	Cítit se plachý, stydlivý nebo nesvůj ve vztahu k opačnému pohlaví
22.	Pocit jako byste byl chycen do pastí, zaskočen, přistižen při něčem nedovoleném a podobně
23.	Náhlé a bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky
24.	Náhlé a bezdůvodné výbuchy nálad, které nemůžete ovládat
25.	Obavy, strach vycházet sám z domova
26.	Sebeobviňování
27.	Bolesti v kříži nebo jinde v páteři
28.	Pocit, že Vám něco brání dostat se z místa (ukončit práci a podobně)
29.	Pocit osamělosti, opuštěnosti
30.	Sklíčenost, skleslost, pocit beznaděje, smutná nálada
31.	Připouštět si nadměrné starosti
32.	Pocit, že nemáte o nic zájem
33.	Neurčité pocity úzkosti a strachu
34.	Snadná zranitelnost citů
35.	Pocit, že druzí čtou a znají Vaše tajné myšlenky

36.	Pocit, že Vám druzí nerozumí nebo s Vámi necítí	
37.	Pocit, že jsou Vám lidé nepřátelští nebo Vás nemají rádi	
38.	Nutnost dělat vše velmi pomalu, aby to bylo správně	
39.	Bušení srdce nebo jeho zrychlený tep	
40.	Návaly pocitu na zvracení nebo nevolnost od žaludku	
41.	Pocity méněcennosti vůči druhým	
42.	Bolesti svalů	
43.	Pocit, že druzí koukají, sledují Vás nebo si o Vás povídají	
44.	Potíže s usínáním	
45.	Potřeba kontrolovat a překontrolovávat po sobě to, co děláte	
46.	Nerozhodnost, rozhodování se s obtížemi	
47.	Strach z cesty autobusem, vlakem, tramvají nebo metrem	
48.	Pocity nedostatku vzduchu nebo "krátkosti dechu"	
49.	Návaly horka nebo chladu	
50.	Nutnost vyhnout se ze strachu určitým místům, předmětům nebo činnostem	
51.	Pocity prázdné hlavy (mít okénka)	
52.	Necitlivost nebo pocity pálení některých míst těla	
53.	Pocit knedlíku v hrdle	
54.	Pocit beznaděje do budoucnosti	
55.	Vedlejší myšlenky brání soustředit se	
56.	Pocity slabosti v některých částech těla	
57.	Pocity napětí a vzrušenosti	
58.	Pocity tíže v rukou nebo v nohou	
59.	Myšlenky o smrti nebo umírání	
60.	Přejídání se	
61.	Cítit se nesvůj, nejistý, když se na Vás lidé dívají nebo o Vás hovoří	
62.	Objevují se myšlenky, které nejsou Vaše vlastní (jako by byly "vložené" druhými hypnózou, sugescí a pod.)	
63.	Míváte nutkání, nápady někoho ztlouci, zranit ho nebo mu jinak ublížit	
64.	Probouzet se příliš brzy	
65.	Nutkání opakovat tytéž úkony jako doteky, počítání, mytí se a podobně	
66.	Neklidný nebo narušený spánek	
67.	Touha lámat, rozbít nebo jinak ničit věci	
68.	Míváte nápady nebo názory, které nejsou pro druhé	
69.	Cítit se nesvůj, nejistý mezi lidmi	
70.	V návalu lidí jako ve frontě, v obchodě, kině se cítit nepříjemně, nejistě	
71.	Pocit'ovat vše jako námahu	
72.	Chvilky pocitu hrůzy nebo paniky	
73.	Při jídle nebo pití v přítomnosti lidí nepříjemný pocit	
74.	Dostávat se do častých sporů	

75.	Nepříjemný pocit nervozity, jste-li o samotě
76.	Druzi Vám nevěří nebo nevyjadřují dostatečné uznání za Vaše úspěchy či zásluhy
77.	Pocit samoty, osamělosti i když jste mezi lidmi
78.	Pocity takového neklidu, nepokoje, že nemůžete ani klidně sedět
79.	Pocit, že za nic nestojíte, k ničemu nejste, nikam se nehodíte
80.	Pocity jako by známé věci byly (dojem) podivné nebo neskutečné
81.	Zlostně na někoho pokřikovat, křičet nebo zlostně, vztekale házet, bouchat věcmi
82.	Strach z omdlení na veřejnosti
83.	Myšlenky, že Vás lidé využijí či zneužijí, dáte-li jim příležitost, pokud se necháte
84.	Míváte myšlenky sexuálního obsahu, které Vás silně obtěžují či znepokojují
85.	Myšlenky, že byste měl být potrestán za Vaše hříchy, přestupky nebo poklesky
86.	Nepříjemný, tísnivý pocit, že musíte něco udělat, něco si zařídit, dát si udělat nějakou věc
87.	Myšlenka, že se děje nebo se již stalo něco vážného, změna s Vaším tělem
88.	Necítit citovou blízkost k žádné osobě
89.	Pocit viny
90.	Dojem, že s Vaším myšlením, myšlenkami, rozumem není něco v pořádku

### BBV-TRAQ

---

ID ÚČASTNÍKA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ID TAZATELE: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DATUM: DEN / MĚS / ROK

---

#### Instrukce

- Zamyslete se prosím důkladně nad následujícími otázkami a odpovězte na každou co možná nejpřesněji a nejpravdivěji. Všechny otázky se vztahují k Vašemu chování v předchozím MĚSÍCI/ 4 týdnech (tj. v 1 měsíci před zahájením současné léčby).
- Mějte, prosím, na paměti, že jedinou správnou odpovědí je přesná a upřímná odpověď.
- Veškeré informace, které uvedete, zůstanou naprosto důvěrné.

#### Část 1: CHOVÁNÍ PŘI INJEKČNÍ APLIKACI

U jednotlivých otázek zakroužkujte tu možnost, která nejlépe vystihuje Vaši situaci.

- 1.1 V posledním měsíci, kolikrát jste manipuloval/a s jehlou/injekční stříkačkou, kterou použil někdo jiný (např. ji vyhodil nebo odlomil jehlu) v době, kdy jste měl nějaká škrábnutí, zanícená místa nebo jiná poranění na prstech a rukou?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

- 1.2 V posledním měsíci, kolikrát jste vysál/a nebo olízl/a zbytky drogy ze lžičky nebo jiné směšovací nádoby, kterou před Vámi používal někdo jiný?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

- 1.3 V posledním měsíci, kolikrát jste vysál/a nebo olízl/a filtr, který před Vámi použil někdo jiný?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

- 1.4 V posledním měsíci, kolikrát jste olízl/a píst (injekční stříkačky) namočený ve směsi, kterou před Vámi použil někdo jiný?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

- 1.5 V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu, která byla přefiltrovaná přes filtr někoho jiného?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

---



**1.6a V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu připravenou na lžičce nebo ve směšovací nádobce, kterou před Vámi použil někdo jiný?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát



*(Přejděte k otázce 1.7)*

**1.6b Při těchto příležitostech, kolikrát jste tu lžičku nebo nádobku umyl/a, než jste ji použil/a?**

Ani jednou      zřídka      někdy      často      pokaždé

**1.7 V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu připravenou z vody, kterou před Vámi použil někdo jiný?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**1.8 V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu, která byla v kontaktu s jehlou/injekční stříkačkou někoho jiného?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**1.9a V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu, kterou jste připravil/a okamžitě poté, co jste pomáhal/a někomu jinému při aplikaci (např. jste jim dal/a injekci, držel/a jejich ruku, manipuloval/a s jejich jehlou/stříkačkou, dotýkal/a se místa, kam si dávají injekce, abyste nahmatal/a žílu, otřel/a krev, zastavil/a krvácení)?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát



*(Přejděte k otázce č. 1.10a)*

**1.9b Při těchto příležitostech, jak často jste si umyl/a ruce před tím, než jste začal/a připravovat svou dávku?**

Ani jednou      zřídka      někdy      často      pokaždé

**1.10a V posledním měsíci, kolikrát jste si injekčně aplikoval/a drogu, kterou připravil někdo jiný, kdo před tím dal injekci dalšímu člověku nebo mu při tom pomáhal?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát



*(Přejděte k otázce č. 1.11a)*

**1.10b Při těchto příležitostech, jak často si osoba, která připravovala dávku, před tím umyla ruce?**

Ani jednou      zřídka      někdy      často      pokaždé

**1.15b Při těchto příležitostech, kolikrát jste si umyl/a ruce před tím, než jste se dotkl/a místa, kam si sám/a pícháte injekce?**

Ani jednou	zřídka	někdy	často	pokaždé
------------	--------	-------	-------	---------

**1.16a V posledním měsíci, kolikrát se někdo jiný dotýkal místa, kam si pícháte injekce (např. aby nahmatal žílu, otřel krev nebo zastavil krvácení)?**

Ani jednou	jednou	dvakrát	3 - 5krát	6 - 10krát	více než 10krát
------------	--------	---------	-----------	------------	-----------------

(Přejděte k otázce č. 1.17)

**1.16b Při těchto příležitostech, jak často si osoba, která se Vás dotýkala, před tím umyla ruce?**

Ani jednou	zřídka	někdy	často	pokaždé
------------	--------	-------	-------	---------

**1.17 V posledním měsíci, kolikrát jste si otřel/a místo, kam si dáváte injekce, nějakým předmětem (např. vatou/tampónem, papírovým nebo látkovým kapesníkem, ručníkem atd.), který před Vámi použil někdo jiný?**

Ani jednou	jednou	dvakrát	3 - 5krát	6 - 10krát	více než 10krát
------------	--------	---------	-----------	------------	-----------------

**1.18 V posledním měsíci, kolikrát jste použil/a škrtdlo (např. gumové škrtdlo, pásek, provaz, kravatu, šňůru atd.), které před Vámi použil někdo jiný?**

Ani jednou	jednou	dvakrát	3 - 5krát	6 - 10krát	více než 10krát
------------	--------	---------	-----------	------------	-----------------

**1.19 V posledním měsíci, kolikrát jste se náhodou škrábl/a o jehlu nebo stříkačku, kterou před tím použil někdo jiný?**

Ani jednou	jednou	dvakrát	3 - 5krát	6 - 10krát	více než 10krát
------------	--------	---------	-----------	------------	-----------------

**1.20a V posledním měsíci, kolikrát jste znovu použil/a jehlu/stříkačku vytaženou ze společné nádoby na použité jehly?**

Ani jednou	jednou	dvakrát	3 - 5krát	6 - 10krát	více než 10krát
------------	--------	---------	-----------	------------	-----------------

(Přejděte do ČÁSTI 2)

**1.21b Při těchto příležitostech, jak často jste ji před použitím dezinfikoval/a?**

Ani jednou	zřídka	někdy	často	pokaždé
------------	--------	-------	-------	---------

## Část 2: SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

- U jednotlivých otázek zakroužkujte tu možnost, která podle Vašeho názoru nejlépe odpovídá vaší situaci. Všechny otázky se vztahují k Vašemu chování v předchozím MĚSÍCI/ 4 týdnech (tj. v 1 měsíci před zahájením současné léčby).
- Mějte, prosím, na paměti, že jedinou správnou odpovědí je přesná a upřímná odpověď.
- Veškeré informace, které uvedete, zůstanou naprosto důvěrné.

2.1 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný vaginální pohlavní styk (tj. došlo ke styku vagíny a penisu)?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.2 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný vaginální pohlavní styk (tj. došlo ke styku vagíny a penisu) během menstruace?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.3 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný vaginální pohlavní styk (tj. došlo ke styku vagíny a penisu) bez lubrikace?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.4 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný anální pohlavní styk (tj. došlo ke styku análního/řitního otvoru a penisu)?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.5 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný orální sex (tj. došlo ke kontaktu rtů a jazyka s vagínou, penisem a/nebo análním otvorem)?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.6 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný manuální sex s jinou osobou (tj. kdy došlo ke kontaktu prstů a rukou s vagínou, penisem a/nebo análním otvorem) během menstruace?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.7 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný manuální sex s jinou osobou (tj. kdy došlo ke kontaktu prstů a rukou s vagínou, penisem a/nebo análním otvorem) po injekční aplikaci?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

2.8 V posledním měsíci, kolikrát jste měl/a nechráněný manuální sex s jinou osobou (tj. kdy došlo ke kontaktu prstů a rukou s vagínou, penisem a/nebo análním otvorem) bez lubrikace?

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

### **Část 3: JINÉ ZPŮSOBY POŠKOZENÍ KŮŽE**

- U jednotlivých otázek zakroužkujte tu možnost, která podle Vašeho názoru nejlépe odpovídá vaší situaci. Všechny otázky se vztahují k Vašemu chování v předchozím MĚSÍCI/ 4 týdnech (tj. v 1 měsíci před zahájením současné léčby).
- Mějte, prosím, na paměti, že jedinou správnou odpovědí je přesná a upřímná odpověď.
- Veškeré informace, které uvedete, zůstanou naprosto důvěrné.

**3.1 V posledním měsíci, kolikrát jste přišel/a do kontaktu s krví někoho jiného (např. při rvačkách, pořežání se, sebrmrzačení/zraňování, nehodách, krvavých sportech, pracovních úrazech, zanícenými místy, krvi z nosu, atd.)?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**3.2 V posledním měsíci, kolikrát jste se nechal/a tetovat někým, kdo nebyl profesionální tetovač?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**3.3 V posledním měsíci, kolikrát Vám dělal piercing (a jiné „zdobící“ techniky, při kterých dochází k porušení kůže) někdo, kdo nebyl profesionální piercer?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**3.4 V posledním měsíci, kolikrát jste použil/a holicí strojek někoho jiného (např. strojek na jedno použití, žiletky, břitva)?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**3.5 V posledním měsíci, kolikrát jste použil/a kartáček na zuby někoho jiného?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

**3.6 V posledním měsíci, kolikrát jste použil/a hygienické potřeby někoho jiného (např. manikúru, nůžky na nehty, kleštičky na nehty, pinzetu, hřebec, kartáč)?**

Ani jednou      jednou      dvakrát      3 - 5krát      6 - 10krát      více než 10krát

## **Příloha č. 5 – Prohlášení tazatele**

Já, Dominika Čížková, jsem popsala výzkumný projekt a povahu a důsledky postupů, které zahrnuje. Mám za to, že účastník/účastnice tomuto vysvětlení porozuměl/a a dává svůj souhlas dobrovolně.

Datum:

Podpis tazatele:

## Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce

**Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta**

**Kateřinská 32, Praha 2**

### **Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze**

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.

<b>Příjmení, jméno (hůlkovým písmem)</b>	<b>Číslo dokladu totožnosti vypůjčitele (např. OP, cestovní pas)</b>	<b>Signatura závěrečné práce</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>