

Přílohy

Příloha 1. Expresivní psaní pro mexický vzorek

Escritura expresiva

Le queremos pedir que escriba, en los siguientes 20 minutos, sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos acerca de cualquier evento difícil o emocionalmente inquietante que haya experimentado recientemente. El tema que está por escribir se puede asociar con experiencias estresantes o traumáticas en el pasado. Queremos que escriba libremente y sea lo más abierto posible en explorar sus emociones y pensamientos con el mayor detalle. El tema puede estar asociado con sus relaciones con otras personas incluyendo a sus padres, pareja, amigos o parientes. Si lo desea, puede relacionar sus experiencias con su pasado, presente o futuro, o con quien interactuó en el pasado, con quien quiere interactuar en el futuro o con quien está interactuando ahora. No se preocupe por la gramática o la ortografía, eso no es importante. Todo lo que escriba será absolutamente confidencial.

Příloha 2. Zpětný překlad pro Expresivní psaní

Expresivní psaní

Rádi bychom Vás požádali o to, abyste v následujících 20 minutách napsal(a) o Vašich nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se jakékoliv emocionálně náročné nebo znepokojivé situace, kterou jste zažil(a) v poslední době. Téma, o kterém budete psát, může být spojené se stresovými nebo traumatickými zážitky z minulosti. Rádi bychom, abyste psali volně a neomezeně a abyste byl(a) co nejotevřenější co se týče líčení Vašich emocí a myšlenek do detailu. Téma může být spojeno s Vašimi vztahy s jinými lidmi včetně Vašich rodičů, partnerů, přátel nebo příbuzných. Pokud chcete, můžete navázat dané zážitky s Vaší minulostí, přítomností nebo budoucností, nebo s osobami, se kterými jste byl(a) ve styku v minulosti, se kterými chcete být ve styku v budoucnu, nebo se kterými se setkáváte v přítomnosti. Neberte ohled na gramatiku a pravopis, na nich nezáleží. Vše, co napíšete, zůstane přísně důvěrné.

Příloha 3. Tabulka absolutních slov pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
32	vše	19	vše
26	nic	11	vždy
18	nikdy	8	nic
12	vždy, celý	6	nikdy, všechno
11	všem	5	musí
10	nejhorší, všechno	4	pořád
8	musím, úplně, všeho, vůbec	3	celý, stále, úplně, všech, všichni, vůbec, žádné
7	každý, pořád, všechny, 200%	2	absolutní, musíme, nikdo, nejvíc, věčně, největším, neustále, musím, muset, museli
6	žádné	1	100%, celá, celku, dokončit, každá, každodenního, maximum, minimálně, musela, napořád, nejhorší, největší, nekonečné, nesměrná*, nesmírným, nijak, nikoho, nikomu, nikterak, osudový, osudových, skončil, skončit, ukončit, určitě, veškeré, všechna, všechnu, všem, vším, žádný
5	neustále, nikdo, nikomu, musí, stále		
4	žádný		
3	celé, konce, musel, musela, nejlepší, nenávidím, nesnáším, ničemu, většinu, všichni, všude		
2	absolutní, celou, jediné, kdykoliv, končí, muset, nejtěžší, nejvíce, nemůžu, nesmím, ničem, nikoho, poslední, trvalé, ukončení, určitě, všemi, ukončení		
1	absolutního, celá, cokoli, dokonalá, dokonalou, donekonečna, hned, ideální, jediného, jistá, každodenně, každým, (v) koncích, konec, maximum, minimálně, museli, muselo, naurčito, navždy, nej, nejdůležitější, nejhlubší, nejhorších, nejkomplikovanější, nejsmutnější, nejšťastnější, nejtěžším, nejtraumatičtějším, největší, nejvíc, nekončícím, nemá, nemohla, nemusel, nemusela, nemuset, nenáviděl, nenáviděla, nenávidí, nenávist, nesmí, nesmírně, nesnášel, nesnášet, neustálém, neustálý, ničím, nijak, nikam, nikým, nucení, okamžitě, osud, osudem, perfekcionista, perfektní, plně, první, příliš, radikálně, radikální, sebevraždu, skončí, skončil, skončila, skončím, totálně, ukončit, veškerou, všech, všechna, všechnu, všemu, všudypřítomná, vždycky, úplného, zcela, zkončil*, žádní, žádného, žádnou		

* přesný přepis probanda

Příloha 4. Tabulka absolutních slov pro mexický vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
33	todo	11	todo
17	siempre	8	siempre
11	nada, nunca	5	nunca, todos
9	todos	3	toda
4	debo, definitivamente, lo más, nadie, toda, todas	2	nada, nadie, tenía que
3	la mejor, tengo que	1	debe, la única, lo más, lo peor, máximo, seguro, tener que, termiando, terminado, todas, tuve que
2	completamente, debe, demasiado, jamás, lo único, ningún, tener que, totalmente		
1	cierto, completo, constantemente, el mejor, final, la más, mi mejor, ninguna, odiala, odiándome, odiar, odio, perfectas, seguro que, siempre, sobretodo, tenía que, tiene que, tenido que, terminar, total, tuve que, única, único		

Příloha 5. Tabulky slov SFL pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
175	mě	59	mi
136	mi	47	mě
42	můj	17	můj
35	mne	13	moje, své
27	mé	9	já
25	moje	8	mého
18	mně, své	7	mně
17	sebe	6	mé, mí, svým
16	já	5	mnou, svých
12	mého, mým	4	mým, sebe
8	mém, svůj, mnou	3	mém, sobě
5	má, mojí, mou, mých, svou, svých, svoji	2	mne, svoje, svou, mému
4	sobě, svém, svému, svými	1	me**, mojí, mou, mých, mými, svém, svoji, svojí, svůj, svými
3	moji, sebou, svého, svým		
2	svoje		
1	me*, mému, mí, svá, svojí		

* Trápí me s tím spojené potřebné finance...

** ... partnerka me vydírá ...

Příloha 6. Tabulka slov SFL pro mexický vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
274	me	82	mi
151	mi	80	me
46	mis	22	mis
45	yo	20	yo
8	conmigo	2	mía
4	mí	1	conmigo, mí
1	mía		

Příloha 7. Tabulka emočně negativních slov pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina
30	deprese
29	nejsem
24	bojím
25	nemám
23	problémy
20	strach
17	nedokážu
13	problém
10	problémů, smrt
9	bohužel, sebevraždu, těžké, úzkosti
8	nechce, nemůžu, špatně
7	depresí, nedokázala, nechci, nejsem, nemá
6	dluhy, horší, nebudu, rozvod, selhání, starosti, trauma, zle
5	hrozné, hrozně, nebyl, nemám, nepřijemné, unavená, úzkost, ztratil
4	depresi, chybí, mrzí, nemá, neměla, nemoc, nemohla, nemohu, nemůže, nevěřím, smrti, špatné, špatný, ztratila
3	bojovat, náročné, nebude, nebyla, nedělat, nechápe, nechtěla, nejde, neměl, nemocnice, nemocnici, neschopná, neumím, obtíž, obtížné, peklo, pláč, sama, smrtí, smutek, spáchal, starost, stresuje, stydím, trápí, umřela, vinu, viny, výčitek, zbytečná, znepokojující, ztratím
2	alkoholu, bezcenná, bezmoc, boj, bolesti, bolet, děsí, hádali, chybu, chyby, kolapsu, kouřila, nebaví, nebavilo, nebýt, neblahá, nedokázal, nedostatek, nedovedu, negativní, nechtěli, nechut', nejsou, neklid, neměli, nemoci, nemocí, nemocného, nemohl, nenaplnění, neschopnost, nesouhlasím, nesouhlasu, nestačím, nešťastná, nevidí, nevidím, obávám, obavy, odmítnutí, odstrčená, onemocnění, opustil, pláču, potíže, potrat, potýkám, problémem, přísná, smutku, smutno, stěžuje, strachu, stresových, těžší, traumatem, traumatické, trpět, umřel, utekl, úzkostí, znepokojuje, vyčerpaná, vyčerpaní, zanedbávám, zhoršil, zhroutil, zhroutila, zkazila, zklamala, zklamání, ztráta
1	agresivitou, agresivní, alkohol, alkoholem, alzheimera, amputovali, antidepressiva, apatický, asociálními, bála, balvanem, bát, bezradnosti, bezcennosti, beznaděje, bezradnost, bezradný, bezvědomí, bídě, blázinci, blázinec, blbce, blbosti, bojí, bojují, bolavý, bolestí, bolestivé, bossingu, brečela, bývalým, city, černá, děsem, děsivé, děsný, dilema, dluhů, dohnala, dolů, dotlačit, drog, drogami, drtí, dusit, facek, fackovacího, handicap, hendikepu, heroin, horečkách, hospitalizace, hospitalizaci, hospitalizací, hospitalizovaná, hospitalizována, hovadinách, hrobeček, hrozil, hroznou, hrozným, hrůzné, hůře, hydrocefalu, chladná, chorobě, chronický, chvástal, chyb, chyba, chybějící, infarkt, invalidní, iracionální, iritovaly, klesá, koktala, kolapsem, komplexy, komplikované, komplikovaný, konflikt, konfliktové, kontraproduktivně, kopanci, kouřit, kritická, křičel, labilní, léčebny, lexauriny, líto, lžou, manipulovala, marně, méněcenná, méněcennému, méněcennosti, mlátili, mrtvého, mrtvou, nádor, napaden,

napětí, napětím, náročnost, nároky, narušuje, násilí, nadávala, nebavili, nebyli, nebylo, nebyly, necítím, necítit, nečeká, nečekaná, nečinná, nedala, nedělal, nedokončila, nedokončili, nedorozumění, nedostal, nedostala, nedostanu, nedostávám, nedůvěra, neexistoval, nefunkční, negativismus, negativních, nehody, nechala, nechtěly, nejevila, nekomfortní, nekomunikovali, nekřičel, neláskou, nelásku, nemají, nemáme, nemocem, nemocenské, nemocná, nemocniční, nemocnost, nemocnosti, nemocný, nemoct, nemohli, nemožnost, nemožnosti, nemyslím, nenadával, nenajdu, nenarodil, nenašla, nenávistivá, neobstojím, neocení, neodpustím, neohrabanost, neopouštět, neplním, nepodporovala, nepochopí, nepochopitelné, neporozumění, neposlouchá, nepovedl, neprojevil, nepropadnout, nepřejde, nepřekonám, nepřestanu, nepřicházeli, nepřichází, nepřijatelný, nepřijde, nepřijemných, nepůjde, nepustili, nerad, nerovnováhu, nerovný, nerozuměl, nerozumí, nerozumnost, nervi, nervů, neříkal, neschopna, neschůdná, neslyšela, nesnesitelné, nesnesitelný, nešikovný, nesoběstačnosti, nesocializovaný, nespokojený, nespravedlivě, nespravedlivost, neprávne, nesprávnou, nesprávným, nestalo, nestíhala, nesvěřuju, nešel, nešetřím, nešlo, netěším, netrápilo, netrpělivá, neudělala, neudržím, neuměla, neumí, neusiloval, neúspěch, neuspěla, neúspěšná, neutěšené, neuvidím, neuživím, nevážím, nevedli, nevěnoval, nevěrohodné, nevěru, nevhodným, nevidět, nevnímala, nevrátí, nevyčítala, nevydělám, nevydržela, nevydržení, nevýhoda, nevycházejí, nevychovaný, nevypořádala, nevyřeší, nevyšel, nevyšly, nevytvořila, nevyužitá, nezabírá, nezabít, nezaměstnaná, nezaměstnaný, nezaplátili, nezdarů, nezkazila, nezlepší, neznámý, nezvladatelnou, nezvládnou, nežil, ničí, nucen, nudila, nudné, nula, marného, obava, obávám, obavi*, obavou, obavu, oběsil, obrečet, obtížně, očerňovala, odcizil, odháněla, odměřenosti, odměřený, odmítá, odporné, odporovat, opustil, odsouzen, odstrkováno, ochladla, omezený, omezila, omezování, omezujícím, onemocněl, oparu, opilosti, opilý, opustit, opuštění, otrávením, ořesný, paniku, paralizuje, pláči, plakat, podrážděná, podřeže, podvedl, pohřební, pochybení, pokazím, ponižována, ponižující, poruchou, posmíval, posmívali, potratem, potrpěla, potupa, poznamenala, prázdnotu, problémech, proleženiny, propadla, propadu, propady, provinění, přehlížena, přejídáním, přerušené, přerušeni, přerušil, přehnané, přezíral, přežívání, přísnou, přezíral, přežívání, přísnou, psychiatrie, rozbitý, rozmetaná, rozpadu, roztržitější, rozvedená, rozvodem, rozzlobená, řezal, řezala, samoty, sebevražda, sebevraždě, selhat, selhávající, selhával, selhávat, selžeme, semlelo, sesype, slabá, složité, smutkem, smutná, snížením, snížilo, sobecká, soudu, soupeřivost, spáchá, spáchala, spáchat, srážela, stahuju (do sebe), sténáním, stranila, strašil, stres, stresorem, stresovalo, stresu, stresující, střetu, syndrom, šedivý, šikana, šikanovaná, šikanované, šíleně, špatná, špatného, tenzí, těžce, těžko, těžkých, těžkými, tíhu, tíseň, tísnivé, tíživých, tlačil, tlak, tragédii, tragicky, tracheotomii, trápení, trápila, trápilo, trápily, trápím, trapnost, traumat, traumatický, traumatizujících, trestáno, trpím, truchlit, třesu, týral, ubíjející, ubírají, ublížila, ublížilo, ubližuju, úmrťm, únava, únavě, unavený, únavu, upnula, úrazy, uteču, útekem, utekla, utíkám, utiskuji, utrácel, uzavírala, úzkostlivě, úzkostnější, vadí, věšením, vězněný, vina, viním, vláčena, vybourá, vyčerpaný, vyčerpávající, vyčítal, vyčítala, výčitky, vyhladovělá, vyhrožovala, vyhýbám, výpověď, výpovědí, výprask, výprasky, vysilující, výsměchu, vzdávala, vzdorovala, vztek, vztekem, zabíjet, zabiji, zabít, zahanbenosti, záchranka, záchvat, zakoktala, zapomenu, zasáhl, zatěžuje, závažná, závidím, závislá, závislou, zbavila, zbavit, zbití, zbytečné, zemřela, zešlím, zhoršila, zhoršilo, zhoršující, zhroucení, zklamal, zkomplikovala, zlá, zlo, zlobou, zlomenému, zlomil, zlý, zneužívat, zničil, zničit, zrušila, ztracená, ztracenost, ztrácet, ztrácím, ztrátou, ztrátu, ztráty, zvracením

* přesný přepis probanda

Četnost	Kontrolní skupina
11	problémy
10	není
9	nemám
8	problém
4	strach, těžké
3	neměla, obavy, obtížné, potíže, problémů, špatně, zemřel
2	alzheimera, horšímu, líto, obětovat, problémem, rakovinu, nebaví, nebude, necítím, negativně, nemá, nechotu, nepříjemný, nepříjemných, neublížila, složité, stresu, těžce, trápí, utrpení, zlé, ztratila
1	alzheimer, bála, bezmoci, bezmocnou, blbě, bojím, bojujeme, bolest, bolí, chyba, chybí, děsí, diagnostikován, diagnózy, dluhům, drogy, facku, hádá, hádají, hádkami, horší, hroznou, hůře, ignorace, incidentu, komplikovanější, konfliktů, konfliktům, křečovitě, kritiku, křivdu, krve, lehkovážná, lenost, litování, málo, manipulovat, manipulovatelná, mizí, mozkové, mrtvici, mučíme, můry, nalhává, napadá, naštvu, nebát, nebezpečnou, nebudou, nebudu, nebyl, nebylo, nechala, nechce, nechceme, nechci, nechtějí, necítit, necítit, nedá, nedokáže, nedořešené, nedovede, nedržet, nedůslednost, neexistoval, nefungovalo, negativního, negramotnosti, nehezkého, nejde, nejistá, nejistotu, nejsem, nejsmutnějším, nejsou, nekompromisní, nelíbí, nemají, neměl, neměly, nemiluji, nemluvílo, nemoci, nemocná, nemocného, nemocnici, nemocného, nemohoucí, nemůžu, nenávidí, neopětovaně, nepěkné, nepochopitelných, nepodléhal, nepohodlnou, nepovede, nepoznává, nepředvídatelná, nepřidají, nepříjemné, nepříjemnou, neřeší, nerozhádala, nerozumím, nerozvede, neschopnosti, nesnášela, nesnažím, nespravedlnosti, nestalo, nesvítí, neubývá, neudělal, neumíral, neurazili, neuznávám, nevedlo, nevidím, nevyrůstal, nevystačí, nezajímavá, nezdravé, nezhoršilo, nežijí, nežila, nezná, neztratit, nezvládnou, nezvládnou, ničí, nucená, nudí, obáváme, obavami, obtížná, odmítá, odmítnutí, onemocněj, onemocnění, onemocní, operací, opotřebované, opozice, OSPOD, ošklivá, Parkinson, Parkinsona, plakala, podrážděný, pohádal, pomalejší, pomalejším, pomíjivého, ponižování, postěžovat, postěžuji, potlačit, přehnaně, přepracovaně, přerušila, problémům, proti, psychiatrii, psychopat, rozhodit, rozpadl, rozpadne, rozptyluje, rozvádět, rozvést, rozvodová, rozvody, samoty, selžu, sešel, šílený, skončí, smog, smrt, smrti, smutná, smutného, smutných, sobec, soud, špatně, špatného, špatnou, špatným, starost, starosti, starostmi, stinné, strachu, stres, stressující, stresů, stresujícím, štve, stydět, stydím, syndromu, těžká, těžkou, tíha, trápila, traumatickou, traumatizující, trpět, ubývají, umřít, úmrtím, unavenější, unavený, úzkosti, úzkostnější, vážněji, vdova, viny, vyčerpaná, vyčítá, vyčítala, vyčurané, vydírá, vyhýbají, vyhýbat, vypětí, vypjatém, vytáčí, vzdát, vztek, vztekne, vzteku, zabít, zaklet, zanádvám, zavrhaného, zazlívala, zbavit, zběsilosti, zbytečně, zdivočelá, zemřela, zhoubný, zlá, zmanipulovaný, zmizí, znemožňuje, znepokojivé, znepokojující, znepříjemňují, zneužil, zničila, zraňoval, ztrácejí, ztrátou

Příloha 8. Tabulka emočně negativních slov pro mexický vzorek

Četnost	Kontrolní skupina
157	no
12	mal
9	problema
8	ansiedad
7	culpable, miedo
6	duele, dolor, problemas
5	difícil, enfermedad, molesta
4	coraje, culpa, daño, depresión, falta, fracaso, llorar, preocupa, triste, tristeza
3	castigo, enfermedades, gritaba, inseguridad, malas, soledad
2	bipolaridad, crisis, decepciono, deprime, deprimido, derrumbó, engaños, enojado, fracasos, hastío, infidelidad, lloro, luchar, malo, masoquista, mentiras, molestan, negativo, peleamos, presión, remordimientos, sospechaba, trauma, tristes
1	abofeteen, abuso, afectado, agobiada, agresivo, agudo, alcohol, alejar, alprazolam, amenazan, amputaron, angostia, angostiada, angustia, apática, apegada, apuestas, arrepentiré, arrojas, arruinado, asco, asusataba, aterro, atormenta, autocrítica, autocriticarme, aventaba, aventé, basurero, batallo, bipolar, bipolares, burlando, cancer, celos, celoso, chingar, cigarro, clonazepan, codependiente, complejos, conflicto, confundo, controlado, controlarlo, corrí, corría, crueldad, daña, dañado, deambulando, decepción, decepciones, defensiva, defraudado, dejar, dejarte, depara, depender, deprimida, deriva, derrame, desaparece, desaparecer, desapegarme, desautorizado, desconocí, descuidarme, descuidé, desequilibrarme, desespera, desesperación, desesperada, desestabilizó, desgraciada, desigualdad, desinterés, desmotive, despedirme, desvalorada, diagnosticadas, diagnosticaron, diagrficaron, difíciles, discuto, disminuido, distanciar, divorcios, dolería, dolía, dolieron, drogadictos, duda, dudar, dude, duelen, dura, egoísta, empeoraran, encerraba, enfermiza, enfermos, engañada, engañarme, engaño, engordé, enojada, entistece, entristeció, equivocarme, equivoco, errores, esquizofrenicos, estorbo, estrés, evita, excluyan, exigen, exigente, exigo, exijo, exteriorizar, falleció, faltaba, fatigado, fingir, forzada, fracasado, fracasar, fracazo, fría, fricciones, friegue, frustra, frustración, frustrada, frustrado, fuerte, golpe, golpear, golpes, gorda, gritándole, gritar, grité, gritos, heridas, hipócrita, hirientes, hospitalizaron, humillen, hundirme, idiota, impidió, impotencia, impuntual, incertidumbre, inconformé, indiferentes, indujo, injusta, injusticia, insegura, internarme, inútil, iritan, irrita, irritable, juzgada, juzgan, lagrimas, lastima, lastimada, lucha, luchando, maldiciones, menos, mentira, miedos, mierda, morir, muerte, necesitarlo, obsesiono, olvidada, olvidan, operarme, paralizó, parranda, pecados, pegándole, pegó, pelea, peleaba, peleas, pendejadas, penurias, peor, perder, perdida, perdido, perdidos, perdió, pereza, perjudicando, pisoteen, poca, preocupación, preocupada, presión, psiquiátrico, quebrada, quejo, quitarme, rechazada, rendirme, repele, ridiculo, riesgos, rota, separada, severa, severo, sola, solo, sufrir, suicidar, suicidarme, suicidio, T. L. P., temo, tensa, terminé, terrible, tonta, tóxica, traba, tragarmelos, traicionara, trastorno, vacía, vagabundos, vencen, vicioso, violencia

Četnost	Kontrolní skupina
54	no
7	difícil, triste, tristeza
6	muerte
5	mal, miedo, problema
4	divorcio
3	enfermedad, murió, pena, problemas
2	<p>ansiedad, caos, dificultades, dolió, estrés, estresante, extraño, falleció, falta, grave</p> <p>afectado, alejo, amenaza, ansiosos, arrebató, avergonzaba, bruscamente, cansada, carga, cela, celos, celosa, complicada, complican, conflictua, conformismo, confronté, convulsionando, coraje, crisis, criticada, culpa, culpable, dañada, daño, decaído, decepcionaba, deceso, depresión, descepcionado, desconcentraron, desconcierta, desconectarme, deteriorando, deterioro, deuda, diabetes, diagnosticado, difíciles, discutir, disgusto, distanciados, distraída, divorciarme, dolía, dolor, dudar, duro, empeorar, enfado, enfermedades, enfermó, engañado, engañé, engaño, enojada, enojado, enojo, entristece, envenenada, envolvían, epilepsia, estomacal, estresa, extrañándola, extrañarla, falte, golpe, hospital, incomunicada, incorrecto, indignación, infarto, injusticias, ira, irreparables, lagrimas, lloramos, llorando, llorar, luchandome, mala, malentendimiento, medicamentos, menos, molestia, molesto, moriríamos, pensativa, pensativo, perderla, perderlo, perdí, pesada, pesadilla, preocupa, preocupaba, preocupación, preocupaciones, preocupada, preocupado, rechazo, recuperada, riesgo, sentía, separación, soledad, sufren, sufrimiento, sustituir, temor, tímida, tormenta, trauma, tremendamente, tristes, velorio, víctima</p>

Příloha 9. Tabulka emočně pozitivních slov pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
9	dobře	8	dobře
4	naštěstí	5	lepší, ráda
3	ráda	4	klid, láska
2	baví, dobrý, fajn, lépe, miluji, miluju, pyšná, rád, radost, radosti, šťastná, věřím	3	fajn, lásku, radost, šťastná, věřím
1	bezpečně, čilá, darem, dobré, dobrou, dostatečně, doufám, důvěřuji, erudovaný, hezkého, hezkou, hodná, hrdě, hrdí, chválit, chytrou, idylka, jistá, krásná, krásné, krásném, lásce, lásku, lásky, lepší, milované, milý, nabít, energií, nadšení, nejraději, nového, optimismem, optimistická, podporovat, pohodě, pohodová, pořádku, potěšení, povedlo, pracovitá, přátelských, překonám, pyšně, rádi, romantický, rozuměl, schopná, silná, silnější, smysl, smyslu, souznění, spokojena, spokojená, spokojení, spokojený, správně, statečná, svatba, štěstí, úlevu, úspěchu, úspěchů, uzdravení, věřit, veselá, vírou, vyhrála, vylepšení, vylepšuje, vyrovnala, zabývá*, zajištěný, zamilovala, zdravou	2	baví, díky, doufám, hezký, krásný, nadhledem, optimismus, sílu, šťastní, úsměvem, užívat
		1	:), :D, báječný, bezpečí, bezpečně, čest, chtít, chuť, chytrý, dar, daří, děkuji, dobré, dobrém, dobrými, důvěru, fajnový, férově, hezké, hezky, hodné, hodní, jasný, klidem, krásné, lépe, lepšímu, líp, mám (rád). milý, motivovat, nádherná, nápomocná, nápomocní, naštěstí, nejlépe, nejlepšího, nezávislí, odpustila, odpustit, oporou, optimistický, otevřít, pěkný, pevně (střed), pevnou, podporu, pohodově, pohodový, pohodu, pohody, pokoru, pomáhat, poslouchá, pouto, povede, pozitivně, pozitivní, přála, přání, přátelství, příjemněji, příjemný, prima, rádi, radostí, respektovat, rovnováhu, rozvahou, samostatná, schopná, skvělého, smysl, smyslem, snazší, soucítění, soucítit, spokojenější, spokojení, spokojenosti, spokojený, správné, správní, srdcař, srovnaná, stabilně, stabilní, šťastně, šťastnější, stavím, štěstí, štěstím, (pevný) střed, super, světlo, toužím, ustála, užitečné, vášnivá, vášniví, veselý, vhodné, vlídné, vybudovat, výjimečná, výzvu, zábavnější, zajímavěji, zájmy, zamilovat, zamiluji, zdraví, znalost, ♥♥♥♥♥♥

Příloha 10. Tabulka emočně pozitivních slov pro mexický vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
5	mejor	6	amo
2	bien, encanta	5	feliz
1	acariciado, alcanzarlos, ama, apasionadamente, buena, buenas, caricia, cariño, comprensión, crecer, enamoraré, enamorarme, encantan, esperanza, estable, feliz, gusta, gustaría, lograr, logró, lucharé, mejorando, mejorar, mejores, orgullosa, pasión, positividad, positivo, salir	4	bien
		3	amor, disfrutamos, disfruto, éxito, felicidad, mejor
		2	agradecida, aportar, encanta, energía, fuerte, gracias, gusta, hermosa, lindo, metas
		1	afortunadamente, agradecí, agusto, ama, amorada, añorar, aportó, apoyando, apoyarles, apoyarlos, apoyaron, ayuda, ayudarles, ayudó, bendiciones, bonito, buena, bueno, calidad, capacidad, cercanía, completa, comprender, contentos, deseo, disfrutado, disfrutar, disfrutaren, emocionada, excelente, exitosa, felices, fortuna, gozaba, gustaba, gustan, gustaría, ilusión, intensamente, jeje, jugueton, jugueton, liberador, limpio, logramos, lograr, logré, logro, logros, positivo, propósitos, protección, reímos, respeto, sabiduría, satisfacción, satisfecha, seguridad, tranquila, tranquilidad, tranquilizado, tranquilizo, unida, unidos

Příloha 11. Tabulka emočně pozitivních slov v neg. kontextu pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
6	ráda	2	zájem, klidu, láska
4	zájmu, sebevědomí, zájem	1	dobré, dražv, hodnou, ideální, lehký, lepší, milováníhodný, motivovat, nezávislost, poctivá, pozitivně, pozitivní, prospěšné, příjemného, ráda, rádo, radost, respekt, slunce, snadné, spokojené, svobodě, účelem, vděkem, vesele
3	smyslu, dobrý, dobře, radost, sílu, smysl		
2	důvěru, lásky, motivace, oporou, pyšní, rádi, radosti, snažím, spokojený, pohodě, vážít, zlepšení		
1	„dobře“, naděje, dobrá, dokázal, důvěrou, energii, hezká, hezký, hrdý, chytrá, jistoty, krásně, láska, lásku, lepší, milované, milovat, miluji, motivaci, motivem, motivující, naději, naplnění, obdivovali, optimismu, pěkně, pohotový, pochopení, pochválit, pomůže, porozumění, povznášející, překvapení, příjemnou, přijímali, rád, radostem, radostí, radovat, romantické, sebedůvěru, sebehodnotou, sebehodnotu, sil, silná, silný, smysluplné, smysluplný, spokojeném, správná, správnou, správným, super, šikovná, štěstí, touha, touhy, usmát, úspěch, útěchu, uzdravení, uznání, užívat, užívat, věří, vřelý, vůli, výborní, zábava, zajímavá, zdravý, zlepšovat		

Příloha 12. Tabulka emočně pozitivních slov v neg. kontextu pro mexický vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
5	amor, bien	2	plena
2	aceptada, bueno, confianza, disfrutar, queridos, quiero	1	apoyo, apreciados, bien, deseaba, ganas, paz, tranquilo
1	aceptaban, aceptan, aceptas, adoro, alegre, alegría, ama, amas, apoyara, apoyo, apreciado, apuesto, atenta, atrevo, aumentar, bienestar, buen, caricias, cariñosa, confiable, confiaranhela, creatividad, empatía, empática, enamorado, energía, especial, estabilizó, estrellas, felices, fortaleza, fuerza, gozar, gusta, hermosa, independencia, inteligente, interés, interesan, interesarme, lograr, lograrlo, mejor, mejora, mejorar, orgullo, positivamente, quieren, risas, suerte, triunfado, valorara, valoraría, valorarla		

Příloha 13. Tabulka kognitivních slov pro český vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
23	protože	10	protože
9	chci	6	řešit, řešení
6	řešení	5	řeším
5	řešit	4	způsobem
4	řeším, vyřešit	3	řešíme, řešila, řeší
3	důvodu, důvodů, rozhodnutí, řešila	2	důvod, rozhodnutí, možnosti, tudíž
2	důvod, uvědomuji, rozhodnout, začít, změna, změnit	1	reflektovat, nastavujeme, fungovalo, fungovat, rozhodnu, domluvili, rozhodovat, rozhoduje, rozmyslet, soustředím, radí, vyhledání, vyřeší, vyřešit, zjišťovat, zkušenostech, změna, změnit, zorganizovat, způsob, dokázat
1	důvodem, měnit, mobilizace, organizování, organizovat, plán, plánování, plánovat, rozhodla, rozhodnu, rozhodování, tudíž, uplatním, uskutečnit, uvědomění, variantu, vybírám, vyřešené		

Příloha 14. Tabulka kognitivních slov pro mexický vzorek

Četnost	Klinická skupina	Četnost	Kontrolní skupina
30	porque	5	porque
5	salir adelante	3	decidí, decisión, decisiones
3	razón	1	buscando, cambiado, cambiar, cambios, causan, llevo a cabo, porqué, resolver, resolvió, solucionar, solucionarlo, tomar las riendas
2	causan, proyectos		
1	cambiaría, cambiarlo, causado, decisión, decisiones, iniciar, porqué		

Příloha 15. T testy pro klinickou a kontrolní skupinu odděleně

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Klinická sk.	Česká (N = 58 ^{abc})		Mexická (N = 20)		T test				Interval spolehlivosti	
	M	SD	M	SD	t	df	p	d	Dolní	Horní
Deprese										
MADRS ^a	27.8	6.6	24.7	7.5	-1.63	30	.115	0.44	-7.007	0.796
BDI-II ^b	31.7	11.8	33.9	9.8	0.80	40	.431	0.20	-3.287	7.548
Ruminace										
PCQ ^b	30.0	8.7	34.9	7.1	2.49	41	.017*	0.62	0.932	8.873
ARQ ^b	53.3	11.9	58.9	10.2	2.02	39	.051	0.51	-0.018	11.192
Kognice										
RAVLT ^c	50.1	10.5	42.0	10.4	-2.97	34	.005*	0.78	-13.571	-2.536
TMT A	37.2	15.9	33.0	9.9	-1.37	54	.177	0.32	-10.266	1.937
TMT B	85.1	37.5	81.6	29.9	-0.43	41	.672	0.10	-20.307	13.218
EW										
Absolutní	6.7	5.0	7.9	4.1	1.03	40	.308	0.26	-1.110	3.430
Absolutní %	2.98	1.88	2.67	1.43	-0.78	43	.441	0.19	-1.130	0.501
SFL	10.7	5.3	26.3	12.5	5.40	21	<.001**	1.62	9.553	21.499
SFL %	5.03	1.95	8.52	1.76	7.45	36	<.001**	1.88	2.545	4.447
Negativní	20.88	8.43	29.85	12.40	3.01	25	.006*	0.85	2.826	15.115
Negativní %	9.80	2.80	10.02	2.58	0.32	36	.751	0.08	-1.169	1.606
Pozitivní sum	4.6	4.6	6.6	5.2	1.48	30	.149	0.41	-0.736	4.604
Pozitivní sum %	2.83	2.37	2.76	1.99	-0.14	39	.889	0.03	-1.174	1.022
Pozitivní	2.1	2.6	2.0	1.8	-0.20	49	.846	0.04	-1.147	0.943
Pozitivní %	0.92	1.12	0.72	0.70	-0.92	53	.360	0.21	-0.630	0.233
Pozitivní (neg.)	3.0	2.8	3.9	2.9	1.13	33	.267	0.32	-0.667	2.333
Pozitivní (neg.) %	1.43	1.27	1.31	0.78	-0.49	54	.627	0.11	-0.602	0.367
Kognitivní	1.6	2.0	2.5	1.9	1.65	35	.108	0.46	-0.191	1.850
Kognitivní %	0.79	0.86	0.79	0.55	0.02	52	.984	0.72	-0.332	0.339

*p < 0,05; **p < 0,01; ^aMADR pro český vzorek N = 54; ^bBDI-II, PCQ, ARQ pro český vzorek N = 57;

^cRAVLT pro český vzorek N = 56

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Kontrolní sk.	Česká (N = 31) ^{a,b}		Mexická (N = 19)		T test				Interval spolehlivosti	
	M	SD	M	SD	t	df	p	d	Dolní	Horní
Deprese										
MADRS ^a	2.2	3.0	2.8	2.5	.804	43	.426	0.22	-.957	2.227
BDI-II ^b	2.2	2.6	4.5	3.5	2.556	30	.016	0.75	.475	4.244
Ruminace										
PCQ ^b	15.7	5.5	16.6	4.8	.645	42	.523	0.17	-2.056	3.986
ARQ ^b	40.7	12.0	56.1	11.1	4.581	41	<.001**	1.33	8.602	22.170
Kognice										
RAVLT ^b	57.2	7.1	51.1	6.5	-3.108	41	.003*	0.90	-10.087	-2.141
TMT A ^b	30.2	10.2	26.4	7.7	-1.480	45	.146	0.42	-8.965	1.369
TMT B ^b	71.2	25.1	58.2	11.7	-2.442	44	.019*	0.66	-23.661	-2.265
EW										
Absolutní	4.5	3.3	3.2	2.8	-1.486	44	.144	0.42	-3.049	.461
Absolutní %	2.22	1.33	1.42	0.90	-2.567	47	.013*	0.70	-1.440	-.175
SFL	7.5	5.4	11.0	8.8	1.555	26	.132	0.48	-1.117	8.085
SFL %	3.77	1.88	5.34	2.57	2.312	30	.028*	0.70	.183	2.958
Negativní	12.4	7.0	13.5	9.8	.434	29	.668	0.13	-4.156	6.393
Negativní %	6.35	2.46	7.03	3.47	.745	29	.462	0.27	-1.183	2.540
Pozitivní sum	4.9	3.3	6.7	4.0	1.658	32	.107	0.49	-.413	4.040
Pozitivní sum %	2.32	1.53	3.63	2.38	2.133	27	.042*	0.65	.050	2.560
Pozitivní	5.8	4.4	6.2	4.0	.305	41	.762	0.10	-2.088	2.832
Pozitivní %	3.03	2.36	3.40	2.44	.528	37	.600	0.15	-1.051	1.793
Pozitivní (neg.)	1.1	1.4	0.5	0.9	-1.952	48	.057	0.51	-1.265	.019
Pozitivní (neg.) %	0.48	0.54	0.22	0.42	-1.868	45	.068	0.54	-.532	.020
Kognitivní	2.7	2.8	1.4	1.6	-2.074	48	.044*	0.57	-2.538	-.039
Kognitivní %	1.28	1.22	0.79	0.76	-1.762	48	.084	0.48	-1.059	.070

*p < 0,05; **p < 0,01; ^aMADR pro český vzorek N = 29; ^bBDI-II, PCQ, ARQ, RAVLT, TMT pro český vzorek N = 29

Příloha 16. T testy pro český a mexický vzorek odděleně

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Český vzorek	Klinická (N = 58 ^{abc})		Kontrolní (N = 31)		T test				Interval spolehlivosti	
	M		SD		t	df	p	d	Dolní	Horní
Deprese										
MADRS ^a	27.8	6.6	2.2	3.0	24.27	79	<.001**	5.48	23.499	27.698
BDI-II ^b	31.7	11.8	2.2	2.6	18.18	66	<.001**	3.45	26.307	32.798
Ruminace										
PCQ ^b	30.0	8.7	15.7	5.5	9.32	82	<.001**	1.74	11.234	17.327
ARQ ^b	53.3	11.9	40.7	12.0	4.66	59	<.001**	1.49	7.181	18.012
Kognice										
RAVLT ^c	50.1	10.4	57.2	7.1	-3.74	79	<.001**	0.80	-10.899	-3.327
TMT A	37.2	15.9	30.2	10.2	2.50	82	.015*	0.52	1.422	12.574
TMT B	85.1	37.5	71.2	25.1	2.08	80	.041*	0.44	13.971	6.728
EW										
Absolutní	6.7	5.0	4.5	3.3	2.52	82	.014*	0.93	0.473	4.003
Absolutní %	2.98	1.88	2.23	1.33	2.20	80	.031*	0.46	0.071	1.434
SFL	10.7	5.3	7.5	5.4	2.70	60	.009*	0.60	0.831	5.585
SFL %	5.03	1.95	3.77	1.88	2.95	63	.004*	0.66	0.403	2.10
Negativní	20.9	8.4	12.4	7.0	5.09	72	<.001**	1.43	5.182	11.866
Negativní %	1.43	1.27	0.48	0.54	-4.92	84	<.001**	0.97	-1.335	-0.567
Pozitivní sum	4.6	4.6	4.9	3.3	-.31	80	.761	0.07	-1.919	1.409
Pozitivní sum %	2.83	2.37	2.32	1.53	1.24	84	.220	0.26	-0.313	1.338
Pozitivní	2.1	2.6	5.8	4.4	-4.38	41	<.001**	1.02	-5.533	-2.041
Pozitivní %	0.92	1.12	3.03	2.36	-4.69	37	<.001**	1.14	-3.019	-1.199
Pozitivní (neg.)	3.0	2.8	1.1	1.4	4.35	86	<.001**	0.36	1.042	2.799
Pozitivní (neg.) %	1.43	1.27	0.48	0.54	4.92	84	<.001**	0.97	0.567	1.335
Kognitivní	1.6	2.0	2.7	2.8	-1.92	48	.061	0.55	-2.229	0.051
Kognitivní %	0.79	0.86	1.28	1.22	-1.99	46	.053	0.46	-0.988	0.006

*p < 0,05; **p < 0,01; ^aMADRS pro klinickou skupinu CZ N = 54; ^bBDI-II, PCQ, ARQ pro klinickou skupinu CZ N = 57; ^cRAVLT pro klinickou skupinu CZ N = 56

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Mexický vzorek	Klinická (N = 20)		Kontrolní (N = 19)		T test				Interval spolehlivosti	
	M	SD	M	SD	t	df	p	d	Dolní	Horní
Deprese										
MADRS	24.7	7.5	2.8	2.5	12.29	23	<.001**	3.92	18.179	25.537
BDI-II	33.9	9.8	4.5	3.5	12.63	24	<.001**	4.00	24.530	34.117
Ruminace										
PCQ	34.9	7.1	16.6	4.8	9.40	34	<.001**	3.02	14.277	22.159
ARQ	58.9	10.2	56.1	11.1	0.82	36	.417	0.26	-4.118	9.713
Kognice										
RAVLT	42.0	10.4	51.1	6.5	-3.28	32	.003*	5.41	-14.674	-3.431
TMT A	33.0	9.9	26.4	7.7	2.35	36	.025*	2.60	0.897	12.367
TMT B	81.6	29.9	58.2	11.7	3.25	25	.003*	1.03	8.560	38.219
EW										
Absolutní	7.9	4.1	3.2	2.8	4.23	33	<.001**	1.34	2.435	6.949
Absolutní %	2.67	1.43	1.42	0.90	3.27	32	.003*	1.23	0.470	2.021
SFL	26.3	12.5	11.0	8.8	4.43	34	<.001**	2.33	8.250	22.250
SFL %	8.52	1.76	5.34	2.57	4.49	32	<.001**	1.44	1.735	4.620
Negativní	29.9	12.4	13.5	9.8	4.59	36	<.001**	1.47	9.131	23.621
Negativní %	1.311	0.78	0.22	0.42	-5.452	30	<.001**	1.31	-1.497	-.681
Pozitivní sum	6.6	5.2	6.7	4.0	-0.09	36	.928	0.02	-3.146	2.878
Pozitivní sum %	2.76	1.99	3.63	2.38	-1.23	35	.226	0.40	-2.300	0.562
Pozitivní	2.0	1.8	6.2	4.0	-4.25	24	<.001**	4.60	-6.329	-2.192
Pozitivní %	0.72	0.70	3.40	2.44	-4.61	21	<.001**	0.22	-3.887	-1.470
Pozitivní (neg.)	3.9	2.9	0.5	0.9	5.03	23	<.001**	1.58	1.989	4.764
Pozitivní (neg.) %	1.31	0.78	0.22	0.42	5.45	30	<.001**	1.74	0.681	1.497
Kognitivní	2.5	1.9	1.4	1.6	1.83	37	.076	6.55	-0.114	2.172
Kognitivní %	0.79	0.55	0.79	0.76	0.03	33	.974	0	-0.428	0.442

*p < 0,05; **p < 0,01

Příloha 17. T testy pro kategorie slov emočního psaní

Průměrné dosažené hodnoty pro jednotlivé kategorie slov v expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Slova EW	Klinická sk. (N = 78)		Kontrolní sk. (N = 50)		T test				Interval spolehlivosti	
	M	SD	M	SD	t	df	p	d	Dolní	Horní
Počet znaků	1 341	501	1076	510	2.89	103	.005*	0.52	83.356	447.744
Počet slov	240	96	201	94	2.28	106	0.25	0.41	5.129	73.451
Absolutní	7.0	4.8	4.0	3.2	4.32	126	<.001**	0.07	1.639	4.415
Absolutní %	2.90	1.77	1.92	1.24	3.68	125	<.001**	1.07	0.452	1.505
SFL	14.7	10.3	8.8	7.0	3.84	125	<.001**	0.81	2.841	8.890
SFL %	5.92	2.44	4.37	2.28	3.66	110	<.001**	0.66	0.710	2.392
Negativní	23.2	10.3	12.8	8.1	-6.36	121	<.001**	1.12	-13.638	-7.161
Negativní %	9.86	2.73	6.61	2.87	-6.38	100	<.001**	1.16	-4.266	-2.243
Pozitivní sum	5.1	4.8	5.6	3.6	-0.60	122	.549	0.12	-1.925	1.028
Pozitivní sum %	2.81	2.36	2.82	1.98	-0.01	114	.993	0.01	-0.756	0.749
Pozitivní	2.0	2.4	6.0	4.2	-6.01	69	<.001**	0.12	-5.267	-2.642
Pozitivní %	0.87	1.03	3.17	2.37	-6.48	61	<.001**	1.26	-3.011	-1.590
Pozitivní (neg.)	3.2	2.8	0.9	1.2	6.51	114	<.001**	1.07	1.649	3.093
Pozitivní (neg.) %	1.40	1.16	0.38	0.51	6.78	114	<.001**	0.27	0.721	1.315
Kognitivní	1.8	2.0	2.2	2.5	-0.93	90	-.387	0.23	-1.216	0.443
Kognitivní %	0.79	0.79	1.09	1.09	-1.70	82	-.302	0.32	-0.657	0.052

*p < 0,05; **p < 0,01

Příloha 18. Korelace mezi depresí a kategoriemi emočního psaní

Pearsonova korelace mezi kategoriemi slov v expresivním psaní a výsledky testů měřících míru deprese MADRS a BDI-II.

		MADRS	BDI
Absolutní	r	.312**	.386**
	p	.000	.000
Absolutní %	r	.242**	.340**
	p	.007	.000
SFL	r	.289**	.366**
	p	.001	.000
SFL %	r	.271**	.347**
	p	.002	.000
Negativní	r	.442**	.515**
	p	.000	.000
Negativní %	r	.430**	.486*
	p	.000	.018
Pozitivní sum	r	-.093	.000
	p	.310	.996
Pozitivní sum %	r	-.002	.007
	p	.983	.942
Pozitivní	r	-.430**	-.457**
	p	.000	.000
Pozitivní %	r	-.510**	-.518**
	p	.000	.000
Pozitivní (neg.)	r	.439**	.411**
	p	.000	.000
Pozitivní (neg.) %	r	.450**	.368**
	p	.000	.000
Kognitivní	r	-.064	-.118
	p	.486	.187
Kognitivní %	r	-.122	-.231**
	p	.180	.009
		(N = 122)	(N = 126)

*p < 0,05; **p < 0,01

Příloha 19. Korelace mezi kognicí a kategoriemi emočního psaní

Pearsonova korelace mezi kategoriemi slov v expresivním psaní a výsledky testů kognice.

		PCQ	ARQ	RAVLT:				30	rekog.	FP	TMT	A	B	B	
				I	V	B	VI	I-V			A	chyby	B	chyby	
Absolutní	r	.329**	.238**	.009	-.034	.046	.213*	-.019	.127	.055	.023	-.039	-.061	-.020	-.012
	p	.000	.007	.922	.707	.615	.018	.831	.164	.548	.797	.667	.499	.821	.898
Absolutní %	r	.182*	.184*	.015	.047	.173	.195*	.075	.115	.030	-.050	-.026	-.065	.056	-.128
	p	.042	.039	.867	.603	.054	.031	.405	.207	.748	.574	.776	.472	.530	.153
SFL	r	.429**	.257**	-.287**	-.124	-.248**	-.051	-.304**	-.051	.027	.251**	-.021	-.108	-.039	.040
	p	.000	.004	.001	.170	.006	.573	.001	.580	.773	.004	.818	.229	.660	.654
SFL %	r	.311**	.323**	-.277**	-.188*	-.266**	-.108	-.322**	-.113	.033	.195*	-.034	-.154	.039	-.035
	p	.000	.000	.002	.036	.003	.233	.000	.215	.718	.028	.704	.085	.665	.694
Negativní	r	.525**	.193*	-.162	-.082	-.161	-.010	-.214*	-.044	-.012	.209*	.009	-.065	-.090	.077
	p	.000	.030	.071	.363	.074	.908	.016	.634	.895	.018	.920	.469	.312	.391
Negativní %	r	.391**	.131	-.089	-.061	-.106	-.112	-.139	-.087	-.102	.103	.049	-.077	.021	.005
	p	.000	.145	.322	.503	.244	.219	.122	.338	.267	.248	.583	.392	.819	.952
Pozitivní	r	-.049	.053	-.022	-.027	-.015	.026	-.021	.087	.168	.131	-.011	-.078	-.149	-.146
	p	.585	.555	.810	.765	.864	.774	.816	.342	.067	.141	.905	.388	.094	.103
Pozitivní Sum	r	-.064	.022	-.071	.007	-.064	.040	-.020	.117	.105	.096	.096	-.087	-.037	-.120
	p	.476	.805	.432	.936	.481	.664	.822	.199	.252	.283	.281	.332	.682	.180
Pozitivní %	r	-.394**	-.078	.158	.147	.141	.085	.201*	.153	.156	-.008	-.098	.014	-.151	-.100
	p	.000	.385	.079	.102	.117	.350	.024	.092	.089	.925	.272	.874	.091	.268
Pozitivní %	r	-.483**	-.096	.098	.160	.125	.039	.197*	.134	.079	-.081	-.108	.006	-.130	-.172
	p	.000	.286	.278	.077	.167	.665	.028	.140	.390	.366	.226	.949	.146	.055
Pozitivní (neg.)	r	.436**	.155	-.159	-.014	-.147	.138	-.159	.024	.006	.091	.078	.076	.106	.066
	p	.000	.082	.077	.877	.104	.127	.077	.793	.945	.308	.381	.397	.235	.464
Pozitivní (neg.) %	r	.322**	.129	-.153	.003	-.116	.118	-.109	-.013	.018	.051	.095	.129	.129	.030
	p	.000	.149	.088	.969	.199	.195	.228	.885	.844	.569	.290	.149	.147	.738
Kognitivní	r	.060	-.056	.068	.070	-.036	.117	.062	.130	.120	-.151	-.220*	-.045	-.216*	-.026
	p	.502	.536	.450	.442	.689	.199	.489	.154	.192	.090	.013	.615	.015	.774
Kognitivní %	r	-.082	-.156	.084	.005	-.061	.057	.037	.084	.076	-.130	-.139	-.003	-.143	-.002
	p	.362	.082	.354	.956	.502	.533	.682	.356	.407	.145	.119	.970	.110	.983
		N=126	N=126	N=125	N=124	N=124	N=124	(N=123)	N=122	N=120	N=127	N=127	N=126	N=127	N=126

*p < 0,05; **p < 0,01