

Příloha č.1 - Záznamový arch

ARCH PRO SBĚR DAT K POLOSTRUKTUROVANÉMU ROZHOVORU

NNB Ortopedická klinika traumatologie

Respondent č.

datum a čas

INFORMACE O PACINETOVI												
Pohlaví	Muž	Žena										Věk
Nejvyšší dosažené vzdělání	ZŠ	SOU	SŠ	VŠ								
Zaměstnání:												
Poznámky												
INFORMACE O SESTRĚ												
Pohlaví	Muž	Žena										Věk
Nejvyšší dosažené vzdělání	SZŠ	VOŠ	VŠ (Bc.)	VŠ (Mgr.)								
Praxe celkem												
Praxe na tomto oddělení												
Poznámky												
1. část - Rozhovor před zavedením PŽK												
Informování o výzkumu						Poučení o VAS						
Předešlé zkušenosti s PŽK						ANO	NE					
Komplikace:												
Míra strachu bolesti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Indikace zavedení PŽK												
Poznámky												
2. část – Rozhovor po zavedení PŽK												
VAS při zavádění PŽK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Edukace sestrou	ANO	NE	ČÁSTEČNĚ									
Číslo úspěšného zavedení	1.	2.	3.	4.								
Místo zavedení												
Velikost PŽK	24G	22G	20G	18G	16G							
Poznámky												

3. LF UK

Bakalářská práce: Bolest při zavádění periferního žilního katétru

Příloha č. 2 - Otázky ke strukturovanému rozhovoru

Otázky k získání informací potřebných pro bakalářskou práci „Bolest při zavádění periferního žilního katétru“

Studentka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Gabriela Vošická

Otázky k popisu výzkumného vzorku (20 pacientů)

Informace o pacientovi (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání).

Otázky k popisu sester:

Informace o sestře, která katétr zavedla (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, kolik měsíců praxe celkem, kolik měsíců praxe na tomto oddělení).

Otázky před zavedením PŽK:

1. Máte předešlé zkušenosti se zaváděním PŽK?
2. Pokud máte předešlé zkušenosti, byly nějaké komplikace během, při nebo po zavádění PŽK?
3. Jak moc se tohoto výkonu bojíte? (na škále od 0 do 10, kdy 0 značí žádný strach a 10 představuje největší strach)

Otázky po zavedení PŽK:

1. Jakou bolest jste pocítoval/a při zavedení PŽK dle VAS?
2. Byl pacient předem informován sestrou o výkonu, který ho čeká?
3. Měl pacient možnost se se sestrou domluvit na místě, kam by sám preferoval zavedení PŽK?

Body, na které se zaměřím při pozorování před a během výkonu.

1. Jaká je indikace pro zavádění PŽK.
2. Místo zavedení PŽK.
3. Velikost použitého PŽK.
4. Po kolikáté byl PŽK úspěšně zaveden.
5. Pokud byl PŽK zaváděn do různých míst, kde pacient pocítil větší bolest.
6. Zhodnotím, zda se pacienti báli více u mladších („méně zkušených“) sester.
7. Kam sestra volila zavedení PŽK a proč.
8. Zda byl/a pacient/ka klidnější (méně se bála), pokud byla předem dostatečně informována o výkonu zavádění PŽK.