

PŘÍLOHY

Příloha 1 – Binární tabulka dat

	Pohlaví	Fyzické ublížení, poškození svého těla	Ublížení si obecně	Způsob řešení problému, vysvobození	Řezání	Popálení	Sebeobviňování, sebe nenávisť	Psychické i fyzické SP - nspecifikované	Podřezání žil	SP ve vztahu k okolí, sociální dimenze	Alkohol	Kouření	Drogy	Anorexie, hladovění	Bulimie, přejídání	Sebetlučení, sebebičování
A1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
A5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
A15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A16	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A18	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A20	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A21	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
A23	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A24	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
B2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
B5	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
B9	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
B11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
B12	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

B14	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
B15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B16	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
B17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
B19	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B20	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
B22	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
B23	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C7	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C14	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C15	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C16	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C19	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C21	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C22	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C23	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C25	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C27	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	Sebe zraňo vání	Puber ta, dospí vání	Neúspě ch v životě	Obecné problé my ve škole	Obecné problé my v rodině	Problé my s přátel i, špatná parta	Psyc hické poruc hy (rozla dy)	Úmrtí blízké osoby	Negat ivní postoj e k sobě samé mu	Způs ob jak si získat pozor nost	Pocit y osam ělosti	Nešť astná láska, partn erské problé my	Šikan a	Drogy , alkoh ol	Nesp okoje nost se životem
A1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
A2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A7	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
A9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
A12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A13	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A14	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A16	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
A17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
A18	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
A19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
A21	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A24	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
B8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
B10	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B12	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
B18	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B19	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B20	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
B21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
B24	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B25	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C3	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C11	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C13	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
C14	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C16	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C17	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C18	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C21	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C23	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C26	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
C27	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	Obecné trápení, smutek	Snaha zapadnout do kolektivu, nápodoba	Ne	Ano, přehlazení, ponaučení	Ano, uklidnění, uspokojení	Ano i ne	Poškození zdraví	Riziko smrti, poku o sebevraždu	Estetické poškození těla	Negativní dopad na vztahy s okolím	Bolest	Negativní pocity vůči sobě	Izolace od společnosti	Narušená psychika	Závislost
A1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
A10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
A16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
A19	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
A20	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A21	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
A22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
A23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
A24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
B1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
B5	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

B6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
B7	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B8	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
B9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
B13	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B16	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
B17	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
B18	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
B19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B21	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
B22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
B24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C10	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
C14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C16	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C17	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C18	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C21	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C22	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C23	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C24	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C26	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C27	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

	Snaží se pomoci	Mají z něho strach, straní se ho	Cítí lítost	Mají starosti, trápení	Myslí si, že je hloupý	Neví o tom	Nevím	Odborník, autorita	Podpora blízkých, zájem okolí	Svěřit se, promluvit si	Vyřešení problémů	Vlastní vůle	Speciální léčba
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

A3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
A5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
A8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
A11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
A14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A15	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
A16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
A17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A20	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
A21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
A22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A23	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
B1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
B4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B5	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
B10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
B11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
B12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
B14	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
B15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
B19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
B20	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
B21	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
B22	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B23	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
B24	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B25	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
C4	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C8	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

C10	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C11	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
C14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C16	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C19	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
C21	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C25	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
C26	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C27	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Příloha 2 – Faktorová analýza

Factor Analysis

Bartlett's Test		
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2425,839
	df	1711
	Sig.	,000

Communalities		
	Initial	Extraction
Pohlaví	1,000	,501
Fyzické ubližování, poškozování svého těla	1,000	,716
Ubližování si obecně	1,000	,681
Způsob řešení problémů, vysvobození	1,000	,488
Řezání	1,000	,600
Popálení	1,000	,495
Sebeobviňování, sebeshazování, sebenenávist	1,000	,356
Psychické i fyzické poškozování - nespecifikované	1,000	,411
Podřezání žil	1,000	,529
SP ve vztahu k okolí, sociální dimenze	1,000	,463
Alkohol	1,000	,701
Kouření	1,000	,479
Drogy	1,000	,669
Anorexie, hladovění	1,000	,746
Bulimie, přejídání	1,000	,711
Sebebití, sebebičování	1,000	,570
Sebezraňování	1,000	,248
Puberta, nácitiletí, dospívání	1,000	,488
Neúspěch v životě	1,000	,526
Obecné problémy ve škole	1,000	,482
Obecné problémy v rodině	1,000	,509
Problémy s přáteli, špatná parta	1,000	,386
Psychické poruchy (rozlady)	1,000	,584
Úmrtí blízké osoby	1,000	,342
Negativní postoje k sobě samému	1,000	,467
Způsob jak si získat pozornost	1,000	,217
Pocity osamělosti	1,000	,398
Nešťastná láska, partnerské problémy	1,000	,396
Šikana	1,000	,396

Drogy, alkohol	1,000	,295
Nespokojenost se životem	1,000	,192
Obecné trápení, smutek	1,000	,552
Snaha zapadnout do kolektivu, nápodoba	1,000	,565
Ne	1,000	,584
Ano, přehlušení, ponaučení	1,000	,517
Ano, uklidnění, uspokojení	1,000	,677
Ano i ne	1,000	,489
Poškození zdraví	1,000	,521
Riziko smrti, pokusu o sebevraždu	1,000	,545
Estetické poškození těla	1,000	,615
Negativní dopad na vztahy s okolím	1,000	,493
Bolest	1,000	,395
Negativní pocity vůči sobě	1,000	,636
Izolace od společnosti	1,000	,622
Narušená psychika	1,000	,418
Závislost	1,000	,335
Snáží se pomoci	1,000	,416
Mají z něho strach, straní se ho	1,000	,767
Cítí lítost	1,000	,542
Mají starosti, trápení	1,000	,422
Myslí si, že je hloupý	1,000	,444
Neví o tom	1,000	,416
Nevím	1,000	,524
Odborník, autorita	1,000	,520
Podpora blízkých, zájem okolí	1,000	,337
Svěřit se, promluvit si	1,000	,357
Vyřešení problémů	1,000	,525
Vlastní vůle	1,000	,320
Specializovaná léčba	1,000	,513
Extraction Method: Principal Komponent Analysis.		

Total Variance Explained									
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,533	7,684	7,684	4,533	7,684	7,684	3,689	6,252	6,252
2	3,935	6,669	14,353	3,935	6,669	14,353	3,604	6,109	12,361
3	3,326	5,637	19,990	3,326	5,637	19,990	3,288	5,573	17,934

4	3,143	5,327	25,317	3,143	5,327	25,317	2,917	4,945	22,878
5	2,746	4,655	29,972	2,746	4,655	29,972	2,781	4,713	27,591
6	2,553	4,327	34,299	2,553	4,327	34,299	2,688	4,556	32,147
7	2,395	4,059	38,357	2,395	4,059	38,357	2,605	4,415	36,562
8	2,317	3,927	42,285	2,317	3,927	42,285	2,583	4,377	40,940
9	2,121	3,595	45,880	2,121	3,595	45,880	2,543	4,310	45,249
10	2,041	3,459	49,339	2,041	3,459	49,339	2,413	4,090	49,339
11	1,847	3,130	52,469						
12	1,844	3,126	55,595						
13	1,755	2,975	58,570						
14	1,605	2,720	61,290						
15	1,586	2,689	63,979						
16	1,455	2,466	66,445						
17	1,349	2,287	68,731						
18	1,317	2,232	70,963						
19	1,297	2,199	73,162						
20	1,217	2,063	75,226						
21	1,197	2,029	77,255						
22	1,044	1,769	79,024						
23	,997	1,690	80,714						
24	,912	1,546	82,260						
25	,878	1,489	83,749						
26	,789	1,337	85,086						
27	,755	1,280	86,365						
28	,732	1,241	87,606						
29	,683	1,158	88,764						
30	,643	1,090	89,854						
31	,563	,954	90,809						
32	,526	,891	91,700						
33	,519	,879	92,579						
34	,437	,741	93,320						
35	,398	,675	93,995						
36	,386	,654	94,648						
37	,353	,599	95,247						
38	,310	,526	95,772						
39	,277	,470	96,243						
40	,256	,434	96,677						
41	,242	,410	97,087						
42	,220	,373	97,460						
43	,198	,335	97,796						
44	,182	,308	98,103						

45	,168	,285	98,389						
46	,153	,259	98,648						
47	,149	,252	98,900						
48	,118	,200	99,099						
49	,113	,192	99,291						
50	,093	,158	99,449						
51	,078	,132	99,580						
52	,056	,095	99,675						
53	,048	,082	99,757						
54	,046	,078	99,836						
55	,033	,056	99,892						
56	,026	,045	99,936						
57	,020	,033	99,970						
58	,011	,018	99,988						
59	,007	,012	100,000						

Extraction Method: Principál Komponent Analysis.

Component Matrix(a)										
	Component									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pohlaví	-,443		,327							
Fyzické ubližování, poškozování svého těla		,663						-,306		
Ubližování si obecně	-,355	-,508					,428			
Způsob řešení problémů, vysvobození	,494									
Řezání	,567	,405								
Popálení				,371			,465			
Sebeobviňování, sebeshazování, sebenenávisti					-,490					
Psychické i fyzické poškozování – nespecifikované			,450							
Podřezání žil						-,436	-,440			
SP ve vztahu k okolí, sociální dimenze				-,428						
Alkohol	-,545									
Kouření	-,453									

Drogy	- ,478		- ,400						
Anorexie, hladovění	,386								- ,497
Bulimie, přejídání						- ,466			- ,434
Sebebití, sebebičování	,336	,354					,347		
Sebezraňování									
Puberta, náctiletí, dospívání			- ,511						
Neúspěch v životě			,490						
Obecné problémy ve škole				,384	,333				
Obecné problémy v rodině	,434								,312
Problémy s přáteli, špatná parta		- ,393							,334
Psychické poruchy (rozlady)		,301	,323					- ,497	
Úmrtí blízké osoby					- ,486				
Negativní postoje k sobě samému	,311								
Způsob jak si získat pozornost									
Pocity osamělosti								,453	
Nešťastná láska, partnerské problémy	,368			,383					
Šikana	,552								
Drogy, alkohol		,386							
Nespokojenost se životem								,361	
Obecné trápení, smutek		,506							
Snaha zapadnout do kolektivu, nápodoba		,515							
Ne	- ,320		,414	,454					
Ano, přehlušení, ponaučení			- ,353			- ,376			
Ano, uklidnění, uspokojení		,501							- ,428
Ano i ne	,341	- ,390					,349		
Poškození zdraví				,401		- ,342			
Riziko smrti, pokusu o sebevraždu			,477				,391		
Estetické poškození těla	,312	,457			,325				
Negativní dopad na vztahy s okolím				- ,346				- ,449	
Bolest			,380						
Negativní pocity vůči sobě	,307			- ,365					,472
Izolace od společnosti				-					,515

				,361						
Narušená psychika						,380				- ,356
Závislost										
Snaží se pomoci					,365				,419	
Mají z něho strach, straní se ho			,725							
Cítí lítost		,315	,453							,326
Mají starosti, trápení					,448					
Myslí si, že je hloupý						,382			,321	
Neví o tom							,358	,384		
Nevím				,515	- ,360					
Odborník, autorita	,302			,448			- ,328			
Podpora blízkých, zájem okolí					- ,460					
Svěřit se, promluvit si	,327									
Vyřešení problémů					,539					
Vlastní vůle						,329				
Specializovaná léčba	- ,439	,399								
Extraction Method: Principal Komponent Analysis.										
A 10 components extracted.										


Rotated Component Matrix(a)										
	Component									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pohlaví			- ,382						- ,329	
Fyzické ubližování, poškozování svého těla			,541		,420					- ,432
Ubližování si obecně			- ,420		- ,427					,436
Způsob řešení problémů, vysvobození	,511					,370				
Řezání	,482		,521							
Popálení	,450									
Sebeobviňování, sebashazování, sebenenávisti							- ,310	,301		
Psychické i fyzické poškozování – nespecifikované				,348						
Podřezání žil										- ,628

SP ve vztahu k okolí, sociální dimenze	-								
	,445								
Alkohol		,816							
Kouření		,637							
Drogy		,775							
Anorexie, hladovění								,749	
Bulimie, přejídání								,798	
Sebebití, sebebičování			,313		,517				,301
Sebezraňování					,369				
Puberta, nácitiletí, dospívání				,357		,406			
Neúspěch v životě						,657			
Obecné problémy ve škole							,575		
Obecné problémy v rodině	,528								
Problémy s přáteli, špatná parta									
Psychické poruchy (rozlady)					,689				
Úmrtí blízké osoby								,403	
Negativní postoje k sobě samému					,504				
Způsob jak si získat pozornost						,399			
Pocity osamělosti							,531		
Nešťastná láska, partnerské problémy	,586								
Šikana	,570								
Drogy, alkohol									
Nespokojenost se životem									
Obecné trápení, smutek			,638						
Snaha zapadnout do kolektivu, nápodoba		,542							,356
Ne							,375	,361	,316
Ano, přehlušení, ponaučení								,544	
Ano, uklidnění, uspokojení			,745						
Ano i ne		,333							,459
Poškození zdraví							,490		,424
Riziko smrti, pokusu o sebevraždu				,648					
Estetické poškození těla			,683						
Negativní dopad na vztahy s okolím					,418				
Bolest						,426			
Negativní pocity vůči sobě								,762	
Izolace od společnosti								,724	

Narušená psychika		,363									
Závislost											
Snaží se pomoci								,522			
Mají z něho strach, straní se ho					,792						
Cítí lítost					,555						
Mají starosti, trápení		-,341									
Myslí si, že je hloupý									,534		
Neví o tom				,313							,312
Nevím		,564									
Odborník, autorita		,455									
Podpora blízkých, zájem okolí			,329								
Svěřit se, promluvit si			-,372								
Vyřešení problémů								,689			
Vlastní vůle							,511				
Specializovaná léčba		-,469		,425							
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.											
A Rotation converged in 20 iterations.											

Component Transformation Matrix										
Komponent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	,656	-,540	,292	-,147	,274	,094	-,035	,212	,191	,069
2	-,064	,485	,681	,196	,390	,233	-,088	-,111	,161	-,075
3	-,053	-,351	-,219	,677	,238	,402	-,120	-,272	-,238	,066
4	,666	,350	-,106	,035	-,204	,072	,291	-,451	-,232	-,182
5	-,313	-,278	,243	-,302	,089	,261	,711	-,152	-,263	-,026
6	,086	,262	-,080	-,302	-,008	,511	-,233	,323	-,465	,437
7	,072	,056	,183	,293	-,002	-,461	,266	-,018	-,116	,758
8	,000	-,028	,143	,250	-,672	,434	,176	,162	,446	,144
9	,067	,277	-,486	,102	,450	,124	,453	,346	,359	,032
10	,068	,022	,188	,373	-,116	-,159	,159	,626	-,448	-,405
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.										

Scree Plot



Příloha 3 – Shluková analýza pro čtyři shluky

Quick Cluster

Cluster Membership			
Case Number	V1	Cluster	Distance
1	A1	2	2,110
2	A2	1	2,750
3	A3	1	1,858
4	A4	4	4,028
5	A5	2	2,650
6	A6	2	2,289
7	A7	2	1,775
8	A8	2	2,139
9	A9	1	4,038
10	A10	4	2,786
11	A11	4	2,574
12	A12	2	2,278
13	A13	2	2,143
14	A14	2	2,881
15	A15	4	2,329
16	A16	4	2,920
17	A17	2	2,275
18	A18	4	2,521
19	A19	1	2,011
20	A20	1	3,002
21	A21	2	2,968
22	A22	4	2,285
23	A23	2	2,286
24	A24	2	3,875
25	B1	2	2,382
26	B2	4	1,757
27	B3	2	1,286
28	B4	2	2,402
29	B5	1	2,815
30	B6	4	2,570
31	B7	2	4,340
32	B8	2	3,905
33	B9	2	2,395
34	B10	2	3,238
35	B11	2	3,109
36	B12	4	2,204

37	B13	2	3,559
38	B14	1	3,223
39	B15	2	1,962
40	B16	4	4,002
41	B17	2	3,176
42	B18	4	3,314
43	B19	2	1,396
44	B20	2	3,022
45	B21	2	3,614
46	B22	2	2,847
47	B23	3	3,268
48	B24	2	2,124
49	B25	2	2,177
50	C1	2	2,145
51	C2	2	3,983
52	C3	2	3,199
53	C4	4	3,408
54	C5	3	3,128
55	C6	4	3,108
56	C7	2	1,829
57	C8	2	2,543
58	C10	2	3,389
59	C11	2	2,351
60	C13	3	3,291
61	C14	2	3,477
62	C15	4	2,513
63	C16	1	1,958
64	C17	2	2,385
65	C18	2	2,360
66	C19	4	2,456
67	C21	2	3,592
68	C22	2	1,945
69	C23	2	2,167
70	C24	2	3,067
71	C25	2	2,098
72	C26	1	3,010
73	C27	1	3,728

Final Cluster Centers				
	Cluster			
	1	2	3	4
REGR factor score 1 for analysis 1	-,38096	,19880	1,28770	-,55005
REGR factor score 2 for analysis 1	-,03906	,10079	-,06521	-,24054
REGR factor score 3 for analysis 1	-,18010	,11527	,40557	-,28047
REGR factor score 4 for analysis 1	1,56613	-,19894	-1,06469	-,23211
REGR factor score 5 for analysis 1	,21117	-,10110	1,28487	-,09487
REGR factor score 6 for analysis 1	,97280	-,28214	2,55637	-,31144
REGR factor score 7 for analysis 1	-,14652	,00826	,09722	,05064
REGR factor score 8 for analysis 1	,10605	-,27739	1,18968	,47348
REGR factor score 9 for analysis 1	-,54514	-,33507	,41564	1,18424
REGR factor score 10 for analysis 1	-,21352	-,18826	,60022	,53862

Distances between Final Cluster Centers				
Cluster	1	2	3	4
1		2,334	4,066	2,964
2	2,334		3,921	2,059
3	4,066	3,921		3,976
4	2,964	2,059	3,976	

Number of Cases in each Cluster		
Cluster	1	10,000
	2	44,000
	3	3,000
	4	16,000
Valid		73,000
Missing		,000

Příloha 4 – Faktorové zátěže pro jednotlivé respondenty

	FAC1	FAC2	FAC3	FAC4	FAC5	FAC6	FAC7	FAC8	FAC9	FAC10
A1	0,15	-0,22	0,24	-0,61	-1,10	1,43	-0,29	-0,29	-0,07	0,08
A2	-0,67	-0,47	-0,50	-0,34	-0,36	2,11	-0,96	-0,81	-1,23	-0,25
A3	-0,82	-0,36	-0,55	0,58	-0,65	0,64	-0,29	-0,71	-0,73	0,47
A4	0,04	-0,56	-0,85	1,96	-0,25	-0,36	-1,02	0,10	4,23	0,26
A5	-0,76	-0,21	-0,73	0,21	-0,74	0,17	2,12	-0,46	-0,35	-0,11
A6	-0,62	-0,65	-0,49	-0,82	-0,98	0,37	-0,36	-0,65	-0,50	1,14
A7	0,44	-0,50	0,09	-0,32	-0,03	-0,54	1,30	0,41	-0,08	-0,85
A8	-0,33	-0,72	0,43	-0,32	-0,28	1,13	0,32	-0,93	0,08	-1,08
A9	-0,17	-0,81	2,14	0,19	-0,32	0,80	-1,32	2,52	-1,01	-1,03
A10	-1,27	-0,66	-0,70	-0,82	-0,09	-0,35	1,48	2,13	-0,06	1,01
A11	-1,11	-0,58	-1,13	-1,02	-0,32	0,22	-1,13	1,19	-0,34	-0,02
A12	-0,14	-1,02	-0,55	-0,98	-0,78	-0,24	-0,80	-0,83	-0,45	0,97
A13	0,38	-0,92	-0,48	-0,15	-1,13	-0,90	-0,57	-0,58	-1,07	0,67
A14	-0,47	-0,57	-0,59	0,45	-0,78	-0,70	-1,52	1,09	-0,47	-1,46
A15	-1,13	0,22	-0,83	-0,18	-0,26	-0,48	0,55	2,37	0,39	0,37
A16	0,47	-0,87	1,23	0,17	-1,50	0,43	0,87	0,51	0,67	1,62
A17	-0,21	-0,57	-0,25	0,04	-1,49	0,04	1,43	-0,37	-0,33	-0,74
A18	0,60	-0,17	-0,89	0,13	0,26	-0,76	-0,81	2,03	0,25	0,90
A19	-0,48	-1,07	-0,76	2,78	0,07	0,87	-1,08	-0,02	-0,96	0,04
A20	-1,00	-0,42	0,05	3,25	-0,40	2,93	-0,98	-0,68	-0,80	-0,28
A21	0,92	-0,40	0,04	0,08	1,81	-1,54	1,07	-0,70	-0,69	-1,32
A22	-2,11	0,87	-0,28	-0,75	0,19	-0,68	0,98	0,49	0,99	0,94
A23	-0,93	-1,15	-0,52	-0,57	-0,91	0,23	-0,58	-0,95	-0,56	-0,48
A24	0,91	-0,49	1,16	0,02	-0,40	-1,17	-1,06	2,93	-0,83	-0,87
B1	-0,57	-1,48	-1,20	-0,62	-0,33	-0,75	0,30	-0,38	-0,52	-0,74
B2	-1,22	-0,05	-0,93	-0,19	0,07	-0,66	-0,33	-0,11	-0,06	0,62
B3	-0,01	-0,10	-0,01	-0,11	0,69	-0,50	-0,69	-0,62	-0,48	-0,69
B4	-0,09	1,30	-1,38	-0,97	0,79	-0,17	-0,08	-0,19	-1,07	0,06
B5	0,67	0,76	-0,40	3,04	0,14	-0,70	0,64	-0,34	0,02	-0,25
B6	-2,01	0,67	-1,12	-0,98	0,62	-0,76	1,10	-0,21	0,88	0,61
B7	-1,01	0,47	4,08	0,24	-0,05	-0,49	0,11	-0,05	-0,06	0,87
B8	-0,73	2,95	2,15	0,59	-0,74	-0,52	-0,71	-0,06	-0,19	0,46
B9	0,59	0,73	-0,64	0,38	0,07	-0,84	-1,93	0,06	-0,06	-0,21
B10	0,87	2,71	-0,20	0,04	-0,07	-0,23	-1,46	-0,19	-0,56	-1,12
B11	-0,62	2,43	-0,45	-0,32	-1,23	0,31	0,84	0,49	-0,57	0,34
B12	-0,43	-0,79	-0,96	-0,28	0,96	-0,97	-0,49	1,54	0,13	0,61
B13	2,20	0,75	1,15	1,11	-1,37	-1,29	0,19	-0,48	0,28	1,34
B14	-0,51	2,06	-1,13	0,43	-0,41	1,70	0,47	1,02	0,01	0,95
B15	0,11	-0,32	-0,20	0,35	0,32	-0,58	0,44	-0,53	-0,12	-1,83
B16	-0,27	0,17	-0,18	0,07	0,30	-0,60	0,41	-0,40	3,61	-2,41
B17	-0,51	-0,71	2,94	0,05	-0,58	-0,68	-0,61	-0,26	-0,61	0,04
B18	-0,63	-1,00	1,45	-1,08	1,21	0,15	-1,33	-0,70	2,19	-0,15
B19	0,69	-0,03	-0,51	-0,27	-0,06	-0,88	-0,10	-0,25	0,47	-0,72
B20	2,53	0,12	0,74	-0,67	0,40	-0,68	-0,90	-1,01	-0,55	0,94

B21	-0,17	0,43	1,04	-1,26	-1,17	0,93	0,78	-0,24	0,89	-2,66
B22	-0,32	1,61	-0,03	-0,06	-0,32	-0,69	-0,16	0,36	0,92	-2,01
B23	2,15	-0,35	-0,43	-0,60	1,37	1,54	0,75	3,77	-0,49	0,59
B24	-0,65	-0,59	-0,59	-1,02	0,65	-0,04	-0,46	-0,59	-0,44	-1,28
B25	1,46	-0,84	-0,48	-1,14	-0,71	-0,63	-0,51	-0,30	-0,59	-0,64
C1	-0,83	-0,78	-0,12	-0,69	1,02	-0,71	-0,33	-0,75	-0,52	0,62
C2	0,58	-0,74	0,10	1,19	3,13	-1,07	-0,19	-0,67	-0,38	1,16
C3	0,47	-0,04	0,06	-1,01	2,37	0,66	1,03	-0,69	-0,22	0,94
C4	1,82	-0,53	-0,36	-0,47	0,46	0,05	-0,01	-0,70	3,15	0,99
C5	-0,25	0,20	1,93	-1,38	2,19	1,13	-0,55	-0,02	0,40	1,03
C6	-1,45	-0,34	1,76	0,18	-0,63	0,24	1,98	0,16	0,90	0,59
C7	1,10	0,28	-0,50	0,07	-0,50	-0,61	-0,81	-0,09	-0,33	0,85
C8	0,38	0,00	0,93	-0,41	0,02	0,12	-0,20	1,84	0,30	-0,97
C10	1,43	3,03	-0,71	0,36	-0,08	0,14	0,07	-0,54	0,04	-0,31
C11	-1,27	-0,12	0,84	-0,51	1,26	-0,45	-0,45	-1,02	-0,51	-0,28
C13	1,96	-0,05	-0,29	-1,22	0,29	5,00	0,09	-0,18	1,34	0,18
C14	1,15	-0,07	0,19	1,08	-0,24	-0,44	1,82	-0,46	-0,46	2,29
C15	-0,69	-1,10	-0,11	0,38	-1,70	-0,14	-0,93	-0,70	1,45	0,91
C16	0,51	-0,57	-0,82	1,76	-0,76	0,10	0,30	-0,36	-0,12	-0,23
C17	1,57	-0,41	-0,39	-0,74	-0,10	0,03	1,48	-0,32	-0,80	-0,90
C18	-0,41	-0,86	-0,48	0,49	0,92	-0,18	-0,29	-0,45	-0,30	1,32
C19	0,59	0,86	-0,62	-0,84	-0,84	-0,34	-0,50	-0,14	0,58	1,75
C21	1,67	-0,87	0,27	-0,13	-0,79	-0,44	2,58	-0,21	-0,61	-1,79
C22	-0,02	0,90	0,61	-0,82	0,29	0,38	-1,10	-0,94	-0,80	-0,18
C23	0,53	-0,74	0,23	0,90	-1,49	-0,43	0,49	-0,23	-0,16	0,47
C24	-1,31	2,39	-0,54	-0,63	-0,18	0,00	0,80	-0,47	-0,66	0,45
C25	0,59	0,46	-0,17	-1,28	0,49	0,05	-0,66	-1,62	-0,73	-0,05
C26	-0,67	0,78	-0,56	2,02	2,55	0,57	-0,96	0,62	0,27	-1,07
C27	-0,68	-0,29	0,75	1,95	2,27	0,70	2,71	-0,19	-0,90	-0,47