


## 10 Přílohy

### Příloha č. 1




Polohy ulit podle Ložka (1956)

1 – poloha základní, 2 – poloha píštělová, 3 – poloha vrcholová, 4 – poloha boční, 5 – poloha týlová


Příloha č. 2

Mapa krajiny přírody (ideální použití ve formátu A2 či A3).



### Příloha č. 3

Kartičky s jednotlivými druhy měkkýšů. Při formátu A2 mapy krajiny je velikost jedné kartičky 3 x 3 cm.



*Alinda biplicata*



*Columella edentula*



*Succinea putris*




*Discus rotundatus*



*Helix pomatia*



*Trochulus hispidus*



*Arion rufus*



*Cepaea hortensis*

### **Možná varianta přiřazení k jednotlivým biotopům zobrazeným na mapě:**

*A. biplicata* - hradní zřícenina

*C. edentula* - břeh potoka

*S. putris* - jezírko

*D. rotundatus* - les s trouchnivějícím dřevem

*H. pomatia* - obec


*T. hispidus* - lužní les

*A. rufus* - jehličnatý les (díky kyselému prostředí v jehličnatých lesech, jsou tyto biotopy obývány spíše bezulitnatými plži (nepotřebují Ca na tvorbu schránky))

*C. hortensis* - listnatý les

Příloha č. 4

Fotografie vybraných lokalit



Lokalita č. 1



Lokalita č. 2



Lokalita č. 3



Lokalita č. 4



Lokalita č. 5 a 6



Lokalita č. 11



Lokalita č. 7



Lokalita č. 7 (detail)





Lokalita č. 10 (obrázek vlevo nahoře a vpravo dole)



Příloha č. 5

Nalezená skalaridní forma schránky keřovky plavé (*Fruticicola fruticum*)



Příloha č. 6

**Stručný systematický seznam měkkýšů zjištěných v okolí Krasíkova**

GASTROPODA

PULMONATA

**Stylommatophora**

Succineidae

*Succinea putris* (Linné, 1758) – jantarka obecná

*Succinella oblonga* (Draparnaud, 1801) – jantařička podlouhlá

Cochlicopidae

*Cochlicopa lubrica* (O. F. Müller, 1774) – oblovka lesklá

*Cochlicopa lubricella* (Rossmässler, 1835) – oblovka drobná

Pupillidae

*Pupilla muscorum* (Linné, 1758) – zrnovka mechová

Valloniidae

*Vallonia costata* (O. F. Müller, 1774) – údolníček žebernatý

*Vallonia pulchella* (O. F. Müller, 1774) – údolníček drobný

Vertiginidae

*Columella edentula* (Draparnaud, 1805) – ostroústka bezzubá

*Truncatellina cylindrica* (A. Férussac, 1807) – drobnička válcovitá

*Vertigo pusilla* (O. F. Müller, 1774) – vrkoč lesní

Buliminidae

*Ena montana* (Draparnaud, 1801) – hladovka horská

Clausiliidae

*Cochlodina laminata* (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká

*Clausilia dubia* (Draparnaud, 1805) – závornatka drsná

*Alinda biplicata* (Montagu, 1803) – vřetenatka obecná

*Balea perversa* (Linné, 1758) – hrotice obrácená

Punctidae

*Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801) – boděnka malinká

Discidae

*Discus rotundatus* (O. F. Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá

Gastrodontidae

*Zonitoides nitidus* (O. F. Müller, 1774) – zemounek lesklý

Zonitidae

*Vitrea contracta* (Westerlund, 1871) – skelnička stažená

*Vitrea crystallina* (O. F. Müller, 1774) – skelnička průhledná

*Aegopinella minor* (Stabile, 1864) – sítovka suchomilná

*Aegopinella nitens* (Michaud, 1831) – sítovka blyštivá

*Aegopinella nitidula* (Draparnaud, 1805) – sítovka lesklá

*Aegopinella pura* (Adler, 1830) – sítovka čistá

*Perpolita hammonis* (Ström, 1765) – blyštivka rýhovaná

*Oxychilus cellarius* (O. F. Müller, 1774) – skelnatka drnová

*Oxychilus draparnaudi* (Beck, 1837) – skelnatka západní

Vitrinidae

*Eucobresia diaphana* (Draparnaud, 1805) – slimáčnice průhledná

*Vitrina pellucida* (O. F. Müller, 1774) – skleněnka průsvitná

Bradybaenidae

*Fruticicola fruticum* (O. F. Müller, 1774) – keřovka plavá

Hygromiidae

*Trochulus hispidus* (Linné, 1758) – srstnatka chlupatá

*Monachoides incarnatus* (O. F. Müller, 1774) – vlahovka narudlá

*Urticicola umbrosus* (C. Pfeiffer, 1828) – žihlobytka stinná

Helicidae

*Helicigona lapicida* (Linné, 1758) – skalnice kýlnatá

*Cepaea hortensis* (O. F. Müller, 1774) – páskovka keřová

*Helix pomatia* (Linné, 1758) – hlemýžď zahradní