

OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

„STRACH PŘED, BĚHEM A PO AMNIOCENTÉZE“

STRANA 1.

1. Volba tématu

Strach před, během a po amniocentéze považuji v současné době za vhodně zvolené téma. Odběr plodové vody je nejčastěji využívanou metodou, která slouží k odhalení závažných vrozených vad plodu.

2. Teoretická část

Teoretická část je rozdělena do 6 přehledných kapitol. V úvodu teoretické části definuje autorka pojem strach a jeho rozdělení, Ve druhé kapitole autorka popisuje anatomické změny, s kterými souvisí změny psychické v době těhotenství. Třetí kapitola je zaměřena na vyšetření plodové vody. V této části jsou citovány příklady vrozených vývojových vad z plodové vody. Navazující ucelenou částí práce je popsán postup samotného výkonu amniocentézy.

V úvodu podkapitoly autorka zmiňuje historii amniocentézy, popisuje indikace k odběru plodové vody v jednotlivých trimestrech. Navazuje na techniku odběru plodové vody. Autorka se zaměřila a podrobně popsala ošetrovatelskou péči o ženu před, během a po výkonu. V této části je zdůrazněna důležitost role porodní asistentky a její přístup k pacientce v době odběru plodové.

OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

„STRACH PŘED, BĚHEM A PO AMNIOCENTÉZE“

STRANA 2.

3. Empirická část

Autorka dobře definuje cíl výzkumu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku ve čtyřech zdravotnických zařízeních s počtem dotazovaných účastnic (100). Dotazník je zaměřen na věkovou hranici respondentek, na odběr plodové vody buď poprvé nebo opakovaně, informovanost o výkonu a kým byla informace poskytnuta.

Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou přehledných grafů, tabulek a komentářů k jednotlivým otázkám. Výsledky jsou prezentovány v %.

Diskuse je obšírná, popisuje komentář k jednotlivým otázkám dotazníku.

Dostatečný počet účastnic umožnil řešitelce zjistit věkovou hranici při níž ženy podstupují odběr plodové vody v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastějším důvodem výkonu byl špatný výsledek biochemického screeningu vrozených vývojových vad. Informovanost žen byla vysoká.

Využitím statistických metod zpracování by byla práce dále významně zhodnocena.

4. Závěry práce

Závěr práce jasně formuluje vytyčený cíl. Akcentují význam informovanosti žen, věkové hranice a indikace k amniocentéze.

OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

„STRACH PŘED, BĚHEM A PO AMNIOCENTÉZE“

STRANA 3.

5. Literatura

V seznamu literatury je 27 odkazů. Výběr je dostatečně široký. Kandidátka pracuje samostatně s literaturou.

6. Kvalita příloh

Grafy a tabulky jsou názorné. zařazení kazuistik je hodnoceno pozitivně.

7. Celkové stanovisko oponenta

Práce je přehledná. Téma je aktuální. Teoretická i empirická část jsou až na drobnosti dobře zpracovány.

Otázky pro řešitelku?

- a. Uvažujete o možnosti užší spolupráce genetika, praktického gynekologa a porodní asistentky

- b. Uvažujete o možnosti konzultace nebo spolupráce u hospitalizovaných pacientek před výkonem s psychoterapeutem

OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

„STRACH PŘED, BĚHEM A PO AMNIOCENTÉZE“

STRANA 4.

8. Klasifikace diplomové práce oponentem

Předloženou závěrečnou bakalářskou autorky

Petra Valová

„Strach před, během a po amniocentéze“

hodnotím

„výborně“.

V Hradci Králové dne 26.5.2006

✓ Jolana Kubátová, v.s.

Gynekologická a porodnická klinika

Lékařská fakulta Hradec Králové