

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1. Fáze krokového cyklu.....	2
Příloha 2. Vzájemný vztah fází krokového cyklu obou končetin.	3

PŘÍLOHY

Ohraničující událost Ipsilaterální noha	Fáze kroku	Ohraničující událost Kontralaterální noha
Počáteční kontakt		
	Stadium zatěžování	
		Odvinutí palce
	Mezistoj	
Odvinutí paty		
	Konečný stoj	
		Počáteční kontakt
	Předšvihová fáze	
Odvinutí palce		
	Počáteční švih	
Chodidla na stejné úrovni		
	Mezišvih	
Vertikální postavení tibie		
	Konečný švih	
Počáteční kontakt		

Příloha 1. Fáze krokového cyklu

	10%		30%		50%	60%	70%		85%
Stadium zatěžování	Mezistoj		Konečný stoj		Předšvihová fáze	Počáteční švih	Mezišvih		Konečný švih
Předšvihová fáze	Počáteční švih	Mezišvih		Konečný švih	Stadium zatěžování	Mezistoj		Konečný stoj	

Příloha 2. Vzájemný vztah fází krokového cyklu obou končetin.

V horním řádku tabulky jsou uvedeny fáze pro ipsilaterální DK, v dolním řádku pro kontralaterální DK. Fáze bilaterální opory jsou zabarveny tmavě modře, stojné fáze světle modře. Procenta nad tabulkou označují procenta z doby trvání jednoho krokového cyklu.