

## **Příloha č. 1 Soubor otázek strukturovaného rozhovoru s klienty**

- Byla Vám po diagnostikování PN nabídnuta logopedická péče? Kdy? Kým?
- Navštěvoval jste v minulosti ordinaci klinického logopeda, skupinové terapie, nebo se setkal s logopedií v rámci rekondičních pobytů?
- Kdy jste začal vnímat narušení komunikační schopnosti?
- Jaká narušení komunikační schopnosti vnímáte?
- Ovlivňuje vaše NKS Vás osobní život/běžný denní režim?
- Co je Vaší motivací pro navštěvování skupinové terapie?
- Která část terapie Vám přijde nejúčinnější? Která naopak?
- Vnímáte zlepšení po zahájení terapie?
- Využíváte naučených technik pro cvičení logopedie i mimo skupinovou terapii?

## Příloha č. 2 Vyplněné Testy 3F: Dysartrický profil

Roubíčková J. Hedánek J. Stránil A. Dysartrický profil Test 3F: 3 vyd. Praha: Galén, 2011		DYSARTRICKÝ PROFIL TEST 3F		Nynější onemocnění	
Stav před nyníjším onemocněním Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí Sluch + Zrak bryle na čtení				Poznámky	
Jméno pacienta <b>C. 1</b>				Orientační předestavě vyšetření Atázie ano/ne	
Rodné číslo	Vyšetřil	chrup: neuplný úplný		otřásní nebo vertebální apraxie ano/ne	
Datum vzniku poruchy	Datum vyšetření I. a II. vyšetření:	jazyk: pláží: nepláží vůbec, (ochytluje ke straně, ve středu) <b>PRÁNK STRAVIA</b>		jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne	
Dysartrický index I. a II. vyšetření: 0-17 velmi těžká dysartrie - anartrie 17-35 těžká dysartrie 36-56 středně těžká dysartrie (57-73 lehká dysartrie) 74-85 velmi lehká dysartrie 85-90 bez poruchy		příjímá plně jídlo jakékoliv konzistence orálně ano/ne		obličej při příjmu tekutin: často občas (ne)	
FACIOKINEZE (maximum 30)		kontrakce vada při opakované prodloužené fonaci hlásky (a) vydatně, snižené, jednostranné, nejsou		obličej při příjmu tuhé stravy: často občas (ne)	
1. Rty (maximum 10)	4	4. FONORESPIRACE (maximum 30)		25	
1.1. Protrže a retrakce rtů mezi zuby	2	4.1. Respirace (maximum 10)		8	
1.2. Pevnost sevření rtů v klidu	0	4.1. Kidová prodloužená expirace		2	
1.3. Pevnost retinno uzavěru při natouknutých tvářích	1	4.2. Sila vydechového proudu		0	
1.4. Zaostření koutků do úsměvu	1	4.3. Vydř expirace při syčení (sss...)		1	
1.5. Diadochokineze bez fonace	0	4.4. Opakování sérií (ss-ss-ss...)		1	
2. Čelist (maximum 10)		4.5. Plynné zesilování a zeslabování sykotu		2	
2.1. Otevření a zavření úst (vojně)	2	5. Respirace při fonaci (maximum 10)		8	
2.2. Otevíření a zavření úst proti odporu	2	5.1. Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky m		2	
2.3. Posouvání mandibuly doprava - doleva	2	5.2. Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky lli		2	
2.4. Kroužení mandibuly do stran	1	5.3. Synchronizovanost respirace s fonací fffil		1	
2.5. Kontrakce žvýkacích svalů	2	5.4. Délka vydechové mluvní fráze		2	
3. Jazyk (maximum 10)		5.5. Mluvní respirace		1	
3.1. Vysunutí jazyka z úst a zasunutí	2	6. Fonace (maximum 10)		6	
3.2. Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět	0	6.1. Kvalita hlasu		1	
3.3. Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru	0	6.2. Rezonance		1	
3.4. Přesunutí jazyka z koučky do koučky	2	6.3. Přiměřená a ovládaná hlasitost		1	
3.5. Kruhovitě oliznutí horního a spodního rtu	2	6.4. Přiměřená a ovládaná výška		1	
		6.5. Hlasový rozsah		2	
7. ARTIKULACE (maximum 30)		7.1. Přesnost opakování samohlásek		2	
7.1. Přesnost opakování samohlásek		7.2. Přesnost opakování souhlásek		2	
7.2. Přesnost opakování souhlásek		7.3. Přesnost artiklace při čtení TEXT		2	
7.3. Přesnost artiklace při čtení TEXT		7.4. Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)		1	
7.4. Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)		7.5. Spontánní řeč		1	
7.5. Spontánní řeč		8. Prozodie (maximum 10)		8	
8. Prozodie (maximum 10)		8.1. Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT		2	
8.1. Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT		8.2. Zakladní větné intonace TEXT		2	
8.2. Zakladní větné intonace TEXT		8.3. Přemístování kontrastního důrazu TEXT		1	
8.3. Přemístování kontrastního důrazu TEXT		8.4. Intonační variabilita TEXT		1	
8.4. Intonační variabilita TEXT		8.5. Komplexní prozodické faktory		1	
8.5. Komplexní prozodické faktory		9. Srozumitelnost (maximum 10)		9	
9. Srozumitelnost (maximum 10)		9.1. Srozumitelnost předřkávaných slov TEXT		2	
9.1. Srozumitelnost předřkávaných slov TEXT		9.2. Srozumitelnost předřkávaných vět TEXT		2	
9.2. Srozumitelnost předřkávaných vět TEXT		9.3. Srozumitelnost četby slov TEXT		2	
9.3. Srozumitelnost četby slov TEXT		9.4. Srozumitelnost četby textu TEXT		2	
9.4. Srozumitelnost četby textu TEXT		9.5. Srozumitelnost spontánní mluvy		1	
9.5. Srozumitelnost spontánní mluvy					

**DYSARTRICKÝ PROFIL TEST 3F**

Nynější onemocnění

Stav před nynějším onemocněním  
Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí  
Sluch + -  
Zrak brýle na čtení

Poznámky

Jméno pacienta		Rodné číslo		Datum vzniku poruchy		Datum vyšetření I. a II. vyšetření:		Orientace předtestové vyšetření			
E.2		Vyšetřil		Datum vyšetření I. a II. vyšetření:		Alázie ano/ne		Orální nebo verbální apraxie ano/ne		Jiná porucha řeči ano/ne	
		Vyšetřil		Datum vyšetření I. a II. vyšetření:		citrup, neuplný jprný		jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne		jazyková atrofie: ano/ne	
Dysartrický index I. a II. vyšetření: 0-17 velmi těžká dysartrie - anartrie 17-35 těžká dysartrie 36-56 středně těžká dysartrie 57-73 lehká dysartrie 74-85 velmi lehká dysartrie 85-90 bez poruchy		46				jazyk plazi: nephlázi vůbec, uchyluje ke straně, ve středu přijímá plně jídlo jakékoli konzistence orálně ano/ne		tvář symetrická v klidu/ ano/ne		tvář symetrická v pohybu ano/ne	
<b>FACIOKINEZE (maximum 30)</b>		12				kontrakte vata při opakované prodloužené fonaci hlásky (a): vydaté, snižené, jednostranné, nejsou		obtěže při příjmu tekutin: často občas/ne		obtěže při příjmu tuhé stravy: často občas/ne	
<b>1. Rty (maximum 10)</b>		5				<b>FONORESPIRACE (maximum 30)</b>		4		<b>FONETIKA (maximum 30)</b>	
1.1 Profuze a retrakce rtů mezi zuby		1				<b>4. Respirace (maximum 10)</b>		5		<b>7. Artikulace (maximum 10)</b>	
1.2 Pevnost sevření rtů v klidu		1				4.1 Klidová prodloužená expirace		2		7.1 Přesnost opakování samohlásek	
1.3 Pevnost retního uzávěru při nafouknutých tvářích		2				4.2 Síla výdechového proudu		1		7.2 Přesnost opakování souhlásek	
1.4 Zaostrění koutků do úsměvu		1				4.3 Vydř expirace při syčení (sss...)		1		7.3 Přesnost artikulace při čtení TEXT	
1.5 Diadochokineze bez fonace		0				4.4 Opakování sérií (ss-ss-ss...)		6		7.4 Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)	
<b>2. Čelist (maximum 10)</b>		6				4.5 Plynulé zesilování a zeslabování sykotu		1		7.5 Spontánní řeč	
2.1 Otevření a zavření úst (volně)		1				<b>5. Respirace při fonaci (maximum 10)</b>		5		<b>8. Prozodie (maximum 10)</b>	
2.2 Otevření a zavření úst proti odporu		1				5.1 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky m		2		8.1 Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT	
2.3 Posouvání mandibuly doprava – doleva		2				5.2 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky lll		1		8.2 Základní větné intonace TEXT	
2.4 Kroužení mandibulou do stran		0				5.3 Synchronizovanost respirace s fonací mllll		0		8.3 Přemísťování kontrastního důrazu TEXT	
2.5 Kontrakce žvýkacích svalů		2				5.4 Délka výdechové mluvní fráze		1		8.4 Intonační variabilita TEXT	
						5.5 Mluvní respirace		1		8.5 Komplexní prozodické faktory	
<b>3. Jazyk (maximum 10)</b>		6				<b>6. Fonace (maximum 10)</b>		4		<b>9. Stozumitelnost (maximum 10)</b>	
3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí		1				6.1 Kvalita hlasu		0		9.1 Stozumitelnost předříkávaných slov TEXT	
3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět		0				6.2 Rezonance		2		9.2 Stozumitelnost předříkávaných vět TEXT	
3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru		1				6.3 Přiručná a ovládaná hlasitost		0		9.3 Stozumitelnost četby slov TEXT	
3.4 Přesunutí jazyka z koutku do koutku		2				6.4 Přiručná a ovládaná výška		1		9.4 Stozumitelnost četby textu TEXT	
3.5 Kruhovitě otlznutí horního a spodního rtu		2				6.5 Hlasový rozsah		1		9.5 Stozumitelnost spontánní mluvy	

**DYSARTTICKÝ PROFIL TEST 3F**

Nynější onemocnění

Stav před nynějším onemocněním  
Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí  
Sluch +  
Zrak byle na čtení

Poznámky

Jméno pacienta

Orientační předestavě vyšetření

E. 3

Afázie ano/ne

ordání nebo verbální apraxie ano/ne

jiná porucha řeči ano/ne

Rodné číslo

Vyšetřil

chrup: neuplný/uplný

jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne

jazyková atrofie: ano/ne

Datum vzniku poruchy

Datum vyšetření I. a II. vyšetření:

jazyk plazí: neplazí/všbec, uchyluje ke straně (ve středu)

váří symetrická v kildu: ano/ne

váří symetrická v pohybu: ano/ne

Dysarttický index I. a II. vyšetření:  
0-17 velmi těžká dysartrie - anartrie  
17-35 těžká dysartrie  
35-56 středně těžká dysartrie  
57-73 lehká dysartrie  
74-85 velmi lehká dysartrie  
85-90 bez poruchy

52

přijímá plně jídlo jakékoli konzistence orálně: ano/ne

obtíže při příjmu tekutin: často/občas/ne

obtíže při příjmu tuhé stravy: často/občas/ne

kontraktace veta při opakované prodloužené fonaci hlásky (a): vydatné/snížené, jednostranné, nejsou

dávivý reflex: nevybaveny/snížený/zvýšený, přiměřeny

**FACIOKINEZE (maximum 30)**

**FONORESPIRACE (maximum 30)**

**FONETIKA (maximum 30)**

**1. Rtv (maximum 10)**

**4. Respirace (maximum 10)**

**7. Artikulace (maximum 10)**

1.1 Protuze a retrakce rtů mezi zuby

4.1 Kildová prodloužená expirace

7.1 Přesnost opakování samohlásek

1.2 Pevnost sevření rtů v kildu

4.2 Síla výdechového proudu

7.2 Přesnost opakování souhlásek

1.3 Pevnost retního uzávěru při nafouknutých tvářích

4.3 Vydř. expirace při syčení (sss...)

7.3 Přesnost artikulace při čtení TEXT

1.4 Zaoštění koutků do úsměvu

4.4 Opakování séřil (ss-ss-ss...)

7.4 Diadochokineze s fonaci (p-t-k) (o-e)

1.5 Diadochokineze bez fonace

4.5 Plynné zesilování a zeslabování sykotu

7.5 Spontánní řeč

**2. Celist (maximum 10)**

**5. Respirace při fonaci (maximum 10)**

**8. Prozodie (maximum 10)**

2.1 Otevření a zavření úst (vojně)

5.1 Vydř. expirace při prodloužené fonaci hlásky m

8.1 Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT

2.2 Otevření a zavření úst proti odporu

5.2 Vydř. expirace při prodloužené fonaci hlásky ili

8.2 Základní větní intonace TEXT

2.3 Posouvání mandibuly doprava – doleva

5.3 Synchronizovanost respirace s fonaci fffiii

8.3 Přemísťování kontrastního důrazu TEXT

2.4 Kroužení mandibulou do stran

5.4 Délka výdechové mluvní fráze

8.4 Intonační variabilita TEXT

2.5 Kontraktace žvýkacích svalů

5.5 Mluvní respirace

8.5 Komplexní prozodické faktory

**3. Jazyk (maximum 10)**

**6. Fonace (maximum 10)**

**9. Srozumitelnost (maximum 10)**

3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí

6.1 Kvalita hlasu

9.1 Srozumitelnost předřkávaných slov TEXT

3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět

6.2 Rezonance

9.2 Srozumitelnost předřkávaných vět TEXT

3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru

6.3 Přiměřená a ovládaná hlasitost

9.3 Srozumitelnost četby slov TEXT

3.4 Přesunutí jazyka z koutku do koutku

6.4 Přiměřená a ovládaná výška

9.4 Srozumitelnost četby textu TEXT

3.5 Kruhově oliznutí horního a spodního rtu

6.5 Hlasový rozsah

9.5 Srozumitelnost spontánní mluvy

15	20	12
6	9	7
1	2	2
0	1	1
2	2	2
2	2	1
1	2	1
5	8	10
2	2	2
2	1	2
0	1	2
0	2	2
1	2	2
1	3	10
1	0	2
0	1	2
1	0	2
1	1	2
1	1	2

**DYSARTTRICKÝ PROFIL TEST 3F**

Nynější onemocnění

Stav před nyníjším onemocněním  
Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí  
Sluch +  
Zrak bylo na čtení

Poznámky

Jméno pacienta

G. 4

Orientační předtestové vyšetření

Ažáze ano ne

otřásl nebo verbální apraxie ano/ne

jiná porucha řeči ano ne

Rodné číslo

Vyšetřil

chrup: neuplný úpiny

jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne

jazyková atrofie: ano/ne

Datum vzniku poruchy

Datum vyšetření I. a II. vyšetření:

jazyk pláží: nepláží vůbec, uchytuje ke straně, ve středu

tvář symetrická v klidu ano/ne

tvář symetrická v polyfáz. ano/ne

Dysartrický index I. a II. vyšetření:  
0-17 velmi těžká dysartrie - anartrie  
17-35 těžká dysartrie  
36-56 středně těžká dysartrie  
57-73 lehká dysartrie  
74-85 velmi lehká dysartrie  
85-90 bez poruchy

62

příjímá plně jídlo jakékoliv konzistence orálně ano/ne  
kontrakce vlny při opakované prodloužené fonaci hlásky (e)/ vydatně snižané, jednostranné, nejsou  
obříže při příjmu tekutin: často občas/ne  
obříže při příjmu tuhé stravy: často občas/ne  
dávivý reflex: nevybavivý sniženy zvyšeny, přiměřeny

**FACIOKINEZE (maximum 30)**

**FONORESPIRACE (maximum 30)**

**FONETIKA (maximum 30)**

1. Rty (maximum 10)

4. Respirace (maximum 10)

7. Artikulace (maximum 10)

1.1 Protrže a retrakce rtů mezi zuby

4.1 Klidová prodloužená expirace

7.1 Přesnost opakování samohlásek

1.2 Pevnost sevření rtů v klidu

4.2 Síla výdechového proudu

7.2 Přesnost opakování souhlásek

1.3 Pevnost retního uzávěru při naučkových tvářích

4.3 Vydrž expirace při syčení (sss...)

7.3 Přesnost artiklace při čtení TEXT

1.4 Zaostrění koutků do úsměvu

4.4 Opakování serií (ss-ss-ss...)

7.4 Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)

1.5 Diadochokineze bez fonace

4.5 Plynule zesilování a zeslabování sykotu

7.5 Spontánní řeč

2. Čelist (maximum 10)

5. Respirace při fonaci (maximum 10)

8. Prozodie (maximum 10)

2.1 Otevření a zavření úst (volně)

5.1 Vydrž expirace při prodloužené fonaci hlásky m

8.1 Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT

2.2 Otevření a zavření úst proti odporu

5.2 Vydrž expirace při prodloužené fonaci hlásky iii

8.2 Základní větní intonace TEXT

2.3 Posouvání mandibuly doprava – dleava

5.3 Synchronizovanost respirace s fonací fffff

8.3 Přemísťování kontrastního důrazu TEXT

2.4 Kroužení mandibuly do stran

5.4 Délka výdechové mluvní fráze

8.4 Intonační variabilita TEXT

2.5 Kontrakce žvýkacích svalů

5.5 Mluvní respirace

8.5 Komplexní prozodické faktory

3. Jazyk (maximum 10)

6. Fonace (maximum 10)

9. Stozumitelnost (maximum 10)

3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí

6.1 Kvalita hlasu

9.1 Stozumitelnost předřkávaných slov TEXT

3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět

6.2 Rezonance

9.2 Stozumitelnost předřkávaných vět TEXT

3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru

6.3 Přiměřená a ovládaná hlasitost

9.3 Stozumitelnost četby slov TEXT

3.4. Přesnutí jazyka z koutku do koutku

6.4 Přiměřená a ovládaná výška

9.4 Stozumitelnost četby textu TEXT

3.5 Kruhově oliznutí horního a spodního rtu

6.5 Hlasový rozsah

9.5 Stozumitelnost spontánní mluvy

Stav před nyníjším onemocněním  
 Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí  
 Sluch +  
 Zrak brýle na čtení

Poznámky

Nynější onemocnění

Orientační předtestové vyšetření

Afázie ano/ne

orální nebo verbální apraxie ano/ne

jiná porucha řeči ano/ne

chrup: neuplný/uplný

jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne

jazyková atrofie: ano/ne

jazyk plazí, neplazí vůbec, uchyluje ke straně, ve středu

tvář symetrická v klidu: ano/ne

tvář symetrická v pohybu: ano/ne

přijímá plně jídlo jakékoliv konzistence orálně ano/ne

oblíže při příjmu tekutin: často/občas/ně

oblíže při příjmu tuhé stravy: často/občas/ně

kontraktace veta při opakovaně prodloužené fonaci hlásky (a) (vydatné, snižené, jednostranné, nejsou

dávivý/reflex: nevybarvený/snížený/zvýšený/přiměřený

**FCACIOKINEZE (maximum 30)**

**FONORESPIRACE (maximum 30)**

**FONETIKA (maximum 30)**

**1. Rty (maximum 10)**

**4. Respirace (maximum 10)**

**7. Artikulace (maximum 10)**

**2. Celist (maximum 10)**

**5. Respirace při fonaci (maximum 10)**

**8. Prozodie (maximum 10)**

**3. Jazyk (maximum 10)**

**6. Fonace (maximum 10)**

**9. Srozumitelnost (maximum 10)**

Dysartický index I. a II. vyšetření: 0-17 velmi těžká dysartie - anartie 17-35 středně těžká dysartie 35-50 lehká dysartie 57-73 lehká dysartie 74-85 velmi lehká dysartie 85-90 bez poruchy		51						
<b>Datum vzniku poruchy</b>	<b>Datum vyšetření I. a II. vyšetření:</b>							
<b>Rodné číslo</b>	<b>Vyšetřil</b>							
1.1 Protrže a retrakce rtů mezi zuby	1.1 Klidová prodloužená expirace	1	2	1	1	1	1	1
1.2 Pevnost sevření rtů v klidu	4.2 Síla výdechového proudu	1	2	1	1	1	1	1
1.3 Pevnost retního uzavěru při nafouknutých tvářích	4.3 Výdrž expirace při syčení (sss...)	1	1	1	1	1	1	1
1.4 Zaoštění koutků do úsměvu	4.4 Opakování sérií (ss-s-s...)	2	1	1	1	1	1	1
1.5 Diadochokineze bez fonace	4.5 Plynné zesilování a zeslabování sykotu	2	1	1	1	1	1	1
<b>2. Celist (maximum 10)</b>	<b>5. Respirace při fonaci (maximum 10)</b>	2	5	1	1	1	1	1
2.1 Otevření a zavření úst (volně)	5.1 Výdrž expirace při prodloužené fonaci hlásky m	2	1	1	1	1	1	1
2.2 Otevření a zavření úst proti odporu	5.2 Výdrž expirace při prodloužené fonaci hlásky iii	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Posouvání mandibuly doprava – doleva	5.3 Synchronizovanost respirace s fonací fffiii	1	1	1	1	1	1	1
2.4 Kroužení mandibuly do stran	5.4 Délka výdechové mluvní fráze	1	1	1	1	1	1	1
2.5 Kontraktace žvýkacích svalů	5.5 Mluvní respirace	2	1	1	1	1	1	1
<b>3. Jazyk (maximum 10)</b>	<b>6. Fonace (maximum 10)</b>	2	4	1	1	1	1	1
3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí	6.1 Kvalita hlasu	1	0	1	1	1	1	1
3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět	6.2 Resonance	0	1	1	1	1	1	1
3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru	6.3 Příměřená a ovládaná hlasitost	0	1	1	1	1	1	1
3.4. Přesunutí jazyka z koutku do koutku	6.4 Příměřená a ovládaná výška	1	1	1	1	1	1	1
3.5 Kruhovitě oliznutí horního a spodního rtu	6.5 Hlasový rozsah	1	1	1	1	1	1	1
	<b>9. Srozumitelnost (maximum 10)</b>		0	1	1	1	1	1
	9.1 Srozumitelnost předřkávaných slov TEXT		1	1	1	1	1	1
	9.2 Srozumitelnost předřkávaných vět TEXT		1	1	1	1	1	1
	9.3 Srozumitelnost celby slov TEXT		1	1	1	1	1	1
	9.4 Srozumitelnost celby textu TEXT		1	1	1	1	1	1
	9.5 Srozumitelnost spontánní mluvy		1	1	1	1	1	1



**DYSARTTRICKÝ PROFIL TEST 3F**

Nynější onemocnění

Stav před nynějším onemocněním  
Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí  
Sluch +  
Zrak byle na denní

Poznámky

Jméno pacienta		Orientační předtestové vyšetření	
E. E.		Afázie anofé	odální nebo veršální apraxie ano ne
Rodné číslo	Vyšetřil	chrup: neuplný úplný	jazyková fascikulace, fibrilace: ano ne
Datum vzniku poruchy	Datum vyšetření I, a II, vyšetření:	jazyk: piazl: nepliazl: vůbec, uchytuje ke straně, ve středu	jazyková atrofie: ano ne
Dysarttický index I, a II, vyšetření: 0-17 velmi těžká dysartrie - anartrie 17-35 těžká dysartrie 36-56 středně těžká dysartrie 57-73 lehká dysartrie 74-85 velmi lehká dysartrie 86-90 bez poruchy		příjímá plně jídlo jakékoliv konzistence ordline? ano ne	tvář symetrická v klidu, ano ne
FACIOKINEZE (maximum 30)		kontaktovala vlna při opakované prodloužené fonaci hlásky / f/: vdátně, sňžené, jednoslarné, nejsou	obříže při příjmu tekutin: často občas ne
1. RŮV (maximum 10)	25	5. Respiace (maximum 10)	29
1.1 Produze a retrakce rtů mezi zuby	2	5.1 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky m	10
1.2 Pevnost sevření rtů v klidu	1	5.2 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky /f/	2
1.3 Pevnost retního uzávěru při natouknutých tvářích	1	5.3 Synchronizovanost respiace s fonací /m/	2
1.4 Zaostrění koutků do úsměvu	2	5.4 Délka výdechné mluvní fráze	2
1.5 Diadochokineze bez fonace	1	5.5 Mluvní respiace	2
2. Čelisti (maximum 10)	8	6. Fonace (maximum 10)	10
2.1 Otevření a zavření úst (volně)	2	6.1 Kvalita hlasu	2
2.2 Otevření a zavření úst proti odporu	2	6.2 Rezonance	2
2.3 Posouvání mandibuly doprava – doleva	1	6.3 Přiměřená a ovládaná hlasitost	2
2.4 Koužení mandibulou do stran	2	6.4 Přiměřená a ovládaná výška	2
2.5 Kontaktovala zvykací svaly	1	6.5 Hlasový rozsah	2
3. Jazyk (maximum 10)	9	7. Fonetika (maximum 30)	12
3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí	1	7.1 Artikulace (maximum 10)	6
3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět	2	7.2 Přesnost opakování souhlásek	2
3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústy vzhůru	2	7.3 Přesnost artiklace při čtení TEXT	4
3.4. Pesunutí jazyka z koutku do koutku	2	7.4 Diadochokineze s fonací (p-H) (o-e)	4
3.5 Kruhově oliznutí horního a spodního rtu	2	7.5 Spontánní řeč	0
		8. Prozodie (maximum 10)	1
		8.1 Udržení rytmu v gymnickém celku TEXT	1
		8.2 Základní větní intonace TEXT	2
		8.3 Přemísťování kontrastního důrazu TEXT	2
		8.4 Intonací variabilita TEXT	0
		8.5 Komplexní prozodické faktory	0
		9. Srozumitelnost (maximum 10)	1
		9.1 Srozumitelnost předřkávaných slov TEXT	1
		9.2 Srozumitelnost předřkávaných vět TEXT	0
		9.3 Srozumitelnost četby slov TEXT	0
		9.4 Srozumitelnost četby textu TEXT	0
		9.5 Srozumitelnost spontánní mluvy	0

Roubíčková J, Hedánek J, Stránilík A. Dysartrický profil Test 3F. 3 vyd. Praha: Galén; 2011  
**DYSARTTRICKÝ PROFIL TEST 3F**  
 Nynější onemocnění

Stav před nynějším onemocněním Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí Sluch + - Zrak - bylo na dení		Poznámky	
<b>Jméno pacienta</b> C 7		<b>Orientační předtestové vyšetření</b>	
<b>Rodné číslo</b>	<b>Vyšetřil</b>	Alázie ano ne	ordní nebo verbální apraxie ano ne
<b>Datum vzniku poruchy</b>	<b>Datum vyšetření I. a II. vyšetření:</b>	chrup nepřehlyřpiny	jazyková fascikulace, hnilace ano ne
<b>Dysartrický index I. a II. vyšetření:</b> 0-17 velmi těžká dysartrie - amartie 17-35 těžká dysartrie 36-56 středně těžká dysartrie 57-73 lehká dysartrie 74-85 velmi lehká dysartrie 85-90 bez poruchy	24	jazyk plazí; neplazí vůbec, uchyluje ke straně, <u>ne</u> středu	tvář symetrická v klidu ano ne
<b>FCIOKINEZE (maximum 30)</b>		<u>ne</u> přijímá plně jídlo jakékoliv konzistence <u>ordně</u> ano ne	obříže při přijmu tekutin; často občas <u>ne</u>
<b>1. Rtv (maximum 10)</b>	5	kontraktce veľa při opakované prodloužené fonaci hlásky (a); vydatně, snižené, jednoslramé, nejsou	obříže při přijmu tuhé stravy; často občas <u>ne</u>
1.1 Protize a retrakce rtů mezi zuby	1		dávny; reflex; nevydávny; snižený zvyšeny přimřeny
1.2 Pevnost sevření rtů v klidu	1	<b>4. Respirace (maximum 10)</b>	
1.3 Pevnost retního uzáveru při naučkových tvářích	1	4.1 Křidlová prodloužená expirace	<b>7. Fonetika (maximum 30)</b>
1.4 Zastavení koučky do ústředí	1	4.2 Síla vydechového proudu	<b>7.1 Artikulace (maximum 10)</b>
1.5 Diadochokineze bez fonace	1	4.3 Vydř expirace při syčení (sss...)	7.1 Přesnost opakování samohlásek
<b>2. Celist (maximum 10)</b>	5	4.4 Opakování serií (ss-ss-ss...)	7.2 Přesnost opakování souhlásek
2.1 Otevření a zavření úst (volně)	2	4.5 Plynulé zesilování a zeslabování sykotu	7.3 Přesnost artiklace při čtení TEXT
2.2 Otevření a zavření úst proti odporu	1	<b>5. Respirace při fonaci (maximum 10)</b>	7.4 Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)
2.3 Posouvání mandbulovy doprava - doleva	1	5.1 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky m	7.5 Spontánní řeč
2.4 Kroužení mandbulovy do stran	1	5.2 Vydř expirace při prodloužené fonaci hlásky ili	<b>8. Prozodie (maximum 10)</b>
2.5 Kontraktce žvykacích svalů	0	5.3 Synchronizovanost respirace s fonací fffff	8.1 Udržení rytmu v rytmickém celku TEXT
<b>3. Jazyk (maximum 10)</b>	3	5.4 Délka vydechové mluvní fráze	8.2 Základní větné intonace TEXT
3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí	1	5.5 Mluvní respirace	8.3 Přemísťování kontrastního dírazu TEXT
3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět	0	<b>6. Fonace (maximum 10)</b>	8.4 Intonační variabilita TEXT
3.3 Vysunutí obrábění špičky jazyka před ústy vzhůru	1	6.1 Kvalita hlasu	8.5 Komplexní prozodické faktory
3.4 Přesunutí jazyka z koučky do koučky	1	6.2 Rezonance	<b>9. Stozumitelnost (maximum 10)</b>
3.5 Kruhově oliznutí horního a spodního rtu	0	6.3 Přineřená a ovládaná hlaslost	9.1 Stozumitelnost předřkávaných slov TEXT
		6.4 Přineřená a ovládaná výška	9.2 Stozumitelnost předřkávaných vět TEXT
		6.5 Hlasový rozsah	9.3 Stozumitelnost čelby slov TEXT
			9.4 Stozumitelnost čelby textu TEXT
			9.5 Stozumitelnost spontánní mluvy



Stav před nyníjším onemocněním  
 Stav kognitivních, jazykových, řečových funkcí:  
 Sluch +  
 Zrak byle na čtení

Poznámky

**Orientační předestavové vyšetření**

Afázie ano/ne

otřetí nebo verbální apraxie ano/ne

jiná porucha řeči ano/ne

chrup, neuplný jazyk

jazyková fascikulace, fibrilace: ano/ne

jazyková atrofie: ano/ne

jazyk plazi; nephlazí v úbveč, uchyluje ke straně, ve středě

tvář symetrická v klidu, ano/ne

tvář symetrická v pohybu, ano/ne

přijímá plyně jídlo jakékoliv konzistence otáhně ano/ne

obtíže při příjmu tekutin: často občas/ne

obtíže při příjmu tuhé stravy: často občas/ne

kontrakce vlna při opakované prodloužené fonaci hlásky (a): vydatně, snižně, jednostranně, nejsou

dáviny reflex--nevydáviny sniženy zvýšeny/přiměřeny

<b>Dysartický index I. a II. vyšetření:</b> 0-17 velmi těžká dysartie - anartrie 17-35 těžká dysartie 36-56 středně těžká dysartie 57-73 lehká dysartie 74-85 velmi lehká dysartie 86-90 bez poruchy					
<b>RODINNÉ ČÍSLO</b>	<b>VYŠETŘIL</b>				
<b>Datum vzniku poruchy</b>	<b>Datum vyšetření I. a II. vyšetření:</b>				
<b>FAGIOKINEZE (maximum 30)</b>		5			
<b>1. RŮV (maximum 10)</b>		3			
1.1 Protrže a retrakce rtu mezi zuby		0			
1.2 Pevnost sevření rtu v klidu		0			
1.3 Pevnost retinno uzavěru při nafouknutých tvářích		1			
1.4 Zaoštěření koutků do úsměvu		2			
1.5 Diadochokineze bez fonace		0			
<b>2. Čelist (maximum 10)</b>		2			
2.1 Otevření a zavření úst (volně)		1			
2.2 Otevření a zavření úst proti odporu		0			
2.3 Posouvání mandibuly doprava – doleva		0			
2.4 Kroužení mandibuly do stran		0			
2.5 Kontrakce žvýkačích svalů		1			
<b>3. Jazyk (maximum 10)</b>		0			
3.1 Vysunutí jazyka z úst a zasunutí		0			
3.2 Zvednutí špičky jazyka vzhůru a spuštění zpět		0			
3.3 Vysunutí, obrácení špičky jazyka před ústí vzhůru		0			
3.4 Přesunutí jazyka z koutku do koutku		0			
3.5 Kruhovitě oliznutí horního a spodního rtu		0			
<b>FONOPRESPIRACE (maximum 30)</b>		2			
<b>4. Respirace (maximum 10)</b>		1			
4.1 Klidová prodloužená expirace		1			
4.2 Síla výdechového proudu		0			
4.3 Výdrž expirace při syčení (sss...)		0			
4.4 Opakování sérií (ss-ss-ss...)		0			
4.5 Plynulé zesilování a zeslabování sykotu		0			
<b>5. Respirace při fonaci (maximum 10)</b>		1			
5.1 Výdrž expirace při prodloužené fonaci hlásky m		0			
5.2 Výdrž expirace při prodloužené fonaci hlásky lll		0			
5.3 Synchronizovanost respirace s fonací fffff		0			
5.4 Délka výdechové mluvní fráze		0			
5.5 Mluvní respirace		1			
<b>6. Fonace (maximum 10)</b>		1			
6.1 Kvalita hlasu		0			
6.2 Rezonance		1			
6.3 Přiměřená a ovládaná hlasitost		0			
6.4 Přiměřená a ovládaná výška		0			
6.5 Hlasový rozsah		0			
<b>FONETIKA (maximum 30)</b>		12			
<b>7. Artikulace (maximum 10)</b>		5			
7.1 Přesnost opakování samohlásek		2			
7.2 Přesnost opakování souhlásek		1			
7.3 Přesnost artikulace při čtení TEXT		1			
7.4 Diadochokineze s fonací (p-t-k) (o-e)		0			
7.5 Spontánní řeč		1			
<b>8. Prozodie (maximum 10)</b>		2			
8.1 Udržení rytmu v gymnickém celku TEXT		1			
8.2 Zakladní větní intonace TEXT		0			
8.3 Přemísťování kontrastního důrazu TEXT		0			
8.4 Intonační variabilita TEXT		0			
8.5 Komplexní prozodické faktory		1			
<b>9. Stozumitelnost (maximum 10)</b>		5			
9.1 Stozumitelnost předřkávaných slov TEXT		1			
9.2 Stozumitelnost předřkávaných vět TEXT		1			
9.3 Stozumitelnost četby slov TEXT		1			
9.4 Stozumitelnost četby lexiku TEXT		1			
9.5 Stozumitelnost spontánní mluvy		1			